

บ่ำแม่กวด

บ้านของสุมนีฟร

บ่ำแม่กวด
บ้านของสุมนีฟร



9 786167 697147







คำนำ

คณะสำรวจสมุนไพรฯ

คู่มือสำรวจสมุนไพรป่าแม่ถอด บ.แม่ถอด ต.แม่ถอด จ.ลำปาง ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นผลงานการสำรวจขั้นต้น เพื่อศึกษาความรู้รายสมุนไพรในป่าแม่ถอด ซึ่งมิใช่ตำราสมุนไพรเพื่อใช้ในการอ้างอิงแต่อย่างใด และเนื้อหาส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากใช้เวลาจำกัดประมาณ 3 เดือน โดยได้ลงพื้นที่ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 แต่อย่างไรก็ตาม พบร่วมกันในป่านี้มีสมุนไพรมากนาก โดยมีพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร เป็นยามากกว่า 200 ชนิด ที่สำคัญพบว่าป่าแห่งนี้ คือบ้านของสมุนไพรกวาวเครือ *Pueraria candolleana* Wall. Ex Benth. ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พบ พืชสมุนไพรหายากคือหมานมุ่ยลาย *Mucuna stenoplaia* Wilmot-dear. ซึ่งตระกูลหมานมุ่ยนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เป็นเป็นยา.rักษาโรคพาร์คินสันและภาวะมีบุตรยากในผู้ชายได้ นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่คาดว่าจะมีคุณค่าในการนำมาใช้เป็นยาในปัจจุบันได้ เช่น راجจีด ระย่อง ปัญจขันธ์ อีกต่อหนึ่ง ตามความเชื่อ เป็นต้น

การสำรวจในครั้งนี้ใช้งบประมาณหมื่นบาทในการเดินทางและทีมงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับชุมชนแม่ถอด โดยความอนุเคราะห์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์เอนก พึงผล ในฐานะประธานมูลนิธิฯ จากการเชิญของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทั้งนี้เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนแม่ถอด ที่เชื่อมั่นในป่าของพวากษา อันอุดมไปด้วยสมุนไพรที่บรรพบุรุษเคยใช้เป็นยา.rักษาชีวิต

ชุมชนแม่ถอดนั้นเป็นเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทยที่ถูกทำให้เชื่อว่าระบบการแพทย์และยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นมีระบบเดียวคือการแพทย์และยาแผนปัจจุบัน ทำให้ความรู้ดังเดิม สิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาด้านการแพทย์และยาที่ใช้สมุนไพร เป็นหลักขาดความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และถูกทอดทิ้งลง เนื่องในที่สุดคนรุ่นหลังไม่รู้จักพืชพรรณสมุนไพรอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอีกต่อไป โดยหมายความว่ามีภูมิความรู้มากที่สุดของหมู่บ้านเหลือเพียงท่านเดียวซึ่งสูงอายุมาก ไม่สามารถร่วมทำงานกับคนจะสำราญได้

การสำรวจในครั้งนี้ได้ใช้หมายจากจังหวัดเชียงใหม่คือ พ่อลายแสง หรือ นาย อ้ายเชียง ลุงซอ ซึ่งเป็นครูหมายไทยใหญ่ของชาวอภัยภูเบศรและผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ภาคเหนือมากที่สุดท่านหนึ่ง ในส่วนของทีมงานสำรวจของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศรได้นำข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ มาประกอบ รวมทั้งค้นคว้า หาข้อมูลการใช้ในส่วนการแพทย์แผนไทย หากว่าอวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถหาได้ครบถ้วน เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดมูลนิธิฯ ไม่ได้ทำการวินิจฉัยไว้จากการที่ขาดออกผลที่ใช้เป็นหลักฐาน ในส่วนของรูปภาพในการประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้ใช้รูปที่มีอยู่ของมูลนิธิฯ เนื่องจากในช่วงเวลาที่สำรวจสมุนไพรในลีลาฯ สำรวจนั้นส่วนใหญ่ไม่มีออกผล

การใช้สมุนไพรในชุมชนนั้นเป็นภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ที่ลั่งสมประสบการณ์ สืบท่อ กันมา ซึ่งเรียกหน้าตนเป็นชื่อที่รักกันเฉพาะในชุมชน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพยายามคงไว้ในชื่อสมุนไพรที่ใช้กันในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น จีพาแทก *Barleria siamensis* Craib เป็นชื่อที่ไม่เคยพบในท้องถิ่นอื่น ในถิ่นอื่นเรียก อังกาบ หล้ากำแพง เป็นต้น สมุนไพรจีพาแทก ต้นนี้จัดว่าเป็นยากำลังของชาวแม่ถอดแท้ๆ ทั้งแม่ๆ พ่อๆ หั้งหาย รู้จักใช้กันเป็นอย่างดี ไม่พบการใช้ในลักษณะนี้ในที่อื่นมากนัก ที่สำคัญคือเป็นพืชของเมืองสยามแน่นอน แม้ไม่มีการศึกษาวิจัยรองรับก้าใช้ในวันนี้ แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแม่ถอดนี้จะเป็นลายแทงแห่งชุมทรัพย์ที่สำคัญในการค้นพบยาใหม่ จีพาแทกยัง

มีดอกสีป่วงสวยงาม สามารถพัฒนาเพาะพันธุ์เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดีที่เดียว นอกจากจิตรແຕกแล้ว หากท่านผู้อ่านพลิกอ่านทั้งเล่ม ท่านจะพบกับสีสัน รูปทรง อันสวยงาม มากหมายหลากหลายที่มีอยู่ในพืชพรรณของป่าแม่ถอด พืชพรรณเหล่านี้รอวันที่จะถูกนำมาพัฒนาเพื่อที่จะยังประโยชน์ให้มวลมนุษย์

ด้วยความตั้งใจจริงของชุมชน ในอนาคตอันใกล้เราว่าว่าจะมีหลายหน่วยงานulatory องค์กรร่วมกันมา เพื่อช่วยกันจัดทำฐานข้อมูลของป่าแม่ถอดให้สมบูรณ์ ทั้งข้อมูลทางพฤษศาสตร์ ข้อมูลการใช้ของหมู่บ้านที่ครบถ้วนและกว้างขวางขึ้น ข้อมูลการศึกษา วิจัยที่มีในสมุนไพรแต่ละชนิด รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของสมุนไพรเหล่านั้นในการพัฒนาขึ้นมาใช้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจของคนในชุมชน แม่ถอด ท้ายที่สุดนี้คณะผู้สำรวจและชุมชนแม่ถอดก็ได้แต่หวังว่า ฐานข้อมูลสมุนไพรใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมิใช่หนังสือที่สวยงามหรือข้อมูลอีเล็กทรอนิกที่พร้อมให้การสืบค้น แต่ยังคงไว้ในการเป็นฐานข้อมูลที่มีชีวิต เป็นการฟื้นคืนชีวิตให้ระบบสุขภาพชุมชน ที่นั่นทั้งความรู้และการกลับมาของพืชพรรณ รวมทั้งมีการรักษาป่ารักษาให้กับชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง

ด้วยความปราถนาดี

ภญ.ดร.สุภาวรรณ์ ปิติพิร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หัวหน้าทีมสำรวจสมุนไพรขั้นต้น ป่าแม่ถอด

บ.แม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เงิน จ.ลำปาง

ธันวาคม 2555

คำนำ

สำนักงานคุณภาพการ สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ในปี 2554 พวกร้าวจักษัวแม่ถอดครั้งแรกจากการที่พวกรเข้าพยาบาลบอกทุกคนในสังคมว่า พวกรเข้าไม่ต้องการเหมือนแร่เหล็กบนป่าแม่ถอด ที่ตั้งอยู่ใน ต.แม่ถอด อ.เดิน จ.ลำปาง ต่อมาในวันที่ 6 พฤษภาคม ภายในปีเดียวกันนั้นเอง เราก็ร้าวจักษ์มุนชนแห่งนี้อย่างเป็นทางการจากการยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2250 ให้ทำเอกสารหรือประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพเพื่อให้สามารถปรับปรุงส่วนต่างๆ แม่ถอด (ส.อบต.แม่ถอด) ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่เหล็กของบริษัทภูมิ วัฒนาภูริภิจ จำกัด บนป่าต้นน้ำแห่งนี้ และในเวลาเดียวกันก็ขอให้ชัลօการพิจารณาการขอประทานบัตรนี้จนกว่าเอกสารจะแล้วเสร็จ เมื่อมีการขอใช้สิทธิ์ มาตรา 11 mayoría สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทาง สช. ได้เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานและสำหรับกรณีนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทำเอกสาร และประสาน ส.อบต.แม่ถอด กับมุนชนทำงานร่วมกันและสนับสนุนงานวิชาการร่วมด้วย

จากการขอใช้สิทธิ์นี้และการถูกขึ้นคัดค้านโครงการเหมืองแร่เหล็กบนป่าต้นน้ำแม่ถอด ก่อให้เกิดการตั้งค่าdam ว่าหากไม่อยากเป็นมุนชนเหมือนแร่แล้วพวกรเขายากเป็นอะไร เมื่อคุณค่าด้านหนึ่งจากสายตาผู้ประกอบการซึ่งมองเห็นค่าด้วยภาพที่จะทำให้เป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากมาย ในขณะที่สายตาของมุนชนเห็นว่าผืนป่าตรงนี้สร้างให้ชีวิตและสังคมของพวกรเขายุ่ดมีสุข และไม่มีเครดิตรับประกันได้ว่าหากป่าบางส่วน



สูญหายไปป่าที่เหลือยังคงเป็นป่า ความล้มพังรื้อแบบเดิมจะยังคงอยู่ ถ้าเปลี่ยนไปชุมชนยังคงอยู่ได้หรือไม่ ท่ามกลางความเห็นต่างเช่นนี้ พวกเราซึ่งเป็นตัวแทนจาก สช. และเพื่อนนักภาควิชาการ จึงพากันลงไปสำรวจป่าต้นน้ำแห่งนี้พร้อมกับชุมชนด้วยกัน

เริ่มต้นด้วยการซ่วยกันทำเลี้นเวลาการพัฒนาการของชุมชน และช่วยกันวางแผนที่ของชุมชน เพื่อดูว่าคักยกภาพของป่าต้นน้ำนี้เป็นอย่างไร ชุมชนและเรื่องราวของชีวิตของพวกเขาระบุเป็นอย่างไร เรายกข่าวที่นี่มีต้นน้ำของแม่น้ำแม่ดودลำล้ำสาขาริมทางก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง มีน้ำตกแม่ดุดอนน้อย และมีถ้ำขนาดใหญ่และสวยงาม และมีหินอกหินยักษ์ลีบ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำผากานและถ้ำผาครรค์ มีนกยูงเดินข้ามไหล่เขาไปมา ระหว่างป่าแม่ดุดอกกับป่าบ้านแม่ตា ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นนกยูงที่สูนเด็จ พระนางเจ้าฯ เสด็จมาปล่อย และต่อมาพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านแม่ตា นี้ด้วย สอดคล้องกับผลการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขอพระราชทานบัตรทำเหมืองแร่เหล็ก ของบริษัทภูมิ วัฒนาธุรกิจ จำกัด วันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จ.เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ 7 จ.น่าน อำเภอเงิน อบต.แม่ดุด ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่ดุด อุทยานแห่งชาติดอยจง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.2 (แม่oba) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตា ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,10,11 กำนันตำบลแม่ดุด หรือตัวแทน และตัวแทนชาวบ้านผู้ร่วมค้าน ที่ระบุว่าป่าต้นน้ำแม่ดุดอยู่ติดกับบ้านแม่ดุด หมู่ 2 เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่ดุดและลำล้ำสาขาก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยจงระบุว่าจากการตรวจสอบแผนที่จุดที่ตั้งคำขอพระราชทานบัตรของบริษัทภูมิ วัฒนาธุรกิจ จำกัด ปัจจุบันเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่oba และเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติดอยจง และอยู่ในพื้นที่เขตโซน E ซึ่งมีทั้งไม้ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังชันที่ 3 สำหรับบริเวณโดยรอบและข้างเดียวกันเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) และบริเวณด้านตะวันออกพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำวังชันที่ 1A

นอกจากนี้ยังพบว่าที่นี่มีภาระเครือข่ายเป็นจำนวนมาก มีหมอยาและสูตรยาสมุนไพรพื้นบ้าน และนี่คือจุดเด่นที่สำคัญของที่นี่คือ “บ้านของสมุนไพร”

จากจุดเด่นข้อนี้ภายในปลายปี 2554 จึงได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิโรงเรียนฯ เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าคินเนื่อ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพนวดี นำทีมโดย ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพลงพันที่ สำราญศักยภาพสมุนไพรเชิงลึกของพื้นที่นี้ และสำรวจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2555 จนนำมาสู่การจัดทำเป็นหนังสือ “ป่าแม่ยอด : บ้านของสมุนไพร”

มากไปกว่านี้ระหว่างเส้นทางของการศึกษาและท่องเที่ยวกระบวนการเชื่อมโยง จุดเริ่มต้นจากเส้นเวลาการพัฒนาชุมชน จากแผนที่ที่พานามาไปรู้จักป่าต้นน้ำแห่งนี้ ยังมีเพื่อนนักวิชาการจากหลายสถาตร์ เช่น กูหมายลิงแวดล้อมสมุนไพร ผังเมือง และความรู้จากคนในชุมชนเอง ทำให้พบเส้นทางการพัฒนาของพื้นที่นี้ ที่มาจากการช่วยกันช่วยกันทำและจากจุดเริ่มต้นที่ภายนอกมองพื้นที่นี้ว่าหมายกับโครงการเมืองแร่ จากการศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันนี้ และจากความช่วยเหลือของผู้คนหลายสาขาวิชาทำให้พบว่าการพัฒนาที่ชุมชนอยากได้และพื้นที่มีศักยภาพคือการเป็นพัฒนาเป็นบ้านของสมุนไพร

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ
และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
พฤษภาคม 2556

สารบัญ

คำนำ
คณะสำรวจ
สมบูรณ์
3

คำนำ
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
6

ปุ่มกด:
บ้านของสมบูรณ์
14-243

| | ๑ | | ๒ | | ๓ |
|--------------|----|--------------|----|----------------|----|
| กระดิນ | 16 | ชunnel | 29 | เครื่องหมายด้ำ | 43 |
| กว้างหินแจ๊ะ | 17 | ขาหัวหมู | 30 | เครื่อหมอน้อย | 44 |
| กวางเครือขาว | 18 | ไข้เหล็ก | 31 | เครื่อตอน | 45 |
| กอนหมายกิ้ง | 19 | | ๓ | แคหางค่าง | 46 |
| กາຕາປຶກ | 20 | គອນແຄຣນ | 34 | ແຄຫິນ | 47 |
| ກໍາວຂາວ | 21 | គະຍ່ອມຕືນໝາ | 35 | ໄຄຮັ້ນ້າ | 48 |
| ກໍາວດຳ | 22 | គ້າງຄວາດຳ | 36 | | ຈ |
| ກໍາວແດງ | 23 | គຸນ | 37 | ຈົ່ຈົ້ | 49 |
| ກາສະລອງຄຳ | 24 | ເຄື່ອເຂາແກລບ | 38 | ຈະຄ້ານຫວົວວັກ | 52 |
| ກຳແພງເຈັດໜັນ | 25 | ເຄື່ອແດງ | 39 | ຈານ | 53 |
| ຖຸດກືບມ້າ | 26 | ເຄື່ອຕົດໝາ | 40 | ຈີຟາແຕກ | 54 |
| ຖຸດລມ | 27 | ເຄື່ອຄ່ວ້ລ້ມ | 41 | ຈຸ້ມຈະລິງ | 55 |
| ຖຸດຫອນ | 28 | ເຄື່ອທັນຍືດ | 42 | ຈຸ້ມຕືນເສືອ | 56 |
| | | | | ເຈິ່ງເຂົງຂາວ | 57 |

◉ ภาพสมุนไพร

| | |
|---|-----|
| ชุดที่ 1 (1) กระโคน - (16) ขี้เหล็ก | 32 |
| ชุดที่ 2 (17) คอบแครน - (32) จ้อจี้ | 48 |
| ชุดที่ 3 (33) จะค้านหัววัวอก - (48) ตองจิกกิ่ง | 68 |
| ชุดที่ 4 (49) ตองม่อง - (66) บ่าแมขวัน | 88 |
| ชุดที่ 5 (67) บ่าค้อนก้อม - (82) ป้อเจียน | 106 |
| ชุดที่ 6 (83) ป้อสา - (98) ผักเพ็ดขาว | 124 |
| ชุดที่ 7 (99) ผักว่า - (114) ไม้เกcko | 142 |
| ชุดที่ 8 (115) ใบข้อเมืองนา - (129) ใบบังดอกสีแดง | 160 |
| ชุดที่ 9 (130) ใบไฟ - (147) สัมป้อย | 178 |
| ชุดที่ 10 (148) สัมโนง - (162) หญ้าปูนโปก | 196 |
| ชุดที่ 11 (163) หญ้าพาย - (176) นางากายอ่อน | 212 |
| ชุดที่ 12 (177) หมายขอเครือ - (190) หมายใบัน | 228 |
| ชุดที่ 13 (191) ห่าเยื่องเพือก - (202) เจวหอน | 242 |

ภาคผนวก

| | |
|-----------------------------------|-----|
| • บันทึกชนิดสมุนไพร | 244 |
| กีพบจากภาระธรรม | |
| • เรื่องเล่าจากการสำรวจ | 250 |
| : เมญจวรรสน บุญเพือก | |
| • สำรวจป่าตันน้ำแม่กอด ครั้งที่ 1 | 254 |
| 12-13 มกราคม 2555 | |
| • สำรวจป่าตันน้ำแม่กอด ครั้งที่ 2 | 258 |
| 12-13 มกราคม 2555 | |
| • สำรวจป่าตันน้ำแม่กอด ครั้งที่ 3 | 266 |
| 12-13 มกราคม 2555 | |

เจํeing เด้ง

58

ตองผลลัing

71



บ

เจียวฤาulan

59

ตองพาหิน

72

บวบชม

84

ชมชีน

60

ตานคอม้า

74

บ่อระเพ็ด

85

ดออกเข็มป้าขาว

61

ตานนม

75

บ่อก้าวย

86

ตีงุเห่า

62

ตีนเป็ด

77

บ่ำตึง

91

ได้มีรู้ล้ม

63

ตีนเป็ดอ่อน

78

บ่ำเต่งเชง

92

เดื่อนน้ำ

64

ตีนเป็ดเครือ

79

บ่ำนะ

93

เดื่อปอง

65

ตุ้มเปง

80

บ่ำปิน

94

ตองข้าวต้ม

66

โดย

81

บ่ำแฟน

95

ตองจิกกิ่ง

67

ເດັກນຳນອງ

82

บ่ำເມ່າ

97

ตองม่อง

70

ເດັກເອັນດົງ


83


บ่ำລືນໄນ້

98

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----------------|-----|
| ป่าแวงกุลา | 99 | ผักนางใจม | 122 | ไม้จ | 148 |
| ป่าแวงชุม | 100 | ผักเผ็ดขาว | 123 | ไม้จำชา | 149 |
| ป่าหอย | 101 | ผักร้าว | 126 | ไม้ข้อ | 150 |
| ป่าแหน | 102 | ผักหนาม | 127 | ไม้ขับขاب | 151 |
| บุกกินหัว | 103 | ผักหนามเปา | 128 | ไม้ตองดิบ | 152 |
| บุกคางคอก | 104 | ผักหลับมีน | 129 | ไม้ตองหลอย | 153 |
|  ป | | ผักหลับมีนใบลง | 130 | ไม้ตะเคียน | 154 |
| ป้อเจี้ยน | 105 | ผักหวานป่า | 131 | ไม้ตินตั่ง | 155 |
| ป้อสา | 108 | ผ่าแปঁ | 132 | ไม้แต | 156 |
| ปิดปีวขาว | 109 |  ມ | | ไม้ปัง ดอกลีขาว | 157 |
| ปิดปีวดแดง | 110 | มะเขือแจ๊ | 133 | ไม้ปัง ดอกลีแดง | 158 |
| ปูแดง | 111 | มะเขือแจ๊เครื่อ | 134 | ไม้ไฟ | 159 |
| ปูลิง | 112 | มะเขือตัน | 135 | ไม้ฝ่ามือผี | 162 |
| เปลวป่องฟ้าน้ำ | 113 | มะไฟ | 136 | ไม้ม่วงเลือด | 163 |
| เปล้าตองแทก | 114 | มะม่วง | 137 | ไม้มียด | 164 |
| เปล้าเลือดหัว | 115 | มันหัวเหี่ยว | 138 | ไม้ยาแก | 165 |
| เปล้าใหญ่ | 116 | แมวดิน | 139 | ไม้ลูกกลาง | 166 |
|  ຜ | | ไม้ก'อดดีหมี | 140 | ไม้สนบค่า | 167 |
| ผองคีตี้ | 117 | ไม้เกโค | 141 | ไม้สัน | 168 |
| ผักก้อแก | 118 | ไม้ข้อมีอนาง | 144 | ไม้หอม | 169 |
| ผักกุ่มน้ำ | 119 | ไม้ขับน | 145 | ไม้หอมหอก | 170 |
| ผักกุดก่อง | 120 | ไม้ข้มูก | 146 | ไม้ห้าพระองค์ | 171 |
| ผักจា | 121 | ไม้โขงแขง | 147 | ไม้โองนก | 172 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|
| | ຍ | ໜັງນາງປາດ | 194 | ໝາກຫຼຸ້າຫລ້າ | 221 |
| ຍວນ | 173 | ໜັ້ງປຸນໂປກ | 195 | ໝາກທຶນ | 222 |
| ຍາສາກເໜີອງ | 174 | ໜັ້າພາຍ | 198 | ໝາກແນ່ເຄຣືອ | 223 |
| ຍາແຊັງຂອນ | 175 | ໜັ້າສາບແຊ້ງ | 199 | ໝາກສູ້ໂທລົງ | 224 |
| | ວ | ໜັ້າຫາວັດເສືອ | 200 | ໝົ່ມເໜິນ | 225 |
| ຮາງຈິດ | 176 | ໜັ້າຫານາດ | 201 | ຫວາຍ | 226 |
| | ສ | ໜັ້າຫວາດຫລຸບ | 202 | ຫວາຍໄມ້ | 227 |
| ສຳກັບ | 177 | ໜັດໄກ໌ | 203 | ໜ່າເຢືອເຜືອກ | 230 |
| ສຳປ່ອຍ | 180 | ໜັດຕາຍຫຍາກ | 204 | ເຫັດຫລິນຈືອກະລະແມດໍາ | 231 |
| ສຳໂມງ | 181 | ໜັນປູ່ຢ່າ | 205 | ເຫັດຫລິນຈືອຂອບເຫັດ | 232 |
| ສຳເລື່ອນ | 182 | ໜັນລາງ | 206 | | ອ |
| ສະເກາລມ | 183 | ໜັວຍຕົ້ນ | 207 | ອຸ່ນປາ | 233 |
| ສາມເອັນ | 184 | ໜົກກາບເວຼວ | 208 | ອ້ອຍສາມສວນ | 234 |
| | ໜ | ໜົກສາງຫັດໍາ | 209 | ເອື່ອງລາວ | 235 |
| ໜອນໄກ່ແຈ້ | 185 | ໜົກກ່ອງໜ້າວ | 210 | ເວື້ອງແລວ | 236 |
| ໜັ້າຂອກລືບໂທລົງ | 186 | ໜົກກາຍອນ | 211 | ເວື້ອງໝາຍນາ | 237 |
| ໜັ້າຂອກລືບອ່ອນ | 187 | ໜົກຂອເຄຣືອ | 214 | | ອ |
| ໜັ້າຂັດມອນໂທລົງ | 188 | ໜົກຂາມປ້ອມ | 215 | ຢາງຝີເສື້ອ | 238 |
| ໜັ້າໄຕຍຸ | 189 | ໜົກຂັກ | 216 | ຢາງເຢືນ | 239 |
| ໜັ້າດອກຂາວ | 190 | ໜົກນະເຄຣືອ | 217 | ເຫຼວກູກ | 240 |
| ໜັ້າຕ່ອຍຫຸບ | 191 | ໜົກນິມ | 218 | ເຫຼວຂອມ | 241 |
| ໜັ້າເຕືອກແພບ | 192 | ໜົກນິມລາຍ | 219 | | |
| ໜັ້າດອດປັບປຸງ | 193 | ໜົກປັກໝັ່ນໝານ | 220 | | |





ป่าแม่กอด:
บ้านของ
สมุนไพร

ก

กระโดน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Careya sphaerica Roxb.

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

ชื่ออีบัน

ปุยขา กระโนน ชุย พุย

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เป็นยาบำบัดรุนแรงกำลังผู้หญิงหลังคลอด
- เปลือกต้น ต้มล้างแผลแก้อักเสบ
- ดอกหรือเปลือกต้ม ผสมกับน้ำผึ้งกินแก้ไอ
- ยอด กินเป็นผัก ช่วยสมานแผลในกระเพาะและลำไส้

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก้อักเสบจากภูมิคุ้มกัน สมานแผล แก้เคล็ดขัดยอก
- ใบ สมานแผล ปิดแผล • ดอก บำรุงร่างกายสตรีหลังคลอด
- ผล ช่วยย่อยอาหาร รักษาแผล มีพิษเบ็ดหัวผีน้ำเงี้ยว เป็นพิษ

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน





กวางขิน||เจ๊

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ระหว่างการสืบค้น

ชื่ออื่น

กวางหี||แฉะ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้นหรือทั้ง 5 นำมาต้มกินแก้เจ็บหลัง ปวดเอว

||แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน



กวางเครือขาว*

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pueraria candolleana Wall.
Ex Benth.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน

หัว หันเป็นขี้นบางๆ ตากแห้งแล้วทำ
เป็นผง กินกับน้ำสีฟ้าในอัตราส่วน 1:1
ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทรา
กินวันละ 1 ครั้ง เป็นยาบำบัดกำลัง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

หมายเหตุ

ไม่ควรใช้กวางเครือในปริมาณมาก
และติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะ
มีสารคล้ายเอสโตเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ในเพศหญิง อาจทำให้กระดูกประจำ
ขนาดและจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์ตับ และต่อมหมวกไตผิดปกติ

* เป็นสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2549



กอบหมายกั้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างการลีบคั้น

ชื่องค์

อยู่ระหว่างการลีบคั้น

ชื่ออื่น

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ต้น นิยมปลูกเป็นไม้มงคล เป็นวันเสน่ห์ ปลูกประดับ บ้านทางภาคอีสาน
- ดอก กินเป็นผักใส่ในแกงแค

แหล่งข้อมูล

- ชาวะชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร



กาตากปีก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia sootepensis Craib.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-PAPILIONIDEAE

ชื่ออื่น

กาสามปีก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้น นำหั้งต้นมาต้มอาบเป็นยาแก้บวม
- ราก ต้มกินเป็นยาชูกกำลัง ยาเลือด หรือ
ตากแห้ง ตำผงทำเป็นยาชง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ກ່າວຂາ

ຊື່ວິຖານາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊ່ວງສົ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊ່ວອືນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ໜ້ອຍາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ກ່າວຂາ ກ່າວແດງ ກ່າວດຳ
ຕົມຮົມກັນຫີ້ອດອົງເຫລົ້າ ກິນ
ເປັນຍາໜູກໍາລັງ ບໍາຮູງກໍາລັງ
ແກ້ຕະຄວິວຕາມນິ້ວເທົ່າ

ແກ່ລ່າງຂອນມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລຸງໜອ)





ກໍາວດຳ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊື່ວິນ

ສຣັບຄຸນຕາມກາຮໃຊ້ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ
ໃຊ້ເດົາກໍາວຂາວ ກໍາວແດງ ກໍາວດຳ ຕົ້ມຮຽມກັນ
ຫວີອດອົງເຫລຳ ກິນເປັນຍາໝູກໍາລັງ ບໍາຈຸງກໍາລັງ
ແກ້ຕະຄວິວຕາມນິ້ວເທົາ

॥ເລ່ງຂອ້ມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລູງຊອ)

ກໍາວແດງ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕົຮ
ອຢ່ຽນຫວ່າງກາລືບຄົ້ນ

ຊື່ວົງຄົງ
ອຢ່ຽນຫວ່າງກາລືບຄົ້ນ
ຊື່ວັນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣີຂ້ອງໝ່ອຍາພື້ນບ້ານ
ໃຊ້ເດັກກໍາວຂາວ ກໍາວແດງ ກໍາວດຳ ຕັ້ມຮົມກັນ
හີ່ອດອນເຫຼຳ ກິນເປັນຍາໜູກໍາລັງ ບໍາຮູນກໍາລັງ
ແກ້ຕະຄວິວຕາມນິ້ວເທົ່າ

॥ແລ່ງຂອນມູລ
ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊວ)





กาสະລອງคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Radermachera ignea (Kurz) Steenis T

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

กาเกี แຄเปោះ តាំងការ តាំងតាម

តាំងតាម តាំងតាម តាំងតាម តាំងតាម

សរុបគុនតាមការិច្ចុងអនុយាយដីបាន

- បេលើក តាំងកិនបៀនយាលើកឡាតាំង/ជិន/បុរី

- គុក/បេលើក តាំងវីរីអ៊ូនតាករដៃង
កិនកេខុបហីដ

សរុបគុនតាមការិច្ចុងអនុយាយដីបាន

- តាំងតាម សម្រាប់សម្រាប់ព្រៃនីង កោះចាច់

- បេលើក តាំងនាំដីម កេខុបតែងតែយី

- បេលើក តាំងនាំដីម កេខុបតែងតែយី

ការិច្ចុងអនុយាយដីបាន

គុក ឬកិនបៀនដក

॥លេងខ័ណ្ឌ

- ទាហូវុមជនបានដែលត្រួត

- អង់គេងបិចសម្បុនព្រៃនស្ថាប់
សម្បុនព្រៃនខាងក្រោមខ័ណ្ឌ

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia chinensis L.

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE

ชื่ออื่น

เล้าน้ำนอง ตากไก่ ตะลุ่มนก

มะต่อมไก่ หลุมนก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน


ต้น หั้นแล้วต้มกินเป็นยาрабาย หรือ
หั้นตากแห้งดองเหล้าเป็นยาแก้อ่อนเพลีย
ขับลม แก้เบาหวาน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับลม
รักษาโรคตา บำรุงน้ำเหลือง
- ลำต้น แก้ปวดเมื่อย ขับลม แก้ไข้
เป็นยาрабาย ขับโลหิตระดู ปวดบวม
ตามข้อ แก้ประจำเดือน
- ใบ ขับโลหิตระดู ขับน้ำคาวปลา
นวนบุหรี่สูบ รักษาโรควิดสีดวงจมูก
- ดอก แก้บิดมูกเลือด

แหล่งข้อมูล

- หนังสือพิชลัมภุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขานิชนันช้อน
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





26

กุดกีบม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.

ชื่อวงศ์

MARATTIACEAE

ชื่ออื่น

กีบม้า ว่านกีบแรด ว่านกีบม้า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- หัว ตากแห้งและนำมาน้ำต้มกินลดความดัน
- บำรุงกำลัง ใช้ดองเหล้าเป็นยาบำรุง
- ยาอายุวัฒนะ ให้หั่นตากแห้ง ตำผงผสม กับน้ำผึ้งกินวันละครึ่ง ครึ่งละ 1 ช้อน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ช่วยห้ามเลือด
- เหง้า ฝาดสมาน แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน ปวดหัว ขับปัสสาวะ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ แก้กำเดา รักษาแพลงในปาก/คอ แก้ตาเจ็บ
- ใบอ่อน รับประทานเป็นผัก
- ใบสดแก่ แก้ไอ

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเขานิชช้อน

กูดลม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selaginella willdenowii
(Desv.) Baker

ชื่อวงศ์

SELAGINELLACEAE

ชื่ออีน

กูดหิน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ทั้ง 5 ต้มกินแก้อหอบหืด เข้ายาเกี้ยวกรับ
โรคตับ บำรุงกำลัง เลือดตก
- ต้น คั่วให้แห้งแล้วต้มเป็นผงผสมน้ำมันงา
พอกทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบอ่อน/หนุ่ม ใช้ทำผงชูรส

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ດុកអំ

ជោវិកយាកាសពី

ឈ្មោះនូវរាយការណ៍

ជោគគោរព

ឈ្មោះនូវរាយការណ៍

ជោគគោរព

-
សរពគុលបានការិចចង
អនុយាភីបាន

រាគ តាំងកិនបើនយាទុកកំលែង

ទាន់ពេក ទៅអូនុងនិងខាយ

॥ខែងខែងមូល

ត្រូវឱ្យមូលសម្បុនិយាយក្នុងបេគរ

ข

ขบุนเดิน



ชื่อวิทยาศาสตร์

Balanophora Fungosa J.R.&
G.Forst .subsp.*indica* (Arn.)
B.Hansen var.*Indica*.

ชื่อวงศ์

BALANOPHORACEAE

ชื่ออีน

หมากลงดิน ดอกดิน

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ส่วนที่เป็นปมออกตามราก

นำมาหั่นตากแห้ง แล้วต้มกิน

แก้มะเร็งเต้านม (มักขึ้นกับไม้ใหญ่

เช่น ไม้กาง มีให้เห็นในบางฤดูกาล)

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





30

ขางหัวหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Miliusa velutina

(Dunal) Hook.f. & Thoms.

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ชื่ออื่น

จอแจ ใจรัตนาย เต็งใบใหญ่
บังรอก แตงแซง ยางดิน หางรอก

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เปลือก อमไว้ในปากกับเกลือตัวผู้
แก้ปวดพัน เหงื่ออบรวม

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

มีรสเผ็ด เคี้ยวกินกับหมาก

แหล่งข้อมูล

ชาวยุนชนบ้านแม่ถอด

ขี้เหล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna siamea

(Lam.) H.S.Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออีน

หมอกจิหลี ผักขี้เหล็กขาว ขี้เหล็กแก่น

ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินแก่นิ่ว • ใบ นำมาแกงกิน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย


- ราก แก้ไข้ รักษาโรคเห็บชา
- เปลือก แก้ริดสีดวง
- แก่น แก้ไข้ รักษาการปวด
- ใบอ่อนและดอก ช่วยเจริญอาหาร
เป็นยาวยาอยู่อ่อนๆ แก้ท้องผูก แก่นิ่ว
ขับปัสสาวะ ลดความดัน ทำให้นอนหลับ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ



ยอดอ่อนกินเป็นผัก

॥เหลืองบูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือ พีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช้อน







ຄ

ຄອນແຄຣນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

จันกุอ่อน จันกุเลื่อน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ราก ตากแห้งแล้วดัดเป็นผงกินบำบัดเสื่อมเลือด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดอ่อน ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



กะย่องตีนหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia serpentina (L.) Benth.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

ระย่อง กะย่อง เข็มแดง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ใช้เป็นสารสกัดทำยา ลดความดัน

(อันตรายควรใช้อย่างระวัง)

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ลดความดันโลหิต แก้ปวด แก้ไข้ ขับระดู แก้บิด ขับพยาธิ เป็นยากล่อมประสาท ช่วยเจริญอาหาร ขับปัสสาวะ
- เปลือก แก้ไข้พิษ แก้ไข้ลันนินبات
- น้ำจากใบ รักษาโรคแก้วตานม้า
- ตօอก แก้ต้าแดง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

หัว ตำผอมน้ำใช้รดพืชผลที่ปลูกไว้หรือทำยาฆ่าแมลง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือ พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร





ดีงว์ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca chantrieri Andre

ชื่อวงศ์

TACCACEAE

ชื่ออื่น

ค้างคาวดำ ตองจิงดำ คลุ้มเลีย

ดึงหว้า ดีปลา ก้าง ดีปลา ช่อน

มังกรดำ ม้าดอนหลัก เนระพูลสีไทย

สรรพคุณตามการใช้ของเมืองยาพื้นบ้าน

- ต้ม/หัว นำมาต้มกินแก้โรคกระเพาะ
- ราก ต้มหรือดองเหล้า บำรุงกำลังบำรุงเลือด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เหง้า แก้ความดันเลือดต่ำ บำรุงกำหนด
บำรุงกำลัง ช่วยเจริญอาหาร ดับพิษไข้
- หัว 5 แก้วเม็ดผึ่นคันตามร่างกาย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ต้น นำมาปูรุ่งใส่ใน GANGPLA

॥หล่อข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเยียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิชนีช้อน



គុប

ដ៏វិរក្សាការសាធារណៈ

Cassia fistula L.

ជំគឺស៊ា

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ជំរែន

ឬម៉ោមហេតុ ឬម៉ោមល៉ោង រាជពុទ្ធស៊ា

សរពគុណតាមការឱ្យបុរាណម៉ោមដោយបាន

- ឯោនីដីក ឬ 3 ផែន គើរកិនបើរាយបាយ
រសកលាយមេខាមអាមេរោន
- បេលីក កោបេលីកគុណដែលរាយបាយក្នុងខ្លោះហេតុ
តាំងកិនកៅកំព័ប ឬម៉ោមហេតុ

សរពគុណតាមការរោគពេលវេលាអាមេរោន

- ឯោក កៅកិន រាជការណ៍រោគវេរោង
- ឯប ឬរាយបាយ ឱ្យបាយ
- បេលីក ធាំងឱ្យកិនបែងនៃការគោលចែកបុទ្រ
- កៅន ឱ្យបាយ ឬតែនឹង
- ឯោនីដីក ឬរាយបាយ កៅកិនឯក ឱ្យបាយ ឬបែងបាយ

ការឱ្យបុរាណជំរែន

កៅន ឬគើរកិនក្នុងខ្លោះហេតុ

ឃាត់ស៊ូមុំ

- ត្រូវឱ្យបុរាណសម្រាប់ព្រោះវិញ្ញុបេគរ
- ឯងសីអិលមុនិវត្ថុនៃសាលាសម្រាប់ព្រោះខាងក្រោម





เครือเข้าแกลบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ventilago denticulata Willd.

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE

ชื่ออีบ

เครือก้องแกบ รางแดง ก้องแกบ

กะเลียงแดง เถามากเหล็ก

เตาวัลย์เหล็ก แสงอาทิตย์

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ต้มกินเป็นชา น้ำที่ต้มจะมีสีเหลือง
- ราก/根 ต้มหรือดองเหล็กกินบำรุงกำลัง แก้ปวดหลัง ปวดเอว ปรับถั่ว พิษในตัว จะหาย แก้กระษัย ไตพิการ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ขับปัสสาวะ แก้เล้านเอ็นตึง
- เกา แก้กระษัย ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอยุธยาเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าชนิดข้อน



เครือ้ดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เครือ้ นำมาต้มกิน ต้มอาบ
หรือต้มสุ่ม เป็นยาแก้บวม
แต่ถ้ากินมากจะเป็นยาрабาย

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เครือตัดหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia lincaris Hook.f.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่ออื่น

ตัดหมูตัดหมา กระพังโใหม่ ย่านพาโใหม่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- รากหรือปุ่มของต้น นำมาต้มกิน แก้ท้องผูก แก้ริดสีดวง ท้องอืด ขับลม
- ปุ่มของต้นที่ปุดอกมา นำมา敷สม พริกไทยดำนิดหนึ่งต้มกิน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

ราก ผลเมหงษาพล ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอด กินเป็นผักสด กินกับส้มตำ

หรือต้มใส่แกงอ่อง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพร เข้าหินซ้อน

เครือถั่วสัม

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ดอก ใช้กินเป็นผัก
นำมาลวกกินกับน้ำพริก

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เครื่องหนังยืด

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ระหว่างการลีบคั้น
ชื่อวงศ์
อยู่ระหว่างการลีบคั้น
ชื่อสกุล
ยางกะติ
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
แก้โรคไต บำรุงเลือด ปอดหลัง ปอดเอว
เขามาต้มกินเป็นส่วนผสมเข้ายาได้หลายตัว
แหล่งข้อมูล
พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





เครื่องหมายนำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ເດາ ເຄມາຕົ້ມອາບ

ແກ້ປວດເນື່ອຍຕາມເນື້ອຕາມຕົວ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(นายອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)



เครือหมอน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissampelos pareira L. var.*hirsuta*
(Buch. ex DC.) Forman

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น

กันปิด กรุ่งเขมา แขงเขมา เครือหมาน้อย
เครือเขขาน ยาแก้ยาโกด หมาน้อย

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ต้ม/ฝน กินแก้ปวดท้อง ปวดเมื่อย
และปวดประจำเดือน
- ใบ คั้นเอาน้ำใช้เป็นยาเย็น พอกแก้
ผดผื่นคัน แก้ผิวหนังอกร้อน แก้อักเสบ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ขับปัสสาวะ แก้ไอ ขับเลมех
แก้ไข้มาลาเรีย ช่วยเจริญอาหาร
แก้อาการบวมน้ำ แก้ปวดท้อง
- ต้น ดับพิษไข้ทุกชนิด บำรุงโลหิตสตรี

॥หลังข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินข้อน

ດកគុប

ជំវិកយាតាសាត្រ

Congea tomentosa Roxb.

ជំគង់ស៊ា

VERBENACEAE

ជំវិន

គ្រឿនូនុន ហ្មាកសាងហោណ៍

គោងបើយ ងរុម ពួងបលិង ពណ្ឌាខ្សែរ

ផែវប្រាបិចិម្លូវ តំវងសុំខ្សោ

សរពគុនតាមការឱ្យខែងយាមអដ្ឋីបាន

- តោ ពោម ឡ៉ៅខោទោ ឡេ កោន្លោកោតទោ អីវិតោកិន ពោមខាប ពោមឈម បែនយារ៉ូន ឱកបោលិងអល៉ែកលូត កោំមេអលិងធមិតិះីន ឱះតាមឱយ ពោន្លាកោក
- រាក ពោមធមកបោកុអលាបខ្ង កុអលាបពោន្លី កោំរោចុខ្ង

សរពគុនតាមការរោករារពេកយិណិតិ

បែបីវិទេ ៥ ពោម្លោ ពីំកោំឲូ កោំបោតមេំយ

ឱប័សសាង រកម្រាធិកាហានិនប័សសាង

នីវិនិត្ត កោំភិមេលសំគោកតែឲយ

॥លោងខោបូល

- ពោលាយលេង (នាយកំបាយខិះ លុងខែ),
- អង់គេងអិលុម្ភុនិវរិនសុនបោសម្បុនិវរិនខោន



illacaria



ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla
(Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออีบ

แคขน แคบิด แคพอง แคหัวหมู แขงป่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

แก้เบาหวาน แก้ไข้หวัด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปรือกตัน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- เมล็ด แก้ชัก บำรุงโลหิต ขับเสmen ห
- ใบ รักษาแผลสด ห้ามเลือด
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
รักษาโรคผิวน้ำ
- ราก ลำต้น เปรือกผล แก้ป่วย
ตามร่างกาย ปวดหลัง

การใช้ประโยชน์อีบ

ดอก ใช้เป็นผักใบในงาน

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า



illacbin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stereospermum colias
(Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

ตอกแಡตัน แคหางก้าง แคทราย แคเข่า
สรรพคุณตามการใช้ของยาหม่องบ้าน
เปลือกต้น ลำต้นอ่อน และใบ ตำเป็น
ยาพอก แก้แพลพูพอง รอยฟกช้ำ อาการ
แพลง ปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อมือ ข้อเท้า
หรือกระดูกหัก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ผัก ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





28 เครืออ่อน




30 แคพิน




27 เครือหมอน้อย



6 เครือหานามดำ



25 เครือหันงยีด



31 ไคร้ฟ้า



19 ค้างคาวดำ



29 แคทางค่าง



32 จ้อจี้



ໄຄຮ້າ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Homonoia riparia Lour.

ชื่อวงศ์

EUPHOBIAEAE

ชื่ออื่น

ໄມ້ໂຄຮ

สรรพคุณตามการใช้ของهن່ອຍາພື້ນບ້ານ

- රາກ ນໍາມາແຊ່ນ້າ ກິນຜສມກັບຂໍາວສາຣເຈ້າ ມີຫົ່ງຫຍືນມືອ ແກ້ວຂອນໃນ ພົມ ອົນ ທີ່ມີກຳນົດ ປົກກັບຫີນໃນລໍາຕາຣ ແກ້ເປັນລົມ ບໍາຮູ່ງຫວ່າໃຈ
- ຕັ້ນ ນໍາມາຜສມຜືເລື່ອນ້ອຍ (ຄົນທີ່ສອ) ແກ້ລືອ ຕັ້ມເອາໄໂຮມ ກິນແກ້ໂຮຄເກົ່າທ໌ ຂາບວມ

ການໃຊ້ປະໂຍບນັວຶນາ

- ກິງ ນໍາມາຕຳຈະມື່ພອງ ນໍາມາຟອກເມື່ອຍາງ ຍາສຸບຕິດມືອຫຼືອຄູກຮາຈາກທີ່ເປັນຜ້າສັກປຽກ
- ກິງ ໃຊ້ສົບຂະຕາ ທຳພຶສີສະເດາເຄຣະໜໍ ໂດຍໃຊ້ກິງຈຳນວນເກີນອາຍຸຫົ່ງອັນ
- ຍອດ ກິນກັນ້າພຣິກຕາແດງ

॥ແລ່ງຂອມູລ

- ຂາວໜຸມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ
- ພ່ວລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊວ)

ຈ

ຈົວຈັນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia vitifolia
(Burm.f.) Hallier f.

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE

ชื่ออื่น

ຈິງຈ້ອເຫຼືອງ ຈິງຈ້ອຂນ ຈິງຈ້ອຫລວງ ຈິງຈ້ອໃຫຍ່

ສຽບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ

ດອກ ໃໃໝ້ຕົ້ມຫຣີອນື່ນກິນບໍາຮູ້ງກໍາລັງ ທຳໄໜເຈີ້ມອາຫາຮ

ສຽບຄຸນຕາມຕໍ່າກາຮແພທຍີແພນໄກຍ


- ເດາ ແກ້ບວມ ແກ້ກຳເດາ ຂັບເສນະ
- ຮາກ ທ່ວຍຢ່ອຍອາຫາຮ ແກ້ກຳເດາ ແກ້ຟກໜ້າ
ຂັບເສນະ ລັບປະກາດຕົບຖານ ທ່ວຍເຈີ້ມອາຫາຮ
- ທັ້ງ 5 ຂັບປັບສ່ວນ ແກ້ທາງເຕີນປັບສ່ວນອັກເສບ ແກ້ຕາອັກເສບ

॥ເລ່າງຂ້ອມູລ

- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູ່ງໜວ)
- ມັນສຶກພື້ນມູນໄພຣີນສຸນປ່າສຸນໄພຣເຂົ້າທິນຊ້ອນ



จะค้านหัววอก



52

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อสกุล

ปีปอ (จีน)

สรรพคุณในการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ทั้ง 5 ต้มกินแก้ห้องผูก ห้องอืด อาหารไม่ย่อย
- ราก ต้มหรือดองเหล็กินนำรุ่งกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบ กินได้ เหง้าจี้มน้ำพริก มีรสชาติเผ็ด

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ຈາບ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Butea monosperma
(Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

ຈານ ໜົມອກງວ່າວ ທອນກວວາ
ກວວາ ກ້າວ ຈອມທອງ ຈານ ທອນກວວາຕົ້ນ
ທອນຮຽມชาຕີ ທອນຕົ້ນ ກວ່າວຕົ້ນ

ສຣັບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ

- ຮາກ ຕຳມົກນນຳຮູງກຳລັງ
- ດອກ ນຳມາຕາກແໜ່ງກົນເປັນຫາ ນຳຮູງກຳໜັດ

ສຣັບຄຸນຕາມຕໍ່າກາຮັກແພກຍົກແພນໄທຍ

- ຮາກ ແກ້້ອງອືດ ທ້ອງເຟ້ອ ຮັກໜາວິດສີດວງທວາຮ
- ດອກ ດອນພື້ນໄຂ້ ຂັບປັສສາວະ ແກ້ຕ້າເຈັບ ຕາຟາງ
- ໃບ ແກ້້ອງອືດ ຂັບພຍາອີ ຮັກໜາວິດສີດວງ
ຮັກໜາສີວ ແກ້ປັດ ດັບພື້ນີ
- ເນັດ ຂັບພຍາອີໄລ້ເດືອນ ແກ້ຜົວໜັນອັກເສບ
ຄັນ ແລບຮ້ອນ ເປັນຜື່ນແດງ

॥ແລ່ງຂ້ວມູນ

- ພ່ວລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລູງໜອ)
- ຜັນງລື້ອ ພຶ່ສມູນໄພຣິນສວນປ່າສມູນໄພຣເຫັນຂ້ອນ



จีพ่าแตก



ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria siamensis Crib

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE

ชื่ออื่น

ระงับ ระงับพิช หญ้าก้ามแพง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

หั้ง 5 ต้มกินนำรุ่งกำลังหั้งหญิงและชาย
รวมถึงชูก้าลัง เพราะคำว่า จีพ่าแตก
หมายความว่า ทะลวงผ่านแตก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก่ร้อนใน กระหายน้ำ ดับพิชไข้
แก้ไอ ถอนพิชไข้กaph
- ใบ แก็ก้าเดา ไข้หวัดใหญ่ วันโรค คออักเสบ
- หั้ง 5 ต้มน้ำดีมำรุ่งกำลัง นำรุ่งกำหนด
แหล่งข้อมูล
- ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด
- หนังลือ พิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขายินช้อน

หมายเหตุ

ชาวแม่ถอดเชื่อว่าในการมีเพศสัมพันธ์
ถ้าผู้หญิงกินสมุนไพรตัวนี้แล้วมักจะ^{จะ}
อยู่ข้างบน



จุ่นจะสิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora baenzigeri Forman

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออีน

ชิงข้าชาลี จุ่นจะลิงตัวแม่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เล่า ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้อับดูดูก

โดยการตำให้ละเอียดแล้วพอกกับอับดูดูก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เเล่า แก้ไข้ บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง เป็นยาอา羽ุวัฒนะ แก้มะเร็ง แก้ฝีกัด แก้ไข้มาลาเรีย
- ใบ แก้มะเร็ง แก้ปอด แก้ต้อพิการ บำรุงน้ำดี ช่วยยาระบดผลมน้ำผึ้งทาแผล ใบอ่อนผลมน้ำนมทาแก้ไฟลามทุ่ง

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน





จันตีนเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออีบ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใช้ชอย ฝน นวดบริเวณที่เป็นตะคริว หรือ ฝนรวมกับสีเลียด มากๆ ทาบางๆ แก้คัน ปวดวิง บาดแผลไฟไหม้
- เปลือก ปอกส่วนนอกออก แล้วเอาเนื้อน้ำ จิ่มเกลือกิน ห้องอีด จูกเลียด
- เครื่อ ต้มกินลดความดัน แก้เบาหวาน ลดบวม ลำไส้เม็ด บำรุงกำลัง ชูกำลัง มะเร็งปอด โดยเริ่มจากน้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณ ไม่ควร กินครั้งละมากๆ จะทำให้วิงเดียน

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวุฒิ



เจืองเขิงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างการสืบค้น
ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างการสืบค้น
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน
راك ต้มกินแก้ไข้ป่า
॥หลังข้อบูด
พ่อลายแสง
(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เจ็งเปิงแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.)Merr.

ชื่อวงศ์

LEEACEAE

ชื่ออื่น

คะนางใบ ดังหาย ตองจ้าม

ตองต้ม บังบ้ายตัน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ต้มกินแก้เจ็บท้อง
- ต้น ต้มกินรักษาเรื้อรัง สีขาว
- เป็นส่วนผสมยาแก้อับดูก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- หั้ง 5 ผลสมมนุนไพรอื่นรักษามะเร็งเต้านม
- ราก ขับเหื่อ แก้ไข้ แก้ครรุนเนื้อครรุนตัว
แก้ปวดเมื่อย แก้ปิด แก้ท้องร่วง
- ใบ ใช้พอกศีรษะ แก้วิงเวียน

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมนุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมนุนไพรในสวนป่า
สมนุนไพรเข้าหินช้อน

เจียวกุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynostemma pentaphyllum
(Thunb. Ex Murray) Makino

ชื่อวงศ์

CUCUBIRACEAE

ชื่ออื่น

ปัญจขันธ์

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ใบ นำมาตากแห้งทำชาชง ลดไขมัน
ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด
ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
ทำให้สุขภาพดี

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงขอ)
- หนังสือสมุนไพรน่ารู้ 2 ปัญจขันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข



ຊ

ชบชีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycosmis pentaphylla (Retz.)

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

เขยตาย แม่ยายข้า愧 กะรอกน้ำ ส้มชื่น
กระโกรน้ำข้าว น้ำข้าว เ xenophyllum ประยงค์ใหญ่
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ผสมกับน้ำมะนาว ต้มกินแก้พิษ
- ใบ ชุดหลุมแล้วนำหินที่เผาไฟจนแดงใส่ คลุนด้วยใบชื่น และนำน้ำที่มีส่วนผสม ของเปลือกใหญ่ หัวหนองนาด ไฟ มะกรูด ราด ลงหลุมเพื่อให้โลกลอยขึ้นมา สำหรับผู้ที่ถูก อยู่ไฟ ให้มัดลูกเข้าอุ่นร้า

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ดอก/ผล รักษาหิด
- ราก กระทุ้งพิษ แก้พิษฝีภายนอกและใน ยับยั่งเชื้อไวรัสบางชนิด แก้พิษ แมลงกัดต่อย
- เปเลือกไม้ แก้พิษฝีภายนอกและใน ขับน้ำนม

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร



ດອກເຂີມປ່າຂາວ

ດ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda angustifolia Roxb.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่ออีน

ຍອດິນ ສລັກບ້ານ ສລັກປ່າ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້

ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

- ຮາກ ລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ ຄັ້ນເອົານໍ້າ
ທາແກ້ອກາກປວດກາຍໃນຮ່າງກາຍ
- ຮາກ ຕົ້ມຜສກັບໃບສ່ອມດື່ມ
ແກໍໂຮຄຄວາມດັນໂລຫີດສູງ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບນັ້ນໆ

- ດອກ ໃຊ້ໄລ່ແຈກນັ້ນບູ້ພະວະ
- ຮາກ ໃຊ້ຍົມຝ້າ

॥ແລ່ງຂົວມຸລ

- ຂາວໜຸ່ມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ
- ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູ່ງໜອ)





ถั่งเช่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE

ชื่ออีน

ผักแคมสามใบ ผักแปลม

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้น/ราก ต้มกินเป็นยาแก้กระดูกทับเส้น บำรุงกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดสด มีรสหวานฉุน ใช้กินเป็นผักแกล้ม

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ໂດໄມຮູລັນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber L.

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่อเว็บ

ໜູ້ເຊີກຫວີ ຂົງໄຟນກຄຸ່ມ

ຂໍ້ໄຟນກຄຸ່ມ ດົງໄຟນກຄຸ່ມ

ໜູ້ໄກ່ນກຄຸ່ມ ຜູ້ປາບໜາດພາ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍອ້າພື້ນບ້ານ

ຮາກຫີ່ອທັ້ງ 5 ຕັ້ມຫີ່ອແໜ່ເຫຼຳ ກິນບໍາຮູງກໍາລັງ

ສຽງຄຸນຕາມຕໍ່າກາຮັກພະກົດໄກ

• ຮາກແລະໃບ ແກ້ບິດ ຂັບປໍສລາວ

ຂັບພຍາອີ ຂັບຮະດູ ຄຸມກໍາເນີດ ລັກຊາໂຣຄຸງຈຸ່າ

• ທັ້ງ 5 ແກ້ໄຂ ລັກຊາວັນໂຈດ ແກ້ເໜັນບ້ານ ບໍາຮູງຫ້ວໃຈ

ບໍາຮູງກໍາຫັນດັດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

• ມັນສື່ອພື້ນມູນໄພຣີໃນລວມປ່າສມູນໄພຣເຂາທິນຊ່ອນ

• ຂາວໜຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ





เดื่องน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออีบ

เดื่อเกลี้ยง ผักเหลือเดื่อ
อุทุมพร มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร

สรรคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ผลหรือเปลือก กินแก้ท้องร่วง

สรรคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไข้ กระหุงพิษไข้ ขับลมหายใจและไลหิต
แก้ไข้หวัด ไข้高 fever แก้ท้องเสีย
- เปลือก แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย ชะล้างบาดแผล
สมานแผล ห้ามเลือด
- ผล แก้ท้องเสีย และสมานแผล

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ใบอ่อน ใช้ทำอาหารประเภทแกงทำให้รสชาติดี
- ผลสด กินกับน้ำพริก
- ผล เป็นอาหารของวัว

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลุมนไพรในสวนป่าลุมนไพรเขายืนช้อน

เดื่อป่อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hispida L.f.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออื่น

เดื่อป่อง มะเดื่อป่อง เดื่อสาย

สรรพคุณตามการใช้ของหมาพื้นบ้าน

ราก ตัดรากที่หันทางทิศตะวันออก แล้วเอาไว้ นำ去จากรากตีมกิน ทำให้สมองดี ให้พริบดี

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ต้มน้ำดีมีรักษาอาการม้ามโต มีไข้ หน้าสั่น ปัสสาวะเป็นเลือดหรือเหลืองจัด
- รากและลำต้น ต้มน้ำดีมีแก้หวัด และกระตุ้นการหลังน้ำนม
- ราก รักษาพิษในกระดูก แก้เม็ดฟี
- เปลือก รักษาเม็ดฟี พิษในกระดูก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- หมอยาไทยใหญ่เชื่อกันว่า หากใครได้ครอบครองดอก จะสามารถพรางตาบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เห็นได้ โดยธรรมชาติของไม้เดื่อป่องนั้นมีผล แต่ไม่ค่อยมีใคร เห็นตอนออกดอก ดอกจึงมีค่ามากทางยาศาสตร์
- ผล เป็นผัก ใช้กินกับน้ำพริก

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชลุมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช่อน





ຕອງຫ້າວຕັນ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົນ

ຕອນໂກງ

ກາຮໃຈປະໂຍບນເວັນໆ

- ຮາກ ຝຳທາຫນ້າ ແກ້ລືວ
- ດອກ ມັດຮມກັນໃຊ້ທໍາໄນ້ກວາດ
- ໃບ ໃຫ້ໜ່ອອາຫານ

॥ແລ່ງຂ້ອມລ

ໜ້າວຊຸມໜົນບ້ານແມ່ລວດ

ตองจงกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schumannianthus

dichotomus (Roxb.) Gagnep.

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE

ชื่ออีน

ต้นแหย่ง คล้า ก้านพร้า แหย่ง

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ใช้ต้มอาบ ต้มสูน(อบ) เป็นยาแก้อัมพฤกษ์

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

หัว แก็พิช ไข่หังปวง แก๊ร้อนใน กระหายน้ำ


แก๊ไข้รากสาด แก๊ไข้เหนือ แก๊ไข้พิช แก๊ไข้ก้าฟ



แก๊ไข้ปอดบวม แก๊เหือด หัด อีสุกอีใส แก๊ฝีดาษ

แก๊ประดง แก๊ไข้จับสั่น

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินช่อน







33 ຈະຄ້ານຫວົວກອກ



42 ດອກເຂົ້ມປ່າຂາວ




34 ຈານ



45 ເດືອນໍາ



43 ດີງເຫຼາ



46 ເດືອປ່ອງ



37 ຈຸ່ມຕິນເລືອ



47 ຕອງຂ້າວຕົ້ມ



ຕອນນອງ

ជំវិកយាត្រាសត្រ

Mallotus barbatus Müll.Arg.

ជំគង់

EUPHORBIACEAE

ជំរែន

ពងគោះ ពងកុង ពងគោះ កបលូខន កបលូយាយឃាយ
ីម៉ែតា ពើមីន ចុះពើ សល់ប៉ាង អណ្ឌាមីធមុជ

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាន

ព័ន្ធ ព័ន្ធកិនរកម្រាប់រាយ

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មរោគបាន

• បិ កៅកែងខ្លួន

• កៅន ព័ន្ធនាំដីម៉ែងកៅកែងទិន្នន័យ (ទិន្នន័យកំពុងការបានប៉ុណ្ណោះ)

॥តែងខ៉ូមូល

• ពោលាយសែង (នាយកូលីមិនីមិនមែន)

• អង់គ្លេសិរីមិនមែនមិនមែនមិនមែន

ຕອງພລາລົງ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕົກ

Molineria capitulate (Lour.) Herb.

ຊື່ວັງຄີ

HYPOXIDACEAE

ຊື່ວັນ

ຕອນກາຍ

ສຣີພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງໜໝອຍາພື້ນບ້ານ

ຮາກ ຕັ້ມກິນແກ້ນ້ຳ ປໍສສະວະກະປິດກະປອຍ

॥ເລ່ລ່ງຫັວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊວ)





72

ຕອນພາກົນ

ชື່ວົງຍາຄາສຕຣ

Epipremnum giganteum
(Roxb.) Schott

ຊື່ວົງຄົ

ARACEAE

ຊື່ວັນ

ຕອນພາດອຍ (ໄປໃຫຍ່), ຮະດກລ້ວຍ

ສຮຽບຄຸນຕາມກາຣີຊ້ຂອງ
ເມຍາພື້ນບ້ານ

ຕັນ ຕັດມາຕົ້ນໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນນິ່ວ
ເກີວົບສໍາວະລຳບາກກີນ ຮອ
ສັກພັກກົງຈະສາມາຮັດປໍ່ສໍາວະ
ເອງໄດ້

ແກລ່ງຂ້ວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຈີ້ຍ ລູງຊອ)

ต้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trevesia palmata
(Roxb. ex Lindl.) vis

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE

ชื่ออีน

ต้างป่า ต้างผา

สรรพคุณตามการใช้ข่อง
หมอยาพื้นบ้าน

ตัน นำมาน้ำดื่มกินเป็นยา
ลดความดัน แก้โรคไต

สรรพคุณตามตำรา

การแพทย์แผนไทย

ดอกอ่อน ช่วยเจริญอาหาร

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ดอก ชาวบ้านแม่ถอดนิยมทานกับ
หยอดกลัวย หรือป่ายไฟกินกับน้ำพริก
ส่วนชาวไทยใหญ่ใช้แกงกับถั่วแตง

॥แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





ตานคอมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tadehagi triquetrum

(L.) Ohashi

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออีบ

คอกิว หนอนหน่าย เกี้ยงคอมา

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- ต้น นำมาตากแห้งทำผงหรือ
ต้มกินแก่มะเร็งปอด ตับ ลำไส้
ระบบทางเดินหายใจ หอบหืด
แก้งาน(ซัก) หรือต้มหรือดองเหล้า
กินบำรุงร่างกาย

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวุฒิเบศร

ຕານບມ

ខ័វិកយាតាកាសពារ
ឯក្រុមនិរាងសីបគំន់
ខ័វងក់
ឯក្រុមនិរាងសីបគំន់
ខ័វីន
សែនកក់
សរពគុណតាមការឱ្យខុង
អនុយាទីនបាន
ព័ណ៌ ព័ណ៌ ឬដូចជាលើយលុកទី ឬមិន
នាំនមកឯណា ឬខ្សោយឬមិនដាក់នមន និង
បារុងការលើងទី ឬមេដើរ ឬវិត័ណ៌ ឬ
ផ្លូវកាយកិនក៍ ឬ
॥ខ័តែងខ័ណ្ឌុល

- ខាងមុខនបាន មេះ តុល
- ភោលាយនៅ

(នាយក ការិយាល័យ តុលុខោ)





ຕານລານ

ជ່ວົງຍາຄາສຕຣ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ជ່ວົງຄໍ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ជ່ວົນ

ກາຮໃຊປະໂຍບນັວຶນໆ

- ດອກ ເມລີດຝັກອ່ອນ ກິນເປັນຝັກ
ແລະໃໝ່ປະກອບອາຫາວ
- ພລ ເປັນພື້ນຕະກູລຄ້ວ່າ ຝັກພອງໆ
ກິນມາກຈະທຳໃຫ້ເມາ

॥ກລ່າງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸນໜັນບ້ານແມ່ດອດ

ตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.)

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

พญาลัตบรรณ สัตตบรรณ ชบา ตีนเป็ด

ตีนเป็ดดำ ยางขาว หัสบรรณ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ยาแก้โหง (หมายถึงใช้รักษาได้หลายโรค) ผสมยาอะไรก็สามารถบังคับให้เป็นยาเย็นหรือยาร้อนก็ได้ ใช้ปรับยา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก้ไข้ สมานลำไส้ ท้องเดินเรื้อรัง แก้ปิด ขับพยาธิ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ไข้หวัด กระพี้ ขับพยาลง
- ดอก แก้โลหิตพิการ ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน
- ใบ แก้ไข้หวัด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยาง นำ去ปัตมรวมกับ ยางไม้มึน

ยางไม้เดือ ใช้ทำภาวดักนก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ยอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าชนิดข้อน





ตีนเป็ดอ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

ยาแก้อ่อน ยาแก้หมอกเหลือง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนองยาพื้นบ้าน

ราก ต้มกินแก้ไข้ แก้ปวดเมื่อย

หรือนำมาฝนกับน้ำ ทาหน้าแก้ฝ้า

॥แหล่งข้อมูล

พอลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ตีนเป็ดเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cryptolepis buchanani Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

กอนแดง เถาเอ็นอ่อน ตีนเป็ดแดง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แก็พิชในเลี้นเลือดหรือบาดเจ็บจากการตกไม้ หรือล้ม ขับเลือดเสีย แก็พิชในกระแตสเลือด
- รากหรือหั้ง 5 ต้มกินหรือประคบแก้ปวดเมื่อย

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย


- เถา บำรุงเลี้นเอ็น แก้เลี้นเอ็นพิการ ทำให้ เลี้นเน็นคลายการตึงตัว แก้ปวดเมื่อย
- ใบ ไขผลกระทบห่อผ้าทำ ลูกประคบ ประคบตามเลี้นเอ็น ที่ปวดเสียวและตึง เมื่อยขบ
- หั้ง 5 ขับปัสสาวะ

ข้อควรระวัง

ควรใช้ในปริมาณน้อย ถ้าคนปกติทานเข้าไป จะไปทำลายเลี้นเลือด หากไม่มีอาการไม่ควรทาน

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน



ตุ้มเปีง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวิญญาณ

ญี่ปุ่น

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

แกน ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง ชูกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดอ่อน นำมาแกงทำอาหาร

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่จอด



ໂຕຍ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandanus furcatus Roxb.

ชื่อวงศ์

PANDANACEAE

ชื่ออีน

ເກົ່ງຫລວງ ເກື່ງຫລວງ ເຕຍປໍາ

ໜາວບ້ານເຮີຍກຕົ້ນແມ່ງດາດອຍ

ເພຣະໃຊ້ເປັນທີ່ຈັບແມ່ງດາ

ມາກ'ອນ (ຕາມຕົ້ນຈະມີ

ແມ່ງດາຕົວເລັກໆ ມາເກາະ)

ສຣີຄຸນຕານກາຣໃຊ້ຂອງ

ໝອຍາພື້ນບ້ານ

ຮາກອາກາສ ໃຊ້ຕຳມກິນເປັນ

ຢາແກ້ເບາຫວານ ຄວາມຕົ້ນ

॥ແລ່ງຂັວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງໜອ)





ເຖານ້າອອງ

ຊົວວິທຍາຄາສຕຣ

ອຸໝູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົວວົງຄ

ອຸໝູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົວອື່ນ

ສຣັບຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ໝອຍາພື້ນບ້ານ

- ຍອດ ເປັນຜັກ ເຄົາມາໄສ່ໃນແກງສົ່ມ
- ເຖາ ພັນຮອງນໍ້າກີນໄດ້ເວລາເດີນປ່າ

॥ແລ່ງຂັບມູລ

ໜາວໜຸນໜັນແມ່ດອດ

เดาอีนดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Streptocaulon
juventas* (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

เครือไหสง เดาประลังค์ นวยนั่ง นอยนั่ง
ต้ายานชาขากหอม หยี่ง-สมุทรน้อย

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดินบ้าน

ราก ต้มกินหรือดองเหล้าเป็นยาบำรุงกำลัง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ลมปลายไข้ แก้บิด
แก้ปวดท้อง ราก/ลำต้น แก้ขอบหีดอย่างแรง
- ใบ แก้พิษงูและแก้พิษฝ
- หั้ง 5 แก้วท้องเสีย แก้อ่อนเพลีย และบำรุงกำลัง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอักษรบูเบศร
- หนังสือพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายืนช้อน





បរបខណ្ឌ

ជំវិតយាកាសពទ៺

Trichosanthes cucumerina L.

ជ័គុងគី

CUCURBITACEAE

ជ័គីប៊ូន

មនុយ ា

សរពគុលតាមការិច្ចខែង
អនុយាបីប៉ាន

- ផូយខាងក្រោមផល ឬបុរសមនៃៗ ឱ្យការកូកដូង
និងបូរសរុបដោយបាន កៅកៅហើរ
- ការបូរសរុបដោយបាន កៅកៅហើរ
- ការបូរសរុបដោយបាន កៅកៅហើរ
- ការបូរសរុបដោយបាន កៅកៅហើរ

॥លេងខោមូល

- ចាហុមជនប៉ាន ឬកៅកៅហើរ
- ភោលាយແស (នាយកាយមិយុ ឬ ឯកុម្ភ)



បច្ចេក

ជំវិកយាតាសាតរ

Tinospora crispa (L.) Miers
Hook.f.Thanson

ជំគង់

MENISPERMACEAE

ជំអ៊ែន

មាមនាយក គ្រឿងខ្លួន ឈុងឈុង

តែមុលហានា ពោមុល-យាន តោអាហាត័ណ៌

សរពគុណតាមការឱ្យខែងអាយាប៉ែនប៉ាន

គ្រឿង ពំកិនបៀនយាពុក ភាគី

បារុងរំភាគីទូកសំរាប់គោលកាម្មោះ បានប្រើប្រាស់

សរពគុណតាមការរោគរោគ

• តោ បារុងអាហាត័ណ៌ លើការឱ្យខែងអាយាប៉ែនប៉ាន ដើម្បីបានប្រើប្រាស់

ក្នុងការឱ្យខែងអាយាប៉ែនប៉ាន ក្នុងការឱ្យខែងអាយាប៉ែនប៉ាន

• ផល ខ្សែសំរាប់

॥តំបន់បុល

• ពោលយោន (នាយកឃើញ លុងខោ)

• អង់គ្គិតសម្បុន្មោះ និងសម្បុន្មោះ និងសម្បុន្មោះ



ປ່າກັວຍ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros glandulosa Lace.

ชื่อวงศ์

EBENACEAE

ชื่ออีน

ໄມ້ຕັບເຕຳ ກລ້ວຍຖາຈີ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໜໝອຍາພື້ນບ້ານ

ເປົ້າໂລກ ນໍາມາຕັ້ນກິນໜ່ວຍຄອນພິ່ງໃນຮ່າງກາຍ
ດ້າປ່າຍແບບໄມ້ຮູ້ສາເຫຼຸ ເດີນໄມ້ໄດ້ ຕ້າວວນ ອີ່ອ
ປ່າຍໜັກ ກິນແລ້ວຈະເຫັນຜລື້ບັດ ແຕ່ດ້າໄມ້ປ່າຍ
ໄມ້ມີລາຮົບພິ່ງໃນຮ່າງກາຍ ຫ້າມກິນເດືອນພື້ນບ້ານ
ຈະໄປທຳຮ້າຍຕ້າຍທີ່ສີ່ທີ່ສະລົມອູ້ໃນຮ່າງກາຍ

ແກລ່ງຂ້ອນບູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



บ่าแขวน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

หมากก้าด มะแขวน ก้าจัดตัน

พริกหอม หมากมาศ มะข่วง

มะแขวน ลูกกระมาศ หมักข่วง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

สำหรับผู้ชายที่มีอารมณ์ทางเพศสูง

ให้เสียมากแขวนลงในอาหารมากรๆ

การเกิดอารมณ์ทางเพศจะลดลง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แก้ลมวิงเวียน ขับโลหิตระดู
- ผล ช่วยย่อย แต่งกลิ่นอาหาร
- เมล็ด แก้ลมวิงเวียนและบำรุงหัวใจ
- เนื้อไม้ ขับลมในลำไส้ ขับโลหิตระดู
- ราก ขับลมในลำไส้ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เปเลือกผล คนเหื่องและชาบ้านแม่ถอดนิยม

ตำไส่น้ำพริกเป็นเครื่องเทศ มีรสหอมเผ็ด กินแล้ว

ชาที่ลึ้น นิยมใส่เพื่อเพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาว


॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





50 ตองผาลี



52 ต้าง



58 ตินเป็ดเครือ



51 ตองผาหิน



62 เก้าเอ็นดง



53 ตานคุมำ




64 บอร์เพ็ด



56 ตินเป็ด



57 ตินเป็ดอ่อน






55 ตานคอบ้า




61 เก้านำอง



49 ตองม่อง



66 บ่าแขวน



90

บ่าค้อนก้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

ชื่ออื่น

ผักเนื้อไก่ มะรุม ผักอีสิม ผักอุฐุ์ม มะค้อนก้อม
สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- รากและใบ ต้มกินลดความดัน
- ใบ ลูก เมล็ดข้างใน ใช้ต้มกินแก้เบาหวาน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ห้ามเลือด ขับน้ำตา ขับน้ำนม
- เปลือขับลมในลำไส้ พอกแพลงห้ามเลือด
ทำให้นอนหลับ รักษาเลือดออกตามไรฟัน
- ดอก ขับปัสสาวะ แก้ไข้ กระตุ้นกำหนด
- ผล บำรุงกำลัง ถอนพิษไข้ แก้ขัดเบา
แก้โรคตับและม้าม
- เมล็ด แก้ป่วยตามข้อ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ใบอ่อนและผล ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวนมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขายินช้อน

บ่าตึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos nux-blanda A.W. Hill.

ชื่อวงศ์

STRYCHNACEAE

ชื่ออื่น

ตุ่มกา กระเจี้ กะกลึง ไก้ลุกกะกลึง
แสงเปื อ แสงทม แสงเปื อ

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- เปลือกหรือตัน ใช้ต้มอาบแก้เด็กชัก
- ทุกส่วน ใช้ต้มอาบแก้ไข้ แก้คันจากพิษไม้รัก
- ตัน นำมาต้มกินรักษาโรคภูมิแพ้ ผื่น คัน
- เปลือก ฝนทาแผล หรือใช้รากตำแล้วพอกแผล
ใช้ใบตำบีบเนื้กรอกปากหมายที่ลูกงูขับ แก้พิษงู


สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ห้องอีด ห้องเฟื อ
- ลำต้น แก้กระชัย ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง บำรุงหวัด
- เมล็ด มีพิษ ใช้ในปริมาณน้อย บำรุงหวัดและประสาท
ใช้เบื ออนุและสูนข

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวะชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมนุ่ยวิเคราะห์ในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน





บ่าต่งเบง

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่ออื่น
กุยดีอนเครือ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ
ใบ มีรากลั่น (รสเปรี้ยว) ใช้แทน
ลั่นมะขาม มะนาว ใส่แกงบุก แกงบอน
แหล่งข้อมูล
ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด



บานะ



ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia chebula

Retz. var. *chebula*

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออื่น

หมากนະ หมากนาค สมอไทย

สมออพย่า ล้มมอ

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ผล/เปลือก หมักใส่น้ำไว้ 6 เดือน

หลังจากนั้นให้นำน้ำมารับประทาน

แก้ลำไส้อักเสบ กระเพาะอักเสบ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก ขับน้ำเหลือง

- ใบ เป็นยาрабาย แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ

- ผลอ่อน เป็นยาрабาย ผลแก่ เป็นยาрабายรู้เปิดรู้ปิด

ฟ้าดสามาน แก้ไข้ ขับลมหง แก็บิด แก้ลมจูกเลียด


แหล่งข้อมูล

- ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด

- หนังสือพิชลมนุนพรในสวนป่าสนุนฯ พระเขาทินช้อน



ป่าเป็น



ชื่อวิทยาศาสตร์

Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

มะตูม กะทันตาเตอร์ ตุ่มตัง ตูม มะปิน

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- ผลดิบ ฝานตากแัดด ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง
- ผล หั่นตากแห้งต้มผสมกับผักเลี้ยงผี 1 กำมือ พริกไทย 2 ช้อนโต๊ะ ดีปลี 30 ผล แก้อัมพฤกษ์ ตาเหลือง ดีซ่าน

สรรพคุณตามตำราภารแพทย์แผนไทย

- เปลือก ราก ลำต้น แก้ไข้จ็บสั่น
- ผลอ่อน ช่วยเจริญอาหาร แก้ร้อนใน ขับพยาลม แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ
- ผล孰 คุมธาตุ ช่วยย่อย บำรุงกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ยางที่หน่วยหนุ่มๆ เอามาใช้แทนกาวยได้ ติดกระดาษ งานปoyer หรือพันบุหรี่
- ชาวบ้านแม่ถอดไข่ใบกินกับลาบปลาดุก

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขางินช้อน



บ่าແພນ

ชៀវិកយាត្រាសត្រ
ឯក្រុងនរបៀវងសីបគំនោ

ម៉ោងក់
ឯក្រុងនរបៀវងសីបគំនោ

ម៉ោង
មោພន អ្មាគភី

ការិច្ចប្រយុទ្ធនឹងណា

ផល ឲ្យរួបប្រពាណបៃនផលីមី
មីរសបេរីយុវជ័ំ សំនុសាកគនិការកហើន
ឈានិយមរូបប្រពាណកំណែលោខាង

॥លោងខោមូល

ខាងមុខមុខប៉ាន មេះ តុល



บ่ามุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus spaericus
(Gaevtn.) K.Schum.

ชื่อวงศ์

ELAEOCARPACEAE

ชื่ออีบ

ไม้มุน มะมุนดง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินบำรุงกำลัง
- ผล มีกลิ่นหอม เปลือกเกลี้ยง
ลีข化 สัตว์ชอบกิน

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง
(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

บ่ำเม่า



ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma acidum Restz.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

หมายกเม่าก้าบัง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้น กินแกะเจ็บท้อง
- ใบ นำมาตองน้ำแล้วหมักไฟ นั่งหับแกรีดสีดวง

॥หลงข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร

ข้อควรระวัง

เห็ดที่ขึ้นใต้ต้นบ่ำเม่าทุกชนิดกินไม่ได้ มีรสเหมาทุกอย่าง



บ่าลีนไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oroxylum indicum

(L.) Kurz

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออีบัน



มากเหลืองก้า มากลีนจ้าง เพกา

มะลิดไม้ มะลีนไม้ ลิดไม้ ลีนฟ้า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินแก้ท้องผูก หรือต้มอาบจะช่วยสมานแผล แก้บวม แก้ปวดเมื่อย หรือถ้าเปลือกทาเกลือให้วัวครายกิน ไม่เกิน 5-10 วัน จะอวนและแข็งแรง
- ฝักอ่อน (งอพับได้) ต้มกับเนื้อลัวร์กินเป็นยาบำรุง

สรรพคุณตามทำการแพทย์แผนไทย

- ฝัก บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร
- เมล็ด เป็นยากระบาย
- ราก บำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง
- ใบ แก้ปวดท้อง แก้ปวดข้อ
- เปลือก ยาฝาดสมาน ขับเหื่อ แก้น้ำเหลืองเลีย แก้ไขข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ดود
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ล้านข้อมูลสมุนไพรภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินซ้อน





บ่าแวงกุลा

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum torvum Sw.

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ชื่ออีน

บ่าแวงจ้าง หมากแคัง มะแควังกุลว

มะแวง มะแวงช้าง มะเขือพวง มะเขือละคร

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- หั้ง 5 หรือราก ต้มกินแก็ปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ แก้ไข้ใน ไอ หอบหืด กินแล้วจะสมบูรณ์ขึ้น มีกำลังดีขึ้น
- ต้น ต้มจนออกควันแล้วใช้รرمบาดแพล เพื่อรักษาแพล

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ต้น/ใบ ตำแล้วคั้นน้ำมาทา พอก หรือต้มอาบ แก้ชาตามมือ เท้า อัมพาต
- ส่วนเหนืออดิน หากสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะได้สารที่มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้และลดความดันโลหิตในสัตว์ทดลอง
- ใบ เมื่อสกัดจะได้สาร Solasodine, solasodien มีฤทธิ์ท้านเชื้อไวรัส

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสนุนไพรเขายินช้อน



บ่าไว้งขม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum sanitwongsei Craib

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ชื่ออีบ

มะแวงตัน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ผล ตำเพื่อใช้ประคบบาดแผล
- ผลดิบ นำมาเคี้ยวกิน รักษาโรคในปาก
- หั้ง 5 ต้มอาบ ต้มกินหรือ่นนำมาปูุงอาหาร ช่วยรักษาโรคในปาก บาดแผลอักเสบ โรคทางเดินหายใจ ลดกรด แก้โรคกระเพาะ ลำไส้อักเสบ แก้ร้อนใน แก้ท้องเสีย

สรรพคุณตามทำการแพทย์แผนไทย

- ราก แกะไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ
- ใบ นำรุ่งชาตุ แก้วันโรค แก้ไอ
- ผล แก้ไอ ขับเสมหะ รักษาโรคเบาหวาน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

กินเป็นผักหรือใช้ประกอบอาหาร

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน

ป่าหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica charantia L.

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น

มะระขี้นก ผักเหยย ผักไห

มะร้อยครุ มะระ มะหอย มะไห

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เครื่อ ต้มอาบแก้คัน
- ยอด เป็นยาแก้อ่อนเพลีย ทำให้นอนหลับ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย


- น้ำคั้นจากผล ต้านเชื้อไวรัสและมะเร็ง
- ราก รักษาวิริดสีดองทวาร
- ดอก แก้หอบหืด
- เมล็ด ขับพยาธิตัวกลม
- ผล ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ ลดน้ำตาลในเลือด
ฟอกเลือด แก้ปากเปื้อย ขับพยาธิ แก้ดับและม้ามอักเสบ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดและผลกินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน





បា॥ខេ

ឯកទារសាស្ត្រ

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ខ័គសិ

COMBRETACEAE

ខ័វេន

អ្នកនាយក សមូដឹក ល៉ែន

សមូនាយក នាយក នាយកខ្មោះ នាយកព័ត៌មាន

សរុបគុណភាពការិច្ឆេទអនុយាទីផ្ទៀងផ្ទាត់បាន

ធម្ម កិនសតិវិធីតួនកិន ធាប់ខ្លួនខ្លួន

សុខភាពី របៀបបានដើម្បីជាធិការ

សរុបគុណភាពការពេកយ៍ផែនក្រោម

• បេតិកកុ កៅកិតិប៊ែសសារៈពិការ ឱបប៊ែសសារៈ

• ឲប រក្ខារណៈផលិតិតិដីខេះ

• ធម្ម កៅកិតិកា

• ធម្មូន បើនយារាយបាយ

• ធម្មកៅ មីតិធមិជាតសមានឱបលេនហេ កៅកៅងតីយ

॥ខ័គសិ

• ខារុម្រិនបានមេះតុត

• ឃងតីធមិលុនុនិវេនិនសុនបោ

សុនិវេនិការិនិខ័ន



ບຸກກົນຫົວ

ຊື່ວິທາຄາສຕ່າງ

Amorphophallus sp.

ຊື່ວັງຄີ

ARACEAE

ຊື່ອົ່ນ

-
ສຣົພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ

ຫົວ ຕຳມກິນແກ້ໄໂຮກກະເພະ

॥ແລ່ລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລຸງຊວ)



บุกคางคก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amorphophallus campanulatus
Blume ex Decne.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีบ

บุก มันชูรัน บุกคุงคก บุกหนาม
บุกหลวง เปีย หัวบุก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
หัว เม้าไฟแล้วผ่าออก จากนั้นเอาผ้าด้ำห่อ^{ห่อ}
แล้วนึ่งทับแก้วริดสีดวง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- หัว ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด บำรุง
ถ้าตุ บำรุงกำลัง แก้บิด รักษาเรtidสีดวง
แก้ไขข้ออักเสบ เป็นยากระตุ้น กัดฟัน
หนอง ขับเลมมะ ปุงอาหารได้
- ราก พอกฝี ขับระดู รักษาเรtidสีดวง

॥หลังข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินซ้อน

U



ป้อเจี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Firmiana colorata (Roxb.) R. Br.

ชื่อวงศ์

STERCULIACEAE

ชื่ออื่น

ป้อแดง ป้อผ้าย ป้อแจ้

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน


เปลือก นำมามัดที่แขนและคอ ช่วยลดไข้

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



75 บ่าลีนไม้



70 บ่านะ



78 บ่าหอย




77 บ่าแวงขม



80 บุกินหัว



71 ปาปีน



67 บ่าค้อนก้อม



81 บุกค้างคาก



79 บ่าเห็น



73 บ่ามุน



82 ป้อเจียน




68 บ่าตึง



76 บ่าแวงกุลา



72 บ่าแพน



ป้อสา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออีน

ปอกกระสา ป้อสา ปอฝ้าย จำฉา

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก นำมาทำกระดาษสา

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร

ปีดปีวขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago zeylanica L.

ชื่อวงศ์

PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น

เจตบุลเพลิงขาว

สรรพคุณตามการใช้ของหนอยาพื้นบ้าน

ใบ ใช้ใบ 3-4 ใบ นวดให่น้ำร้อน

กินแก้ท้องร่วง ท้องเสีย

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น ขับโลหิตระดู แก้ปวดท้อง
- ใบ ขับเลมех ดอก รักษาโรคตา
- หั้ง 5 ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง
- راك ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ รักษาโรคผิวนัง
รักษาเรtid สีดวง แก้คุณะราด ขับลมในกระเพาะและลำไส้

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน





ปัดปีวแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago indica L..

ชื่อวงศ์

PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น

เจตมูลเพลิงแดง ลูกไต้ดิน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ต้มกินแก้ผิดเดือน แก้ลม ผิดเดือน

(รากทำให้แห้งลุก)

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น ขับไลหิตระดู แก้ปวดท้อง
- ราก ช่วยย่อย ช่วยเริญอาหาร ขับลม บำรุงธาตุ กระจายลม รักษาวิธสีดวง แก้คุตหาราด
- ทั้ง 5 ช่วยย่อย ขับลม แก้ปวดท้อง บำรุงไฟธาตุ
- ตอก รักษาโรคตา
- ใบ ขับเสมหะ

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมนุ่ยวโรในสวนป่า สมุนไพรเขานหินช้อน

ปู||แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

- การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบ นำมาทำพลูเดี้ยวามาก

॥แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด





112

ปูลิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออีบ

บุ๊ต้อย ปูลิ่ง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- เครื่อ นำมาผสมกับกระเพ็ด ไฟล หญ้าแห้วหมู บดเป็นผงแล้ว ผสมน้ำผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน เป็นยาอาตุ ยาลม หรือนำเครื่อมาตำ แล้วบีบัน้ำผสมกับพริกไทย แก้เจ็บท้อง จูกท้อง
- ใบ นำมาหั่นตากแห้ง พันใบตองใส่ยาเส้น เปลือกกระเทียม ห้อมแดง หั่นจุดไฟสูบแก้หอบหืด

แหล่งข้อมูล

• ชาวซุนชนบ้านแม่ถอด

• พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

เปลวป่องฟ้าน้ำ*

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่องค์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน
ทั้ง 5 ใช้ต้มอาบแก้คันได้ดี
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
คนภาคเหนือนิยมกิน
ใบเป็นผักแกล้มลาบกินดิบๆ
หรือลวกก็ได้
แหล่งข้อมูล
ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด



.....
* ใช้ชื่อเรียกตามฐานข้อมูลสมุนไพร
อภัยภูเบศร เนื่องจากชาวบ้าน
ไม่รู้จักชื่อท้องถิ่น

เปล้าตองแตก



ชื่อวิทยาศาสตร์

Baliospermum siamense Craib.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

หญ้าวัวเหรอะ ตองแตก ตองแต่

ถ่อนดี ทนดี นองป้อม ลงปอม

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ เต็ดให้ย่างออก แล้วเอาyangใส่รักษา แผลที่โคนมีดบาด
- ราก ต้มกินแก้ท้องเสีย หรือตำตากแห้ง ผอมลับประด ต้มกินรักษาลำไส้ หรือต้มรวมกับเจืองเขิงแดง เครือก้อมแกบ กินแก้ริดสีดวง ปวดเมื่อย เจ็บเอว หรือต้มผอม กับเปล้าใหญ่ อาบแม่หลังคลอด ทำให้หมดลูกเข้าอุ่รื้ว

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก เป็นยาถ่าย ขับลม ขับเสมหะ แก้บวม น้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้าม อักเสบรักษาโลหิตจาง
- ใบ เป็นยาถ่าย รักษาโรคหืด
- เมล็ด เป็นยาถ่ายอย่างแรง แก้ปวดตามข้อ

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวยุนชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพร เชียงใหม่

เปล่าเลือดหัว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania venosa

(Blume) Spreng.

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น

สบู่เลือด กระท่อมเลือด

บօระเพ็ดยางแดง ยาปูหயอง

กลึงกลางดง เป้าเลือด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หัว หั่นแตกแห้งผสมน้ำผึ้งทำลูกกลอน

ต้มหรือดองเหล็กิน เป็นยาบำรุงกำลัง

สรรพคุณตามตำรากราแพทย์แผนไทย

- ใบ รักษาแผลสดและแผลเรื้อรัง
- ราก บำรุงเส้นประสาท
- ถ่าน ขับพยาธิ
- หัว บำรุงกำลัง บำรุงกำหนด
ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิชน์ช่อน





เปล้าใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P. Balakr.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

ห่าเยืองแหลง เปาะ เปล้าหลวง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ใบ นำมาล้นไฟประคบหัวเข่า แก้ปวดหัวเข่า

หรือผสมกับไฟพล ต้มอาบเป็นยาออยไฟ

เข้า衙รวม ยาอบ แก้วงเวียน แก้เห็บชา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้น้ำเหลืองเสีย โรคผิวหนัง โรคเรื้อรัง
- เปลืออก ลดไข้ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดข้อ
- เปลืออก กระเพี้ยว ช่วยย่อยอาหาร
- แก่น ขับพยาธิ
- ใบ รักษาโรคผิวหนัง แก้คันตามตัว
แกฟกซ้ำ แกลมจากเสียด
- ดอก ขับพยาธิ เมล็ด เป็นยาถ่าย

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวะมูนชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าชนิดข้อน

ຝ

ພວອງຄີຕັ້ງ

ຊື່ວິກາຍາຄາສຕຣີ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັ້ນ
ຊ່ວງຄີ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັ້ນ
ຊ່ອອົ່ນ



ສற்றຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ
• ຕັນ ນຳໄປຜລມເຄຣືອແດງ ຕັ້ນກິນແກ້ບວມ
• ທັ້ງ 5 ຕັ້ນອາບເປັນຍາສຸ່ມ ຂ່າຍຄອນພິ່ນ
ແກ້ຜິດເດືອນໃນຜູ້ໜູ້ງຫລັງຄລອດຊຸກ

ການໃຊ້ປະໂຍບນົ່ວໆ
ເມັລື້ດຍ້ອມຝ້າຈະມີສີເໜືອງ
ແກ່ລ່ອງຂ້ອມຸລ
ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລຸ່ງຊວ)

ຝັກກົວແກ້

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

Selaginella sp.

ຊື່ວົງຄໍ

SELAGINELLACEAE

ຊື່ອື່ນ

ຮັງໄກ່ພຸ່ມ

ກາຣີຂປະໂຍບນອິນາ

ເປັນຜັກທີ່ທຳຮາຍໄດ້ຫລັກໃຫ້ຊຸມໜັນບ້ານ
ແມ່ດອດ ແລະເປັນຜົງໜູລຂອງກະເໜີຍງ

ແກ່ລົ່ງຂັ້ນມູລ

ໜາວຊຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ



ຝັກກຸ່ມນ້າ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crateva magna (Lour.) DC.

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE

ชื่ออีน

ກຸ່ມ ເຫະເດອະ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก เป็นยาร้อนผสมไล่ยาตัวอื่น แก้ลมหนัง (เจ็บปวดตามผิวนัง)
- เปลือก ต้มกินหรือตากแห้งตำผงผสมกับดอกลั่นثمแดง แก้เบاهวน
- เปลือก ยอด ใน ตำผงกันแล้วห่อผ้าประคบหัวเข่า รักษาอาการปวดเจ็บ โรคเก้า แก้อักเสบ เข่า ข้อต่อกระดูกที่ปวด ห้ามประคบนานเกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ผิวนังพองเหมือนน้ำร้อนลวก



สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้น้ำม แก้อาเจียน ขับลม
- เปลือก ขับลม แก่นิ่ว ช่วยเจริญอาหาร แก้น้ำม รักษาโรคผิวนัง
- แก่น รักษาติดสีดง แก่นิ่ว • ใน ขับลม ขับพยาธิ รักษาภากลาก เกลือ่น
- ดอก แก้เจ็บตา เจ็บคอ • ผล แก้ไข้

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ชาวໜຸນບ້ານແມ່ດອດ
- หนังສือພື້ນສຸນໄພຣໃນສວນປໍາສຸນໄພຣເຫັນຊ້ອນ
- ພ່ອລາຍແສງ (นายອ້າຍເຊີຍ ລຸ່ງຊອ)
- ສູານຂ້ອມູລສຸນໄພຣອກຍໍ່ງເບົຄຮ



ผักกุดก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium flexuosum (L.) Sw.

ชื่อวงศ์

SCHIZAEACEAE

ชื่ออีบ

กุดงอดแดง ย่านลิเกา หลุ้ย้ายายເගາ ກະຈອກ ກຸດກ້ອງ ກຸດເຄຣືອ ກຸດອົດແຮດ ກຸດແພະ ກຸດຍ່ອງ ພັກຕືນຕຶກໂທ ຕະເກາຊື່ນຫນ ຕິນຕະຂາບ ເພີນຕືນມັກຮ ລີເກາໃໝ່ ໄລີເກາ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- راك ຕັ້ນຜົນກັບراكເດືອຍ ເປີເອົາໄມ້ຂຶ້່ເຫຼັກ ແກ້ນົ່ວ ອົງລົງໃຫ້ນໍ້າ 3 ແກ້ວຕັ້ນກັບراك ໂດຍຕັ້ນໃຫ້ເຫຼືອ 1 ແກ້ວ ແກ້ປະຈຳເດືອນມານ້ອຍແຕ່ນາໄມ່ເໝຸດ
- ຮ້າວ ແກ້ພື້ນ ແມ່ລັງ ຕະຂາບ ຝົນທາບວຽນແພລ ອົງລົງໃຫ້ຕໍ່ທັ້ງໜ້າ ປະປບຮ້າວແກ້ປວດ

สรรพคุณตามตำราກາրພັກຍັແພນໄກຍ

- ລຳຕັ້ນ ໃບ ແກ້ປວດເມື່ອຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸ
- ໃບ ແກ້ອັກເລັບຈາກງູ້ ຕະຂາບ ແມ່ງປ່ອງ ພື້ນ ແມ່ລັງກັດຕ່ອຍ
- راك ແໜ້າ ລຳຕັ້ນ ທັ້ງ 5 ແກ້ເຈັບຄອ ເສີຍແຫບ ປວດຫລັງ ຊັບປັ້ສສາວະ ຮັກຊາໂຣຄທາງເດີນປັ້ສສາວະ ນິວໃນໄຕ ເລືອດຕກໃນ

การใช้ประโยชน์อีบ ๆ

හນ່ອວ່ອນ ໃຊັກນໄດ້ ມີຮສາທິດີ

ແຂລ່ງຂ້ອມູລ

- ມີຄວາມສົມຜົມໃຫຍ່ ໃຫຍ່ໃນສານປ່າສູນໄພຣເຂາທິນຊ້ອນ
- ສ້າງຂ້ອມູລສູນໄພຣອກຍໍ່ມູນເບີຄຣ



ผักจ้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia polycarpa Wall

ชื่อวงศ์

MYRSINACEAE

ชื่ออีบ

พิลงกาสา ทุลังกาสา รามใหญ่ ลังพิสา หมากขี้นก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก นำมาต้มอาบ ต้มกินแก้ไข้ ปวดเมื่อย โรคผิวหนัง
- ใบ ต้มกินแก้โรคตับ ท้องเสีย แก้อิโอดอก ต้มกินแก้พยาธิ
- เมล็ด ตากแห้งตำผงแล้วชงกินแก้ลมพิษ • ผล เป็นอาหารของนก
- ราก นำมาตำปอกปิดแผล รักษาภารมโรค หนองใน และแผลอักเสบ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ท้องเสีย แก้พิษ รักษาภารมโรค และหนองใน
- ลำต้น รักษาโรคเรื้อน เปลือก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย
- ใบ รักษาโรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้อิโอดอก ชาเยื่อโรคผล • แก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ตานชาด

แหล่งข้อมูล

- ชาวชนชั้นบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร
- หนองสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน



ຝັກນາງໂຈມ

ຊື່ວິທຍາກາສຕົຮ

ອຸ້ນໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວົງຄົກ

ອຸ້ນໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ອັນ

-
ກາຣໃຊປະໂຍບນີ້ເນັ້ນໆ

ຍອດໃຊ້ທຳອາຫາຣ

॥ແລ່ລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ



ผักเพ็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acmeella oleracea (L.) R.K.Jansen

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออีน

ผักคราดหัวหวาน

สรรพคุณตามการใช้ของهنอยาพื้นบ้าน

ต้น ต้มกินแก้ไอ หรือใช้ต้นผสมกับ

ผักกาดหน necessitàมบรเทาอาการปวดแผล

॥แล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



83 ป้อสา




86 บุแดง



87 บุลิ่ง



90 เปลาเลือดหัว



88 เปลาป่องฟ้านำ



84 ปิดปีวข่าว



98 ผักเผ็ดขาว



85 ปิดปีวดำ




96 ผักจ้ำ



91 เปล้าใหญ่



94 ผักกุ่มน้ำ



89 เปล้าตองแตก



97 ผักนางใจม



93 ผักก้อแก



92 ผองคีติ๊ง



95 ผักกุดก่อง



ຝົກວ້າ

ຊື່ວິທະຍາຄາສດຣ

Ficus auriculata Lour.

ຊື່ວວງຄີ

MORACEAE

ຊື່ອັນ

ເດືອໄຫຼຸ່ມ ເດືອຫວ້າ

ສຽບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ເມນຍາພື້ນບ້ານ

ຍາງ ນຳມາໄສແພລທີ່ມີຫນອນ
ເປັນຍານໍາຕ້ວຫນອນ

ກາຣໃຊ້ປະໂໂຍຈນເອັນໆ

ຜລແລະຍອດອ່ອນກິນໄດ້

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວຊຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ

ຝັກຫານ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasia spinosa (L.) Thwaites

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีน

ກະລື

สรรพคุณตามการใช้

ของมนยาพื้นบ้าน

- راك ดองเหล้าเป็นยาขูกำลัง
หรือนำรากผสมกับเยี่ยวคน 1 คืน
แล้วให้วัควายกินบำบัดรุนกำลัง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- راك แก้เจ็บคอ
- ใบ แก้ปวดห้อง แก้ไอ
- เหง้าหรือลำต้น แก้ไอ แก้เจ็บคอ ขับเสมหะ หรือต้มน้ำอาบ
แก้ออาการคันที่เกิดจากโรคผิวนัง เหือด หัด และไข้ออกผื่น
- ใบและ根ในใบสด ใช้เป็นอาหาร ต้องต้มหรือดองก่อนรับประทาน

การใช้ประโยชน์อีน ๆ

หน่อหన່ວມ นำมาต้มลงกินเป็นผักแกล้มกับน้ำพริกหรือแกงล้ม

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ชาวໜຸນຫນບ້ານແມ່ດອດ,
- ພ່ອລາຍແສງ (นายອ້າຍເຊີຍງ ລູ່ງຊອ)
- ໜັນງສືອພຶສລມຸນໄພຣໃນລວນປໍາລມຸນໄພຣເຫັນຊ່ອນ



ผักหนามเป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE

ชื่อวีน


เขียงใหญ่ เครือเดา กำลังความดีก
เครือเดา ม้ากระถึก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หัว นำมาผสานกับสางเย็น เครือก่องแกน
ทองกวาว ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง

॥หลังข้อมูล

ชาวซุมชนบ้านแม่ถอด



ผักหลับมีน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna occidentalis (L.) Link

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ลับมีนน้อย หอยลือกสิน ขี้เหล็กผี ชุมเห็ดเหล็ก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ใส่พริกไทยตำต้มกินแก้ไข้
- ทั้ง 5 นำมาต้มกิน แก้ปัสสาวะกลางคืน

สรรพคุณตามตำราภารแพทัยแพนไทย

- เมล็ด ขับปัสสาวะ บำรุงกำลัง แก้ตัวแดง ตับอักเสบ บำรุงประสาท แก้นอนไม่หลับ
- ใบและเมล็ด เป็นยาถ่าย แก้ไอ รักษาโรคผิวหนัง
- ราก ลำต้น แก้ไข้ ขับปัสสาวะ เป็นยากระบายน้ำ
- ทั้ง 5 ขับพยาธิในท้อง

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซ้อ)
- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน





ຝົກຫລັບມືນໂຄລ່ອງ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna tora (L.) Roxb.

ชื่อวงศ์

CAESALPINICEAE

ชื่ออื่น

ຊຸມເຫັດເຂາຄວາຍ ຊຸມເຫັດໄທຢາລວງ

ສຣີຄຸລິຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ

ໝອຍາພື້ນບ້ານ

• ທັງ 5 ຕຳມົກິນແກ້ເດືອກຈີ່ຮົດທຶນອນ

• ຮາກ ພສມກັບພຣິກໄທຍ 1 ເມືດ

ຕຳມົກິນແກ້ຜູ້ໜູ້ງຕກເລືອດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວຊຸມໜູນບ້ານແມ່ຄອດ

ຝັກຫວານປ່າ

ชื่อวิทยาศาสตร์
champereia manillana
(Blume) Merr. ST

ชื่องค์
OPILIACEAE

ชื่ออีบ
ຜັກປ່າ ຜັກພູມ
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
ยอดและดอก ใช้กินเป็นຜັກ
และปรุงอาหาร โดยส่วนมาก
นิยมใส่กับไข่มดแดง

॥ລ່າງຂ້ອມ
ชาວຊຸມຊັບບ້ານແມ່ດອດ





ຝ່າໄປ້ງ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕ່ຣ

Solanum erianthum D. Don

ຊື່ວົງຄີ

SOLANACEAE

ຊື່ອັນ

ຕອງຫຼຸກ ດັບຍາງ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໜ່າຍາພື້ນບ້ານ

- ຜລສດ ຍ່າງໄຟແລ້ວຕຳມກິນລົດຄວາມດັນ
(ດ້າຕາດແດດແລ້ວກລິ່ນໄມ໌ເດີ)
- ໃບ ມັນຕາກແຮ້ງ ພັນໃບຕອງ ໄລ່ຍາເລັ້ນ
ຜສນກັບເປັນກະເທິຍມ ອອມແດງທັນ
ຈຸດໄຟສູບຮັກໜາກອບທຶດ

॥ແລ່ງຂັ້ນມູລ

- ຂາວໜຸ່ມໜັນບ້ານແມ່ຄອດ
- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



มะเขือเจ้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum

aculeatissimum Jacq.

ชื่องค์

SOLANACEAE

ชื่ออื่น

มะเขือขี้น หมายเขือคน

สรรพคุณตามการใช้ของ

หนองยาพื้นบ้าน

ผลสุก นำมาสับและปะคบแพลง

พันผ้าไว้ประมาณ 3 วันจะเห็นผล

ช่วยรักษาบาดแผลที่สาหัสเข้าเนื้อ

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





ມະເຂົ້າແຈ້ວຕົກ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວງຄົ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວອັນ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣີໃຊ້ຂອງ
ໝ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ເດາ ຕຳມກິນເປັນຍາບໍາຮູງກໍາລັງ
ແລະເປັນສ່ວນຜສມຂອງຍາຕ້ວອືນ
ເພື່ອເພີ່ມຮສຫວານ

॥ແລ່ງຂົວມູລ

ໜາວໜຸ່ມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ



ມະເຂວຕັບ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglonema tenuipes Engl.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออื่น

ວ່ານຫັນຫມາກ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ຕົ້ນ ເພາໄຟແລ້ວລອກເອາ

ເປີດອອກ ນຳໄປໃຊ້

ປຽງອາຫາຮແທນນະເຂືອຍກວ

॥ແລ່ງຂົວມຸລ

ໜ້າວໜຸມໜົນບ້ານແມ່ດອດ



มะไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baccarea ramiflora Lour. T

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น

ส้มไฟ ห้มกัง

สรรพคุณตามการใช้ของหนอยาพื้นบ้าน

ราก ต้มกินแก้ไข้

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นมะไฟชนิดหนึ่ง เนื้อในสีม่วง

แม่ลอดเรียก ป้อฟ้า มีรสหวาน

เปลือกผลหนา ผลกินได้

॥หลงข้อมูล

ขาวซุมชนบ้านแม่ลอด



มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera caloneura kurz

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ชื่ออีบ

มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

แกนในของผล ใช้ฝนทา

หรือต้มแล้วเอาเท้าแช่

รักษาบาดทะยัก

สรรพคุณตามตำรา

การแพทย์แผนไทย

- ผล นำรุ่งกำลัง ขับปัสสาวะ

- ใบ รักษาโรคเกี่ยวกับคอและไอ

- ลำต้น ย่างจากผล แก้คัน แก้โรคผิวนัง

- เปลือก ดอก และเนื้อในเม็ด แก้ท้องเสีย บิด อาเจียน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ผลกินเป็นผลไม้ ยอดอ่อนกินเป็นผัก

॥เล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน





138

ມັນຫົວເໜີວ

ຊື່ວິທາຍາຄາສຕຣ

Cissus repens Lam.

ຊື່ວົງຄົ

VITACEAE

ຊື່ອິນ

ດາຂະຕະກ່ວເຖາ ດຳແດງ
ເຄື່ອມັນເໜີວ ມັນໂຫເໜີວ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້
ຂອງໝາຍອາພື້ນບ້ານ

ໜ້າ ໃຊ້ເປັນສ່ວນຜລມຂອງ
ຢາຮັກໜາມະເຮັງ ແຕ່ໄລ່ໃນ
ປຣິມາລັນທີ່ນ້ອຍ

ແກລ່ງຂ່ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູ້ງຊອ)

ແມວດິນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania suberosa Forman

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น

ກລິ້ງກລາງດົງ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້

ຂອງໜູນອຍາພື້ນບ້ານ

ນຳມາຕາກແຮ່ງ ບດເປັນຜົງ


ຜສມນໍາຜື້ນກິນເປັນຍານຳຈຸງ

ກຳລັ້ງ ຍານຳຈຸງເລື່ອດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ສູານຂ້ອມູລສມູນໄພຣອກໝັງກູບເປຣ





ໄມ້ກ່ອດີໍານີ

ຊື່ວິທາກາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວັນ

ໄມ້ດີໍານີ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ເມຍອາພື້ນບ້ານ

ເປີໂອກ ຕັ້ນອາບ ຕັ້ນກິນເປັນ

ຢາລ້າງເລືອດ ແກ້ເຫັນບໍ່າ

ແກ້ຝຶດເດືອນ ອັນພຸຖານີ ອັນພາຕ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ


(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊວ)

ໄມ້ເກຄວ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ
ຊື່ວົງສ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ
ຊື່ວິນ
ໄມ້ຕືນນາກ
ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ໝນຍາພື້ນບ້ານ

- ຮາກ ຕັ້ມກິນບໍາຈຸງກຳລັງ
- ໃບ ພສມກັບຮາກໜູ້
ຄາເຄື່ອງກິນແກ້ງກັດ

ແຂລ່ງຂັວມູລ
ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)





107 มะเขือแจ้เครือ



102 ผักหลับมีน



100 ผักหวานาม



101 ผักหวานามเปา



10



110 มะบ่วง




111 มันหัวเหี้ยว



103 ผักหลับมีนโหลง



113 ไม้ก่อดีห้ม



99 ผักว้า



105 ผ่าแป้ง



106 มะเขือแจ้




114 ไม้เกโค



104 ผักหวานป่า



109 มะไฟ



108 มะเขือตัน



112 แมวดิน



ไม้ข้อมือนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ชื่ออีน



สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หั้ง 5 ต้มกินแก้ชัก ยาแก้กินอาหารผิด

หรือเวลาได้รับพิษ แก้อาการแพ้ทุกชนิด

॥หล่อข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ไม้ขี้ปัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

-

สรรพคุณตามการใช้ของ

มนอยาพื้นบ้าน


เป็นส่วนผสมของยา gobkrabดูก

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซ้อ)





ໄມັຂີ້ມູກ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊື່ວົງຄົກ

ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊື່ວົນ

ສຽງຄຸນຕາມກາຣໃຊ
ຂອງເມຍາພື້ນບ້ານ

ຮາກ ຕຳມກິນໄສ່ເນົ້າຂ້າວສາຮ
ຂ້າວ 1 ຂ້ອນ ແກ້ໄຂປໍາ

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາກໜູມໜນບ້ານແມ່ດອດ



ไม้ขงเขง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Getonia floribunda (Roxb.) Lam.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออีบ

งวงสุ่ม ข้าวตอกแตก ละแก้วลักษ์

เดาวลัยนวล หน่วยสุด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอด ใช้ประกอบอาหาร

แหล่งข้อมูล

ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด



ไม้จี้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanc) Merr.

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE

ชื่ออื่น

ไม้ก้ากู่ สีพันคนทา กะลันทา สีพัน สีพันคนตาย
สีพันคนทา ขี้ตําตา จี้ จืดนาม หนามจี้

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แก้ไข้ • ส่วนของต้น กินเป็นยาazuğ กำลัง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก/ราก รักษาโรคลำไส้ แก้อบด
- ลำต้น แก้อบด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
- ใบ แก้ปวด • ดอก แก้พิษแมลงกัดต่อย
- ราก แก็บวม แก้อบด แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นไม้มงคล คำว่า 'ก้า' แปลว่า คำจุน
คนโบราณเชื่อว่าใช้ก่อไฟให้พระเจ้า

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช่อน





ไม้จำเจ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Samanea saman (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE

ชื่ออื่น

ไม้กือกิ จำเจ ตุ๊ดตู่ ลัง สารสา สำสา
ก้ามน้ำ จำเจ ตุ๊ดตู่ ลัง สารสา สำสา

สรรคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
เปลือก ใช้ต้มอาบรักษาโรคผิวหนัง

สรรคุณตามตำรากราไฟฟ์แพนไทย

- เปลือก รักษาแผลในปาก คอ แก้เหื่อกบรวม ปวดฟัน รักษาเรื้อรังทั่วไป แก้ท้องร่วง
- ใบ แก้กระหาย แก้ท้องเสีย แก้ปวดและปวดร้อน
- เมล็ด รักษาภยุง geleón เรือน แก้เยื่อตาอักเสบ

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช้อน



ไม้ซ้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

เชาะ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เปลือก ต้มกับน้ำแล้วเอามาเท้าที่เป็นบادทะยักหรืออน้ำกัดเท้าจะช่วยบรรเทาอาการบุบบัดทะยัก น้ำกัดเท้า

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ໄມ້ຈາງຂາບ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

ອຢ່ຽວຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວງຄົກ

ອຢ່ຽວຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

ກາຮໃຫ້ປະໂຍບນອິນໆ

ເປັນໄມ້ມັງຄລ ວ່າກັນວ່າສາມາຮດໄລ໌ເຟ

ຫວີອກັນເຟໄດ້ ທໍາເປັນໄມ້ພລອງ ພຣີວ

ໄມ້ຂໍ້ສາມາຮດຊື້ໄລ໌ຄນຄູກເຟເຂົ້າ ພຣີວ

ໃຫ້ໃນພຶກີກາຮຕ່າງໆກົກໄດ້

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)



ໄມ້ຕອງດົບ*

ຊົວວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສືບຄັນ

ຊ່ວວົງຄ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສືບຄັນ

ຊ່ວວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ
ຂອງໝອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕົ້ນອາບເປັນຍາແກ້ບວນ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລູງໜອ)

* ໄມ້ຕອງໄມ້ມີຫນາມ
(ທອງໝາງທີ່ໄມ້ມີຫນາມ)

ไม้ตองหลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina subumbrans Merr.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

ไม้ตองหลาง ทองหลาง ทองมีดชุด ทองหลางป่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ผสมกับจีผ้าແຕກ เครือก้อมแກบ เปเลือกทองกวาว
ต้มหรือดองเหล้า กินบำบัดรุ่งกำลัง รักษาโรคไต

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แก่น ใบ ให้หมู ไก่ กินแก้อหิวาตกโรค
- ใบ ตำพอกรักษากระดูกหักและแก้ปวดกระดูก

॥หลังข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงขอ)
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินช้อน





ไม้ตะเคียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออีบ

แคน จะเคียน ตะเคียน ตะเคียนใหญ่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
เปลือก ถากเอามาออมแก้ปวดฟัน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก้ปวดฟัน เหงือกอักเสบ
- เนื้อไม้/แก่น แก้คุดทะริด ท้องร่วง
แก็ก้าเดา ช่วยลมนาณแพล
- แก่น แก็บิด ขับเสมหะ
- ยาง รักษาบาดแผล แก้ท้องเสีย

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ลดด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิชนช้อน

ไม้ตีนตั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmos dumosus

(Roxb.) Saff. C

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ชื่ออื่น

ไม้ต้องหลาง

ทองหลาง ทองมีดชุด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้น ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





156

ไม้แด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia lucidior Nielsen

ชื่อวงศ์

MIMOSACEAE

ชื่ออีบ

จะแขข ตั้งแขข ชะแขข

ปันแขข ปันแด แต

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มอาบแก็บรวม
- ต้นและราก ต้มกินเข้ายา
แก็กินผิด

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง
(นายข้ายเชียง ลุงซอ)

ໄມັປັງ ດອກສີຂາວ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

Clerodendrum viscosum Vent.

ເຊື່ວວົງສີ

VERBENACEAE

ເຊື່ວອິນ

ນາງແຍ້ມປໍາ ປຶ້ງເຫັບ ຂັ້ນພື້ນ

ໜົມຊື້ ໂພະຄລ່ອງ ສອນຫຼວດແດງ

ສຣົບຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ


ເມນອຍພື້ນບ້ານ

ໃບ ອັງໄຟປະຄບຫວ້າ ແກ້ປວດຫວ້າ

ແກລ່ລ່ງຂ້ອມຸລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



ໄມັປັງ ດອກສີແດງ

ເຊື່ວຍຕາຫາສຕຣີ

ອຸໝໍໃນຮະໝວງສີບຄົນ

ເຊື່ວວົງຄົງ

ອຸໝໍໃນຮະໝວງສີບຄົນ

ເຊື່ວອັນ

-
ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໜ້າພື້ນບ້ານ
ໃນ ຮສ່ມ ຝາດ ບໍາຈຸງເລືອດໄດ້ ນຳມາລັນໄພ
ປະຄບແກ້ວກ້າກາຮປາດຫວ່າ

॥ແລ່ລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງໜອ)



ໄມ້ໄຟ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrocalamus strictus
(Roxb.) Ness

ชื่อวงศ์

GRAMINEAE

ชื่อวีน

ໄຟ່າງ

สรรพคุณตามการใช้ข้อง

ໝນຍາພື້ນບ້ານ

ນໍ້າຈາກລໍາຕັ້ນ ນໍ້າມາຫຍອດຕາ

ແກ້ຕາຟ້າ ຕາພາງໄດ້

ການໃຊ້ປະໂຍບນົວໜ້າ

ດອກ ຕາກແຮ່ງແລ້ວນໍາມາຕຳ

ຈະໄດ້ເນັດຂຶ້ນມີລັກຜະເໜີອນ

ເນັດຂ້າວ ນໍາມາຫຸ້ງກິນໄດ້

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊວ)






117 ไม้เข็มูก



123 ไม้ตองดิบ



119 ไม้จี



120 ไม้จำชา



121 ไม้ข้อ



118 ไม้ไขงเชง



116 ไม้เข็มปัน



125 ไม้ตะเคียน




115 ไม้ข้อมีนองนาง



126 ไม้ตีนตั่ง



122 ไม้ขานขาน



127 ไม้แต



124 ไม้ตองหลอย



128 ไม้ปีงดอกลีขava



129 ไม้ปีงดอกลีแดง



ไม้ฝ่ามือผี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scaphochlamys clarkeana Craib ERT

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE

ชื่ออื่น

ฝ่ามือผี นิ่วพรรณรายณ์

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้มอาบหรือกิน แก้ไข้ ปวดหัว เจ็บเอว
- ราก ลำต้น ใบ ต้มน้ำดื่มและอาบ
แก้อาการซีดจาง ผอมแห้งแรงน้อย
โรคโลหิตจาง เลือดໄเหลเวียนไม่ละคลາ
ระงับอาการเจ็บปวดตามร่างกายและ
ภายในร่างกาย ช่วยให้สตรีหลังคลอด
สดชื่น แข็งแรง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ไม้ม่วงเลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knema angustifolia (Roxb.) Warb

ชื่อวงศ์

MYRISTICACEAE

ชื่ออื่น

มะม่วงเลือด กำลังเลือดม้า

มะม่วงเลือด เลือดควาย นักม่วงเลือด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก ต้มกินบำรุงกำลัง บำรุงเลือด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แข่น้ำดีมบำรุงกำลัง
- เปเลือก/ใบ ต้มน้ำดีม ช่วยรักษาโลหิตจาง

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบคร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานินช้อน





ໄມ້ເມີຍດ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຢູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວງຕີ

ອຢູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

ສັນປີ

ກາຣໃຊປະໂຍບນອິນໆ

ຍອດ ໃໃໝ່ປະກອບອາຫາວ

॥ເຂົ່າໜຸ້ມ

ໜາວໜຸ້ມໜຸ້ນບ້ານແມ່ດອດ



ไม้ยาแก้

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก ต้มกินถอนพิษในร่างกาย

॥หลังข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

ไม้ลูกกลาง



166

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- เมล็ด แก้อิโนเด็ก
- ใบ แก้ท้องเสีย
- ราก เป็นยาшибาย
- เปลือก ใช้ทาแก้แมลงกัด

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ไม้สนบานา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

ตุ่มตั้ง กระจะตะนาว พญาฯ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้นหรือราก ฝนกับหินผสมน้ำจันเป็นครีมใช้ทาหน้า บำรุงผิว
- เปลือกและเนื้อใบลดไข้ ดับพิษร้อน เจริญอาหาร รักษาโรคโลหิต ผอมแห้ง
- ใช้ต้มกับตุ่มตั้งทั้งหัว มะตูมทั้งหัว อย่างละ 1 กำมือ ช่วยขับลม ระบายอ่อนๆ
- ดับพิษในร่างกาย แก้อาการเจ็บพลัน รุนแรง เช่น ลมบ้าหู

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก เปลือก ดอก แก้ลงท้อง แก้ฟี แก็บworm
- ใบ แก้ท้องเสีย ตกเลือด ห้ามระดู แก้ฝกบวม รักษาฝี โรคผิวนัง
- ผล แก้ท้องเสีย ช่วยเจริญอาหาร และ รักษาโรคทางเดินอาหาร

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน





ไม้ส้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia pentagyna Roxb.

ชื่อวงศ์

DILLENIACEAE

ชื่ออีบ

ส้านซ้าง ส้านนา แฟ่ง

สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก ตำใส่แผ่น ใช้ทาหลัง
ทำหมันหมู ไล่แพลหมู ช่วยให้
แพลหายเร็ว และทำให้หมูอ้วน
หรือผสมแกลบร้าให้หมูกิน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

หากเจาะลำต้นทึ่งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง
จะมีน้ำออกมากในปริมาณที่เพียงพอ
ใช้ดีมแทนน้ำเวลาเดินป่าได้

॥แหล่งข้อมูล

ชาวซุழนบ้านแม่ถอด



ไม้หอม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aquilaria malaccensis Lam. T

ชื่อวงศ์

THYMELAEACEAE

ชื่ออีบัน

กฤษณา

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เนื้อไม้ที่มีสีดำจากการเกิดแพลงตอนเจาะ
หรือรายลับใช้ ใช้ฟันثارรักษาโรคผิวนัง เป็นยา
เย็น นำมาต้มกินแก้ไข้ได้ หรือใช้ทำยาหอม

สรรพคุณตามตำรากราแฟรงก์ฯ แผนไทย

- แก่นไม้ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ
แก้ลมวิงเวียนศีรษะ คุณธาตุ แก้อาเจียน
แก้ท้องร่วง แก้ปวดบวมตามข้อ
- นำมันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อนและโรคผิวนัง

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช่อน



170

ไม้ห่อนฉอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

หอมหอก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เปลือก ใช้กินแทนหมาก เมื่อตัด
ออกมาจะมีสีแดง ชาวไทยภูเขานิยมเดี้ยวกินเป็นมากๆ

॥หลังข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

ไม้ห้าพระองค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracontomelon dao (Blanco)

Merr. & Rolfe

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ชื่ออีบัน

กฤษณา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก็บิด แก่ปวดท้อง
- ยาง ทำให้แพลงหนังและตากสะเก็ด
- ผลอ่อน แกงส้ม • เมล็ด กินเป็นอาหาร

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นไม้มงคล ลำต้นนั่นนำมาแกะเป็น
พระพุทธรูป ส่วนผลนำมาบดใส่ข้างใน
ให้เป็นหัวใจของพระพุทธรูป

॥หลงข้อมูล

- ชาวซุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าพิเศษ





ໄມ້ວັງນກ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບດັນ

ຊົ່ວງគໍ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບດັນ

ຊົ່ວຈິນ

ສຽງພຸດມູນຕາມການໃຊ້
ຂອງເມນອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕຳມົກນແກ້ໄຂປ່າ
ແກ້ປວດຫລັງປວດເວວ

ເປີລືອກ ຖຸບໄສ່ແພລສດ
ໜ່ວຍສມານແພລ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

ຍ

ຍວມ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia hymenocarpa
(Prain) Hattink

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ໂກ້ງ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- เป็นไม้มงคล ใช้แทนไม้ซางจิงได้
นิยมปลูกไว้หน้าบ้าน
- ผลมีรสเปรี้ยว นิยมกินเป็นผัก
ใช้แต่งรสในอาหาร

แหล่งข้อมูล

- ชาวะนุชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ยาแก้ชากรหลอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium oblongum
Will. Ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออื่น

หนาดคำ ตันราชน้อย
ยาตันกำลังพระ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ราก คงเหล้าหรือต้มกินเป็น
ยาบำรุงกำลัง บำรุงเลือด
บำรุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อย
รากชาติดี มีกลิ่นหอม

॥หลงข้อบูร

ฐานข้อมูลสมุนไพรอยุธยาเบศร

ยา॥ອ່າງອົມ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zygostelma benthami Baill.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

ตำยาน อบเชยເດາ

สรรพคุณตามการใช้ของهنຍາພື້ນບ້ານ

راك ต้มกินหรือแช่เหล้า ตากแห้งตำผง

เป็นยาหอบ บำรุงกำลัง รักษาอาการ

เลือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใช้เป็นเครื่องประทินผิวให้นวลเนียน

ดับกลิ่นกาย

॥ແລ່ງຂົວມູລ

• พ่อลายแสง(นายອ້າຍເໜີງ ລຸງຊວ)

• ສ្រານຂໍ້ອມຸລສົມຸນໄພຣອກຍົງເປັດຮ





S

raigjid

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE

ชื่ออื่น

เครือเขาน้ำแข็ง

สรรพคุณตามการใช้ของ
มนวยาพื้นบ้าน

- เถา แก๊พิชูกัด ใช้มัดเหนือบริเวณที่โดนงูกัด นำไปและเอามาต้มกิน
- ใน ล้างพิช นำมาตากแห้งต้มกิน ล้างพิชในร่างกาย

॥หลงข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

ส

ส้มกบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Oxalis acetosella L. ssp.
griffithii* (Edgew. & Hook.f.)

ชื่อวงศ์

OXALIDACEAE


ชื่ออื่น

การใช้ประโยชน์อื่นๆ


- ใช้ล้างเครื่องประดับที่เป็นเงิน
หรือทองคำเก่าที่หมองคล้ำ
ให้เหมือนใหม่ โดยทำส้มกบ
ผสมน้ำแล้วนำเครื่องเงินลงแช่
- ใช้ผสมอาหารที่มีรสคัน เช่น
สาหร่ายน้ำ ปอน หรือบุก
เพื่อให้หายคัน

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ลดود









ສັນປ່ອຍ

ຊື່ວິທາຄາສຕ່າ

Acacia concinna (Willd.) DC.

ຊື່ວົງຄີ

LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE

ຊື່ອັນ

ສຽບຄຸນຕາມຕໍ່າກາຣແກຍໝແພນໄທ

- ເປີເລືອກຕົ້ນ ເປັນຍາຮະບາຍ
- ຮາກ ແກ້ໄຂ້ • ດອກ ແກ້ເລັ້ນເອັນພຶກກາ
- ໃບ ຂັບເສັນຫະ ວັກຊາໂຣຄຕາ ແພລເຮື້ອຮັງ ແກ້ບິດ
- ຜັກແກ່ ໃຊ້ສະຮົມ ຂຈັດວັງແດ່ ວັກຊາໂຣຄຜົວໜັງ
- ໃບແລະຝັກ ຕັ້ມອາບເພື່ອນຳຈຸງຜົວ ແກ້ຫວັດ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບໍຍນັ້ນໆ

- ພລ ນໍາມາຕັ້ມເຂົານໍ້າສະຮົມ
- ເປັນໄມ້ມັກຄລ ໃຊ້ໃນພຶກກາຣຕ່າງໆ

॥ຂລ່ວໜ້ອມູລ

- ຊາວຊຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ
- ລູການໜ້ອມູລສນຸນໄພຮອກຍໍ່ກູບເບຄວ
- ມັນສື່ອພື້ນສນຸນໄພຮໃນສວນປ່າ
ສນຸນໄພຮເຂົົນຊ້ອນ

ສັມໂນງ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຸໝໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວງຄົກ

ອຸໝໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

ສັນປະລ່ອງ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ

ຮນອຍພື້ນບ້ານ

ເປັນຢາແກ້ທ້ອງເລືຍ

ການໃຊ້ປະໂຍບີນຈົ່ງໆ

ໃນ ນິຍມນຳມາຕົ້ມໄສໃນແກງສັນ

॥ເລ່ລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸນໜັນບ້ານແມ່ດອດ





ສັມເສັ້ຍນ

ຊື່ວິທາຄາສຕົກ

Amalocalyx microlobus

Pierre ex Spire

ຊື່ວົງຄົກ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບຄົ້ນ

ຊື່ວົ່ນ

ກອນຂາວ ແຍ້ງສຸມທຽງ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບນີ້ນໆ

ຜລ ມີເລື້ຍນ ຮສເປົ້າຢ່າງ ຍາງຮະຄາຍຄວ
ຕ້ອງແພັນ້າເຂົາຍາງອອກກ່ອນຈຶ່ງຈະນໍາ
ມາປຽບອາຫາຣ ນິຍມຕຳໄສ່ແກ່ປລາ

ແກລ່ງຂ້ອນບູລ

ໜາວຊຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ

ສະເກາລມ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊື່ວົງຄີ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ
ຊື່ອັນ

-
ສຽງຄຸນຕາມການໃຫ້ຂອງ
ມນອຍາພື້ນບ້ານ
ໃຊ້ສະເກາລມ ຮາກມະເປືອງ
ຮາກລຳບປະຮດ ແລ້ວອຸໝໍາດປລ້ອງ
ຕຳມກິນແກ່ນົ່ວສາຍ ແກ້ເຢືຍວິຊັດ

ແກ່ລ່າງຂອມູລ
ໜາວໜຸມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ





ສາມເວັນ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

Cinnamomum inners Reinw.

ex Blume

ຊື່ວົງຄີ

Lauraceae

ຊື່ອົ່ນ

ເຂົ້າດ ໄນ້າຫລ່າງຈອ ກະຈະໂມນົງ ກະເຂົ້າດ
ກະທັນນັ້ນ ກະດັ່ງງາ ເຂົ້າດ ເຄີຍດ ບອກຄອກ
ເຂົ້າດຂະໜຸຕົ້ນ ຜັກດາບ ພູມາປຣາບ ອົບເຊຍ
ອົບເຊຍຕົ້ນ ສະວາງ ມາປຣາບຕ້າຜູ້

ສຣັບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ
ເນື້ອໄໝ ນຳມາຕົ້ມກິນເຫັນຢາຫລາຍຕ້າ
ຫ່ວຍບໍາຊຸງເລືອດ ເຈັບກະຊຸກ

ສຣັບຄຸນຕາມຕຳຮາກຮາກແພກຍີແພນໄກຍ

- ລຳຕັ້ນ ເປັນຍາຄ່າຍ
- ຮາກ ຕົ້ມນໍາໃຫ້ສຕຣີດີ່ມໍາລັງຄລອດຫວີ້ອຝ່າຕັດ
- ນໍາຍາງຈາກໃນ ທາແພລດອນພິ່ນຂອງຍາກນ່ອງ
- ເມີລີດ ຖຸບໍ່ໃຫ້ແຕກຜສນນໍ້າຝຶ້ງ ກິນແກໍປົດ ແກໍໄວ

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງໜອ)
- ພັນລືອພື້ນມູນໄພຣີໃນສວນປ່າ
ສມູນໄພຣເຂົ້າຫີນຂ້ອນ



hungon goe jai

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ใช้ต้มหรือตากแห้ง แล้วนำมา

ดองเหล้า กินบำรุงกำลังทางเพศ

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด





ណ្ហាខោកតីបែលង

ជំវិកយាត្រាសាត្រ

Phyllodium longipes
(Craib) Schindl.

ជំគង់

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ជំរើន

កេឡិតុលាច្រើន តិន្ទេតា
អាយុតិន ណ្ហាកេឡិតុល

សរពគុណបានការិច្ចខែង
អាយុដឹងបាន

ថ្ងៃ 5 ម៉ោង តុកដាក់
កេឡិតុល ឬ កេឡិតុល

॥ខែងខោបូល

ភេទលាយនៃ (នាយកឃាយមិយុទ្ធបុរាណ)

ກណ្តាមកំបុរិ

ជំរឿកយាកសាធារ

Phyllodium pulchellum (L.) DESV.

ជំរឿក

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ជំរឿន

កេលីតម្លៃក កេលីតិនិត្យ តុកតិបត័ណ៌

សរពគុនតាមការិច្ចខែង

អាមេរិកប៊ូណ៍


ខែង 5 ម៉ោ ពំបាបកេបំវម

កេបំវមិវាទនៃ កែវតុនុមទីរូបុង

॥ខែងខែង

ភេលាយនេស (នាយកាយមិយុ តុងមួ)





កណ្តាគតុលនំខែង

ជំវិកយាកាសត្រ

Sida subcordata Span. US

ជំគុងគោគ

MALVACEAE

ជំរីប

សរពគុលបានការិច្ចុង
អនុយាភីបាន

- រាក ព៉ាមកិនកេកីខ្លួ
- អ៊ាវ ចំរីកេកីមោ

॥ខែងខែង

ដៃលាយលេង (នាយកូលម៉ោង តុងខែ)

ຮណ្ឌាគួយ

ជំវិកយាតាសទរ

Cyathula prostrata Blume

ជំគង់

AMARANTHACEAE

ជំវៀន

អណ្ឌាប៉ាងុយដោ

សរពគុនតាមការិច្ចបន្ទុងអនុយាដីបាន

រាក នាំមាតាំងផសមខ្លាងបេលីក 1 កំ

តាំងឱ្យខ្លាងបេលីកបាននៅលាន្តានកិន

ហើយការបរិភេទនេះត្រូវបានបញ្ជាផ្ទៃ

॥ខេត្តខេត្តបុរិ

ឯកតាមនាម (នាយកីឡាខេត្តបុរិ ឈុរិ)





หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chromolaena odoratum (L.)

R.M.King & H.Rob.

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออื่น

สาบเลือ หญ้าขมโค หญ้าเมืองสยามขาว

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ต้มกินแก้โรคกระเพาะ โรคเก็ก้า
- ใบ ชี้ไส้แพลใช้ห้ามเลือด

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

អណ្ឌាត់វយទុប

ជំវិកយាកសាទា

Mimosa pudica L.

ជំគងក់

MIMOSACEAE

ជំរែន

ឈើមួរាប ក្រោពីបីយុត ឃានមហ្មារាប
កកេងងប កាំនាចុង រោងប ងប៉បរោរាយ
អន្មារីយូប

សរិបគុណតាមការឱ្យខែងអនុយាភីផៀនបាន

ព័ន្ធ នាំមាសសមកប៊ងខាងវិធី ព័ំកិន
កៅកិខោបល់ អីវិធីសមកប៊ងខាងមីន
និងខាងសារទៅ ព័ំកិនចំរួលតុកវាមីន

សរិបគុណតាមការពេញឯណ៍របាយការណ៍

- រាង កៅបិដ ឱ្យប៉ែសតាហះ
- បិប កៅវិម ឯសវិដ
- ព័ង ៥ ឱ្យប៉ែសតាហះ កៅិទិភការ កៅករោមីយ
ឱ្យប៉ែសតាហះ កៅតាអេប កៅខិ កៅដីនកំណែ
កៅវិគុននុនិមេអល់ កៅករោមេកៅលេប

॥លេងខោបូល

- ពេលាយនេស(នាយកីមីយិង តុងខែ)
- អនេងសីវិមសមុនិវរិនសុនបា
សមុនិវរិនខិនខែន





Helvetica

หลั่าเต็อกແພບ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

รากหรือต้น นำมาต้มกิน
ช่วยถ่ายพยาธิ แก้ชางเด็ก

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

หญ้ากอตปล้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Equisetum debile Roxb.ex Vaucher

ชื่อวงศ์

EQUISETACEAE

ชื่อวีน

หญ้าตีดสีบ หญ้าเงือก หญ้าหางม้า

หญ้าหูหนวก เครือเชาะปอยวา แยปอ


สรรพคุณตามการใช้ข่องหนองอยาพื้นบ้าน

- ทั้ง 5 ต้มกินแก่นิ่วหรือปั๊สสาขาวัชด
- ใช้รักษาเอ็นหรือกระดูกที่แตกหรือหัก
- แก่นิ่ว ปั๊สสาขาวัชด เป็นยาฟอก ยาแก้อบกระดูก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านมาถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ណ្ឌានាគាល*

ជៀវិទិយាកាសទរ

ឯក្រឹមនូវឈានសីបគំនោ

ជៀវិគំរ

ឯក្រឹមនូវឈានសីបគំនោ

ជៀវិអ៊ែន

សរពគុនតាមការឲ្យខុង
ឃុំឃុំដីផែនបាត់

តោ ពំកិន កៅវុដមើល
លាលាយឱ្យម៉ោនីនៅលេនលើឈុំ
បាំរុងលើឈុំ ហាំហើលើឈុំដីន
សំគាល សុខភាពី បាំរុង
សមរាងភាពធមេរោគ

॥ខេត្តខេត្តមូល

ធមេរោគ

(នាយកឃាយឱ្យម៉ោន លុងខែ)

* បិបនិយាយការណ្ឌានាគាល
ដែលត្រួតពេញនូវឈានសីបគំនោ
ដែលមិនមែនសីបគំនោតុងពីនិងសីប

ណ្ឌាបុនកែ

ជំរឿកយាកសាត្រ

Buddleja asiatica Lour.

ជំគង់

BUDDLEJACEAE

ជំវ៉ែន

រាជាណីបោក កើងពាវឈល គិគ៉ាង-អមាត មាមាតណ៍
គិគ៉បក ងរងខាង ធគត់នុន ធនុន ធគមេមេយ

សរិបគុនតាមការឱ្យខែងអំដូរដំបូង

នាំព័ត៌មានល្អាបុនកែផសមកបែងការការងារ
មិនមែន តំបន់បានខ្សោយសុំ យារម យាប
ខ្លួយតាតិត្រូវ គោលបំបាត់ មិនមែន មាមាត
ការការងារបានបំបាត់ មិនមែន ការការងារបានបំបាត់

សរិបគុនតាមការរំភាពយោទេសនិងការបំបាត់

- រាងវីវីត្រូវ ការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់
- ត្រូវបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់
- ត្រូវបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់

॥ខែងខែង

- ពេលាយនៅក្នុងការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់
- ហើយការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់ ការការងារបានបំបាត់





155 หญ้าขัดมอนโลลง



151 สามเอ็น



161 หญ้านางป่าด




153 หญ้าขอกลีบโนหลง



157 หญ้าดอกขา



162 หญ้าปุนโปก



154 หญ้าขอกลีบอ่อน



156 หญ้าโคยุง



160 หญ้าถอดปล้อง



149 ส้มเสี้ยน



148 ส้มโนิง



150 สะเกาลง



152 หงอนไก่แจ้



158 หญ้าต่อขุบ



159 หญ้าเตือกแพบ



Helvetica

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ต้น ใช้กันผึ้ง นำมาวางไว้บริเวณ
ขอบประตูบ้านเวลาขึ้นบ้านใหม่
ช่วยป้องกันผึ้งหรือสิงไม่ดีเข้าบ้าน

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร

หญ้าสาบ॥อัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ageratum conyzides L. H

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออีน

สาบกา หญ้าเมืองจือก

ตับเลือเล็ก เทียนแม่สาย

หญ้าสาบแรง หญ้าสาบแข็ง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ใบ ใช้ปักไล่แมลง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น แก้ปวดท้อง ท้องเพ้อ
แก้นมคัด แก้บวม ดูดหนอง
- ใบ รักษาแผลสด ห้ามเลือด
แก้ตาฟาง ตาแพะ รักษาวิดสีดวง
- ดอก แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ
อ่อนเพลีย บำรุงหวัด

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินซ้อน



ណ្ឌាគនុគត់ស៉ែង

ជំវិកយាកាសាត្រ

ឧួល្ផាបនរវាងតីបគំន័

ជំវិក

ឧួល្ផាបនរវាងតីបគំន័

ជំវិន

ប៉ានខ្មោះមេវា

សព្វកុនតាមការឲ្យខែង
អាយាបានប៉ោន

ព័ន្ធលារាក ព័មាបាប កៅក៉ាង តើក
អវិធមិ ឲ្យពិនិត្យ ចំរួច បាន កំលែង
ធាន ឲ្យរៀងកាយ មិន រៀង

॥ខែងខោមូល

ត្នាន ខោមូល សមុន ពិរិភ័យ រុបគរ



កណ្តាល

ជំរើកយាកសត្រ

Blumea balsamifera (L.) DC

ជំគង់គី

COMPOSITAE

ជំខែន

អណ្ឌាហល៉ែ បិបណាត គាំពួង ហណាតអលេវ
បិបអលំ ដឹកឱ្យឱ្យ ពិមសេន ហណាត

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មយាដីប៉ាបាន

បិប ធម្មយុត្តូរុកទៅ ដកឱ្យ តរាងនាំរ៉ូន កិន
តុកចរាមឯណ៍ វីរីអន្នតាការ ង់ធម្មយុត្តូរុក
អុំណែង យាល់សេនការអាមាត (ឲ្យមាតក)
នាំមាសុំណែង កែវិត តិចុំវងុំមុក

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មរោគរោគ

បិប ធម្មយុត្តូរុកដី ប៉ាបាន ប៉ាបាន ប៉ាបាន
អល៉ែគុណុត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត
កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត
កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត កែវិត

នៃកែវិត

- ពោលាយលេង (នាយកូល ឈើយុក ឈើយុក)
- ត្រានីមុលសមុនិផ្ទាយក្បាប់គ្រែ
- អង់គេងសិរិទ្ធិសមុនិផ្ទាយសាន្តប្រាប់
- សមុនិផ្ទាយក្បាប់គ្រែ





ຄណ្តាហວាតលូប*

ជំវកយាកាសទរ

Scleria levis Retz.

ជំគងក់

CYPERACEAE

ជំវ៉ែន

គមបាត គមបាង អណ្ឌាសាមគម

សត្រពគុនតាមការិច្ចុងអាមេរិកប៊ីនបាន

រាក ពោះកិន កោះកិន កិន កិន

តំបន់កិន កិន កិន កិន កិន

តំបន់កិន កិន កិន កិន កិន

॥ខេត្តខេត្ត

• ពោលាយលេង (នាយកឃើញខេត្ត តុលាលឹម)

• អង់គ្លេសមុនពួរនិងសាប្តី

សមុនពួរខេត្តខេត្ត

* មី 2 ធនិត គីឡូ ការណ៍ដៃ និង ការណ៍មីះដៃ

ຮນອຕາໄກ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ
ອຸໝີໃນຮະຫວ່າງລືບຄັ້ນ
ຊື່ວົງສ
ອຸໝີໃນຮະຫວ່າງລືບຄັ້ນ
ຊື່ວິນ

-
ສຽງຄຸນຕາມການໃຫ້
ຂອງຮນອຍາພື້ນບ້ານ
ທັງ 5 ນຳມາຕົ້ມກິນ
ເຂົ້າຢາຂັບລົມດີມາກ
॥ແລ່ລ່ງຂ້ອມູລ
ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)





204

阮ອນຕາຍຫຍາກ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemonia tuberosa Lour.

ชื่อวงศ์

STEMONACEAE

ชื่ออื่น

กะเพียด

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

راك ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ปัสสาวะติดขัด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- راك ข่าแมลง หิด เหา และหนอน ใส่ปาก ให้ปลาร้าบป่องกันแมลงวันวางไข่ รักษา โรคผิวหนัง รักษาแพลเน่าเปือยในวัวควาย
- ใบ แก้ปวดพัน ข่าแมลง
- ทั้ง 5 ขับพยาธิตัวกลม

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เอกสารกามาต้มใช้ข่าหนอน

॥ຂລ່ງຂອມູລ

- ชาวน้ำນ้ำแม่ลดอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนปา สมุนไพรเข้าหินซ้อน

หนานปูป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia mimosoides Lam

ชื่อวงศ์

LIGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ชะเลือด หนานยะไี้ ผักกาดญี่ปุ่น

ผักขยาย ผักคายา ผักปูป่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก/ดอก ต้มกินบำรุงเลือด บำรุงกำลัง
- ต้น ต้มอาบให้เด็กที่ร้องไห้ทั้งคืนหยุดร้อง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ยอดอ่อน ใช้ทานเป็นผักหรือเคี้ยวสดๆ แก้วิ้งเวียน หน้ามีด
- ดอก ใช้ทานเป็นผัก

॥หลังข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน





หนามกลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อสกุล

หมายความว่า

สรรพคุณตามการใช้ของ
มนวยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ต้มกินแก้ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

หนวยตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chloranthus erectus
(Buch.-Ham.) Verdc.

ชื่อวงศ์

CHLORANTACEAE

ชื่ออีบ

เเม่่าเป็น หอมไก่

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ทำชาชงกิน หรือทั้งห้าต้มกิน
- ราก ดองเหล็กินเป็นยาบำบัดรุนแรง
แก้หนอง (เป็นยาร้อน) บำรุงหล่อ
หลังคลอด แก้ปวดเมื่อย
- ใบและกิ่งเเม่่าเป็น ต้มใส่เกลือ
ใช้ล้างแผลสด

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





ມອກກາບເວົວ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

Mussaenda Sanderiana

Roxb.

ຊື່ວົງຄີ

RUBIACEAE

ຊື່ວົນ

ແກ້ມໝາວ ກຳເບຼື້ອໝາວ ຜີເລື້ອ

ສຣພຄຸນຕານກາຣໃຊ້ຂອງ
ມອຍາພື້ນບ້ານ

ຮາກ ຕຳມໄສ່ພຣິກໄທຢັນດັບນຶ່ງ

ກິນແກ້ທ້ອງເລີຍ

॥ເລ່ງຂົ້ມູລ

ຈານຂໍ້ມູລສມູນໄພຣອກຍົງເບປວ

អនុកសាងហោាាំ

ជៀវិកយាត្រាសាទី
ឯក្រាមរាយការសិបគំន់

ជៀវិក
ឯក្រាមរាយការសិបគំន់
ជៀវិន

-
សរពគុណតាមការិច្ចុង
អនុយាភីនបាន
ថ្ងៃ 5 ពេលវិល ពេលវិលបើនយា
កែវម កែវម កែវម កែវម
॥ខេត្តខេត្តមូល
ព័ត៌មានលេង (នាយកឱ្យការប៊ូល លុងខែ)





ໜາກກ່ອງຂ້າວ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

ชื่อวงศ์

MALVACEAE

ชื่ออีน

ครอบพันลี ตอบແຕບ

ป้อมແປບ ໂິຜົນພາງ ພັນລື

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ

ເມຍອາພື້ນບ້ານ

ຕົ້ນ ຕັ້ນ ຕັ້ນ ກັບປັບສະວະກະຮະປຶດກະປອຍ

ສຽງຄຸນຕາມດຳරາກາຣແພກຍົກແພນໄທ

- ရາກ ຂັບປັບສະວະ ບໍາຈຸງຄາຕູ

- ແກ້ມູຕົກິດ ແກ້ໄໂ ແກ້ໃໝ່ ບໍາຈຸງກຳລັງ

- ໃບ ແກ້ປວດ ພັນແກ້ໂຮງເໜືອກອັກເສບ

- ດອກ ພົກລ້າງລໍາໄສ໌ໃຫ້ສະອາດ

- ໃບຫີ່ອທີ່ງ 5 ຂັບປັບສະວະ ຮັກໜ້າອາການ

- ທາງເດີນປັບສະວະອັກເສບ ເບາຫວານ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເໜີຢູ່ງ ລຸງໂອ)

- ມັນລືອພື້ນສຸມຸນໄພຣີນສຸນປ່າ

- ສຸມຸນໄພຣເຂົ້າຫີນໜ້ອນ

หมายเหตุ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mucuna stenoplax Wilmot-Dear.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออีบัน

หมามุ่ยลาย

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แข็งเหล็กิน เป็นยาขูกำลังผู้ชาย
- เมล็ด บำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ขับปัสสาวะ
- เมล็ด บำรุงประสาท บำรุงกำหันด
- ใบ ทำพอกรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
- สารสกัดจากหง้า 5 มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง และการเคลื่อนตัวของอสุจิ

แหล่งข้อมูล

- หนังสือพีชหากายของประเทศไทย
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานหินช่อน





165 หญ้าหวานดเสือ



167 หญ้าหวานดหลุบ



164 หญ้าลาปแข็ง



163 หญ้าพาย




171 หนามล่าง



169 หนอนต้ายหยาก



175 หมากก่องข้าว





หมายเหตุครึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus oenoplia
(L.) Mill.var.*oenoplia*

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE

ชื่ออื่น

นามเล็บแมว พุทราขอ
เล็ดเยี้ยว มะตันขอ ยับเยี้ยว
สั่งคัน นามเล็บเหยี่ยว
หมายหนาม

สรรพคุณตามการใช้ของ หมอยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ใช้ต้มอาบแก้บวม

สรรพคุณตามตำรา การแพทย์แผนไทย

- ราก แก้อิโ ตะคริว เล็บห้อเลือด แก้ฝี
- ราก/เปลือก ขับระดูขา ขับปัสสาวะ
แก้ปวดลูกพิการ แก้ฝีมุடกิด เบาหวาน

॥แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช้อน

ម្មាកខាមប៉ែម

ជ័យកិត្តិយាត្ត

Phyllanthus emblica L.

ដីរំងគ់

EUPHORBIACEAE

ដីរំងគ់

ម្មាកខាមប៉ែម កំពាន

សរពគុនតាមការិច្ច
ខែងអនុយាទីប៊ែន

ធន កោកូ តេបគោ កំពាន ភាគពាណិជ្ជគោ

សរពគុនតាមតាំរាង

ការពេកយ៉ាងណាយកិត្តិយាត្ត

• រាង កោកូ ឬកិត្តិយាត្ត

• បេលើក សមានផែល

• ឲប ឥតឱ្យ

• ធនក របាយទៀវង

• ធន កោកូ កោកូ លាលាយសែមអេ

បំរុំរៀងកាយ បែនយារបាយ

កោកូឡើតូកតាមវិរីប៊ែន

॥តំបន់បុណ្យ

• ខាងក្រោមខ្លួនប៊ែន ឬកិត្តិយាត្ត

• ឃុំសីវិថីសមុនីព្រឹនសុវណ្ណោះ

សមុនីព្រឹនខាងក្រោមខ្លួន



គ្មាគីកា



ជំរើកយាកសតវា

Gymnopetalum integrifolium
(Roxb.) Kurz HC

ជំរើក

CUCURBITACEAE

ជំរើន

ខ្សោារាយ ខ្សោាលាយ ពេងមិនបា មភាគិន

សរពគុនតាមការចិត្ត

ខង់អំយាបីដឹងបាន

- រាង តាំកិនកៅកិច្ច
- មេតិធតិ កិនបើនយារបាយឲ្យយោងនៅ

សរពគុនតាមតាំរារារពេកយុណិនិយ

- រាង លុំ កៅតិបអីរូម៉ាមិតិ
- ង់ង់ បំរុងកាតុ បំរុងអ៊ុវិជ្ជ
- ឬ កៅកិច្ច បំរុងនៅតី
- ទំង ៥ កៅតានចាយ កៅតានខុមិយ
- តាំព័ន្ធ បំរុងនៅតី ឱ្យសេរុមហៈ
កៅកិច្ច ឬតិច
- ធន បើនយារបាយឲ្យយោងនៅ ឱ្យសេរុមហៈ
ឱ្យកិច្ច ឬតិច

॥តែងខេមុល

- ត្រានខេមុលសមុនិព្វន៍រោរាប់រុបគ្រ
- អនេសិធម៌សមុនិព្វន៍រោនិសានបា
សមុនិព្វន៍រោខាងកិនខេមុល

ໝາກນະເຄື່ອ

ຊົວວິທຍາຄາສຕຣ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົວວົງຄ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ
ຊົວວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ໝອຍາພື້ນບ້ານ

ຜລ ນຳມາດອງກັບສມອເຄື່ອ
ສມອຕັນ ໂດຍດອງກັບນໍ້າສະອາດ
ຫວີອຕາກແດດຕຳເປັນຜົງ ພສມ
ນໍ້າຜົງບັນເປັນລູກກລອນກິນຮັກໜາ
ໂຮຄມະເຮັງລຳໄສ້ ບໍາຈຸງເລືອດ
ໝາກນະນັ້ນຈະໜ່າຍເຮືອງໃຈສັ່ນ
ໃຈໜ່າວ ໝາກນະເຄື່ອນນັ້ນແກ້
ໂຮຄມະເຮັງໃນລຳໄສ້

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ
ຖານຂໍ້ອມູລສມຸນໄພຣອກໍຍໍາເປົດ





ਮਾਨਿਮ

ਜੋਵਿਗਿਆਸਟਰ

Entada rheedii Spreng.

ਜੇਵਂਕੰ

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ਜੇਵੈਂ

ਸਲਬਾ ਮਹਿਬਾ ਕਮਾਤਨ ਮਹਿਬਾਲਵਾਂ ਸਲਬਾਮਲੁਣ
ਸਰਪਕੁਨਦਾਮਕਾਰਿਚੁਖੋਂਹਮਯਾਪਿੱਨਬਾਨ
ਪੇਲੀਓਕ ਨਾਮਾਥੁਬਾਅੱਨ੍ਹਾ ਇੱਲਾਸ਼ੇਮ
ਖੜ੍ਹਾ ਕਮਾਡਰੱਗਕੇ

ਸਰਪਕੁਨਦਾਮਕਾਰਿਚੁਖੋਂਹਮਯਾਪਿੱਨਾਈ

- ਫਲ ਰਾਖਾਵਿਚਾਹਨੱਗ ਗੱਲਾਂ ਚੌਂਗੀਂ
- ਮੇਲੀਂਡ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀਲੀਂਦਾਕਿਓਕ ਪੇਉਪਾਹਿ
- ਲਾਮਾਤਨ/ਪੇਲੀਓਕ ਗੱਕਨਿਕੀਰਚਾਲ ਲਾਂਗਫੇਲ
ਰਾਖਾਵਿਚਾਹਨੱਗ ਗੱਲਾਵਿਚਾਹਨੱਗ

ਕਾਰਿਚੁਪ੍ਰਾਹੋਚਨੈੰਨਾ

- ਪੇਲੀਓਕ ਥੁਭਪਲਮਨ੍ਹਾਇੱਲਾਦਾਲੈਂਤਾਹਨਨਨ
- ਤਾਮਾਖਨਾਲੁਙਾਂਹਾਂ
- ਧੂਦ ਇੱਕਿਨਪੈਨਫਕ

ਕਾਲੰਗਾਂਖੁਮੁਲ

- ਚਾਵਚੁਮਚਨਬਾਨਮੈਂਠੂਦ
- ਹਨਾਂਲੀਓਪੀਚਲਮੁਨਿਫਰਿਨਸਵਾਨਪਾਂ
ਸਮੁਨਿਫਰਿਖਾਹਿਨਾਂਹਾਂ

សមាគមតាម

ជំរើកយាកាសទាំរង

Entada glandulosa Pierre
ex Gagnep.

ជំរើក

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE


ជំរើន

បោគឡើងແប៊ែន សេបាតិង ដកពីនលេន
មេបាតិង មេបាបែន មេបាតវុក សេបាតាយ
សរពគុណតាមការឱ្យខែងអំយាទីផីនប៉ាន
មេលីត នាំមាជុនថាបរិវេនធតឹមីការគុណ
និងខ្លោយរកម្មជាពិវឌ្ឍន៍បរិវេនធតឹមីការគុណ

សរពគុណតាមការធារារពេកយីណែនកម្ពុជា
• នោម៉ែន កៅកឃើងិជិវុណង កៅកិច បៀវិយិជិ
• មេលីត កៅកតាក កៅតីូន ឬទិន រកម្មទិន
ជាពិវឌ្ឍន៍ទុកធមិត កៅនោម៉ែនលី កៅកិច
ឯកិច កៅកិច ឯកិច ឯកិច

នៅក្នុងបុរាណ

- ដែលមាន កៅកិច ិជិវុណង កៅកិច បៀវិយិជិ
- មេលីត កៅកតាក កៅតីូន ឬទិន រកម្មទិន
- ជាពិវឌ្ឍន៍ទុកធមិត កៅនោម៉ែនលី កៅកិច
ឯកិច កៅកិច ឯកិច ឯកិច





หมากปักหมุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

พักขม

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เนื้อผล เอกามาทาบริเวณที่ถูก
แมลงมีพิษกัด ช่วยแก้พิษ หรือ
เอกสารมาแช่น้ำกินแก้งานชัก

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ມາກຫຼູ້ຫລ້າ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄົ້ນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄົ້ນ

ຊື່ວັນ

-
ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ

ມນອຍາພື້ນບ້ານ

ຊ່າຍໃຫ້ຂັບດ່າຍດີ ລດຄວາມດັນ


ການໃຊ້ປະໂຍບນີ້ເປັນໆ

ຜລສຸກ ນຳມາມາມກໄຟແລ້ວໄສໃນ
ອາຫາຣທີ່ຕ້ອງກາຣໃຫ້ມີຮລເປຣີ້ຍວ

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈື້ອງ ລຸງຊອ)





អ្នកចំបុះ

ជំវិទយាកាសត្រ

Crotalaria nerifolia
Wall.ex Benth.

ជំគងក់

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ជំដីន

សរពគុណតាមការឱ្យខែង
អនុយាទ័របាន

រាកអើនូត័ន នាំមាតាំកិន
កេកិនិធត កេកិនិធត

॥លែងខោបូល

ភោលាយແសែង
(នាយកឃាយមិះ លុងមុខ)

ໝາກແບນເຄື່ອ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum deciduum

Collet & Hemsl

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออีน

สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน

ເຄື່ອ ນໍາມາຕົ້ມກິນ (ມີຮສຳຜັດ)

ຫວູ້ອຕົ້ມຂາບ ແກ້ວມພຖາຜ່ອງ ອັນພາຕ

ເຫັນບໍ່າ ແກ້ຝຶດເລື່ອດ ຜິດເດືອນ

ແກລ່ງຂົວມຸລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລຸງຊວ)



ឧបាណខ្សែខែង



ជំវិកយាកាសពីរ

ឯកសារនៃវគ្គភាពីរ

ជំគុងគី

ឯកសារនៃវគ្គភាពីរ

ជំគុងគី

សំណុះ

សរពគុលតាមការិច្ចុង
អនុយាទីប៊ូណ៍

រាង ឲ្យតាំងកិនកៅ តែលេងហោ

॥ខែងខែង

ព័ត៌មានផែនក្រោម

(នាយកឈ្មោះ ឈ្មោះ ឈ្មោះ)

កម្លៀអីបិន

ជំវិកយាកាសពារ

Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob

ជំគង់ក់

LAURACEAE

ជំរែន

អមី ដុកចុំ តងសីផូ ទងបនុ

មະយ៉ែក ម៉ោង ឃុបហេយា អមី

អនុភាលេវ អនុមេនី អីមេនី

សរពគុនតាមការឱ្យខែងអាមោយាប៊ីនបាន

- រាក ពំកិនបំរុងាំល៉ាង បំរុងតើវិត

- ឃុំតុ ធបុទាតេកិចចាប់ មេងបៀង

សរពគុនតាមការពេញឈររារករណី

- ឲប/មេលីត ពំពុកដី កៅប៊ុវិត

- បេលីក កៅបិត កៅប៊ុវិតមុក កៅគោន

- រាក កៅប៊ុវិតកាមីនី បែនយាបំរុង

ការឱ្យប្រើប្រួលនៅឯណ៍

ឲប ឱ្យវាទោវិនិត្ត ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន

អីវាទោ ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន

ឃាត់ប៊ុនប៊ុន

- ខាងក្រោមប៊ុនប៊ុន ឬ ឱ្យបាន

- ត្រូវឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន

- ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន

- ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន ឬ ឱ្យបាន





226

គ្រាយ

ជំវិកយាកាសពទ៺

Calamus caesius Blume

ជំគង់ក់

PALMAE

ជំរែន

ខ្មោយខ្មោ

សត្វរគុណតាមការិច្ចខែង
អំយាប៉ាន

អន់តែ តាំងតើផ្ទិកໄញលើកនឹង
កិនកេះប្រឈមតាមខែ តាមខាង
កេះប្រឈមមីរីយ

ការិច្ចប្រុយខ្លួន។

ឯកដីថែកកិន

॥ខែងខោបូល

ខាងខ្មោយខ្មោនប៉ានមេះតួដ

หวายไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pothos chinensis (Raf.) Merr.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีน

หวายชะรอย ตະชาบ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน


ทั้ง 5 ต้มกินบำรุงกำลัง

ผู้ชายกินดี หรือตากแห้ง

ต้มน้ำดีม บำรุงไต

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





177 หมากขอเครือ



189 หวาน



190 หวานไม้




182 หมากนิมลาย



180 หมากนะเครือ



187 หมากสูไหลง



179 หมากขี้ก้า







ໜ້າຢື່ອງເຜົກ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕ່າ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊ່ວງຄົ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊ່ວງຄົ

ຫວາຍຂມ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້

ຂອງໝອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕຳມກິນຫີ້ວີໂຕມາບ

ເປັນຍາແກ້ພື້ນ ແກ້ບວນ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຈອ)

ເໜີຫົວ ກະລະແມດា

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ
Ganoderma dahlii
(Henn.) Aoshima
ຊື່ວົງສ
GANODERMATACEAE
ຊື່ອັນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣີຂອງ
ໝ່ອຍາພື້ນບ້ານ
ຕົ້ນຫຼືອຕາກແໜ້ງ ແລ້ວບດ
ເປັນຜົງ ກິນແກ້ໄຣຄະເວົງປອດ
ຕັບອັກເສບ ແກ້ໄຂ ລັກຊາມະເຮົງ
ລຳໄສ້ ລຳນຳໄປໄສນຳຝຶ້ງ
ຈະເປັນຍາໜູກໍາລັງ
||ແລ່ງຂ້ອມູລ
ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)





เห็ดหลินจือ ขอบเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ganoderma calidophilum

J.D. Zhao, L.W. Hsu et

X.Q. Zhang

ชื่อวงศ์

GANODERMATACEAE

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ต้มหรือตากแห้ง แล้วบดเป็นผง
กินแก่โรคมะเร็งปอด ตับอักเสบ
แก้ไอ รักษามะเร็งลำไส้ ถ้านำ
ไปใส่น้ำผึ้งจะเป็นยาชูกกำลัง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุนซอ)

องุ่นป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tetrastigma metabita
(Blume) Planch.C

ชื่อวงศ์
VITACEAE

ชื่ออื่น
หมากโก่ง จีโก่ง
สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน
ต้น เป็นส่วนผสมยา กอบ
เข้า腋ก็อบดูก ทำให้ชา

॥แหล่งข้อมูล
พ่อลายแสง
(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





อ้อยสามสุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia myriophylla Benth.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE

ชื่ออื่น

ชะเอมป่า ชะเอมไทย ตาลอ้อย
ย่านนาย ส้มป่อยหวาน อ้อยชาบะ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เป็นยาบำรุงและเป็นส่วนผสม
ของสูตรยาบำรุงต่างๆ สามารถ
เสริมฤทธิ์สำหรับยาทุกอย่าง

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ເວັງລາວ

ຊື່ວິກຍາຄາສຕາ
ອຸໝຶນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊື່ວົງສີ
ອຸໝຶນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊື່ອັນ

-
ສຽບຄຸນຕາມການໃຫ້
ຂອງໜົນອຍາພື້ນບ້ານ

ດອກ ມີຮສຫວານ
ໃຫ້ປະກອບອາຫານ
॥ແລ່ງຂົວມູລ
ໜາວໜຸມໜົນບ້ານແມ່ດອດ



ເວັງໄລວ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊົວງຄ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊົວອິນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ
ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ດອກ ມີຮສຫວານ

ໃຊ້ປະກອບອາຫາຣ

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ໜ່າວໜຸມໜົນບ້ານແມ່ດອດ



ເວັງມາຍນາ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costus speciosus (Koen.)

Sm. H

ชื่อวงศ์

COSTACEAE

ชื่ออื่น

ເລື່ອງຊ້າງ ເລື່ອງຕັນ ເລື່ອງເພີດນໍາ
ບັນໄດສວຣັກ ເລື່ອງໃຫຍ່

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยາพื้นบ้าน

ຕັນ ຕຳນົກທີ່ອົກນົດບາ ແກ້້ນິວ

สรรพคุณตามตำรา
การแพทย์แผนไทย

- راك ขับพยาธิ ขับเลมех แก้ไข้
และรักษาโรคผิวหนัง
- เหง้า ขับปัสสาวะ แก้น้ำเหลือง
ตกขาว รักษาโรคติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ รักษาแผลเมหນอง อักเสบ
บวม ขับพยาธิ เป็นยาจะวย
ตำพอกบริเวณลงทะเบียน แก้ท้องมาน

॥ແລ່ງຂວຸມ

ພ່ອລາຍແສງ (นายອ້າຍເຊີຍ ລູງໜວ)





واشنผีเสื้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia indica L.

ชื่อวงศ์

ARISTOLOCHIACEAE

ชื่ออีบ

ตองข้าวยะบ่า กระเช้าสีดา

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ตากแห้งแล้วม้วนทำยาสูบ
แก้อหอบหืด
- ต่ำผง ประคบแก้โรคผิวหนัง
- แก็บรวม นำมาต้มอาบ

॥แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

วางแผน*

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris reticulate Craib

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออีน

ชาเอมเนื้อ

สรรพคุณตามการใช้
ของหมาป่าพื้นบ้าน

เดา ต้มหรือดองเหล้า

กินบำรุงกำลัง

แหล่งข้อมูล

ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด



* เดาสดมีรสหวาน ทำให้ชุมครอง
มีกลิ่นคล้ายหอยนางรมสด



ເຂວັກ

ຊ່ວຍວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊ່ວງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊ່ວອິນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣີຈ້າ

ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ໜ້າ ຕົ້ມກິນຊ່ວຍຂັບລົມ

॥ແລ່ງຫຼຸມ

ໜາວໆມ່ນບ້ານແມ່ດອດ

ເອວກອນ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊື່ວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣິ້ຊ້ຂອງ
ມນອຍາພື້ນບ້ານ

ໃຫ້ເປັນສ່ວນຜສມຂອງຢາເລື້ອດ

ຢາກອມ ຢາລມ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)





191 ห่าเยืองເຟອກ



193 ເໜີ້ດຫລິນຈືອຂອບເຫຼືອງ



195 ຂ້ອຍສາມສວນ



192 ເໜີ້ດຫລິນຈືອກາລະແມດໍາ




196 ເຊື່ອງລາວ





197 ເຊື່ອງແລວ



202 ເຊົວຫອມ







חכמת
הכנה

สำรวจครั้งที่ 1

วันที่ 12-13 มกราคม 2555

| กว่าวเครื่อข่าว | 18 | จ้วงหิน | บางช้อ |
|-----------------|-----|---------------|--------------|
| กะหนวน | | เจี้ঁไขঁແຫລງ | บ่าตีঁ |
| กาสะลองค์คำ | 24 | ເຈີຍວຸກຫລານ | ປ່າເຕັ່ງເຂົງ |
| กุດлом | 27 | ໝາໝື່ນ | ບຸກກິນຫ້ວ |
| ขູນດິນ | 29 | ໜະເອນ | ໄບໜາດ |
| ขาງຫວາມໝູ | 30 | ໜະພຸລູ | ປ້ອເຈີ່ຍນ |
| ຂອກ-ລືບເລັກ | | ໜຸນເຫັດໄທຢ | ປ້ອສາ |
| ขັດມອນໂທລົງ | 188 | ເໜ່າປ່າເປັນ | ປິດປົວຂາວ |
| ຂ້າວເມ່ານກ | | ເຄາເອັນດັງ | ປິດປົວແດງ |
| ເຂືອງໄຫຍໍ | 128 | ເດືອນ້າ | ປຸຍ |
| ຄະຍ່ອມຕື່ນໝາ | 35 | ເດືອປ່ອງ | ເປົລ້າຕອງແຕກ |
| ຄໍາງຄວາດໍາ | 36 | ຕົດໝາ | ເປົລ້າໄຫຍໍ |
| ເຄື່ອງເຂາແກລບ | 38 | ຕັ້ນເຕີມ | ຜອງຄືຕຶ້ງ |
| ເຄື່ອອອນ | 45 | ຕັ້ນໂກ່ງ | ຜັກກົວແກ້ |
| ແຄປ໏າ | 46 | ຕື່ນເປັດນ້ອຍ | ຜັກກຸ່ມນ້າ |
| ໂຄຍໍງ | 189 | ຕ່ອຍຫຸນ | ຜັກກຸດກົງ |
| ຈະຄ້ານຫ້ວ່ຽວກ | 52 | ຕ້າງ | ຜັກປຸລິງ |
| ຈັນກູວ່ອນ | 34 | ຕານລານ | ຜັກເຟັດໝູ |
| ຈານ | 53 | ຕື່ນເປັດເຄື່ອ | ຜັກເຟັດຂາວ |
| ຈຸ້ນຕື່ນເສື່ອ | 56 | ທອງຫລາງ | ຜັກສາບ |
| ຈົວ | | ບວບໝານ | ຜັກනາມ |

พับสมุนไพรจากการสำรวจ
ครั้งที่ 1 จำนวน 125 ชนิด
(ดูข้อมูลสมุนไพรได้จากเลขหน้าที่ระบุ)

| | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----|-----------------|
| ผักหวานป่า | 131 | ไม่ไฟ | 159 | หมอกหานามเหลือง |
| ผ่าแบง | 132 | ไม้มัน | 96 | หมากก่องข้าว |
| แผ่นดินเย็น | 236 | ไม้ส้าน | 168 | หมากกายอน |
| ฝ่ามือผี | 162 | ยรวม | 173 | หมากกุย |
| พักข้าว | | ราชวารีป่า | 195 | หมากขี้ก้า |
| พักขม | 220 | ลับมีนหลวง | 130 | หมากขอเครือ |
| พักระงับ | 54 | เลือด | | หมากเขวน |
| มะข่วง | 87 | สนุ้ลเลือด | 115 | หมากนิมลาย |
| มะเดื่อเกลี้ยง | 64 | ส้มป้อม | 180 | หมากมุน |
| มะม่วง | 137 | ส้มเลี้ยน | 182 | หมากหลักหล้า |
| มะเม่า | 97 | สะบ้าเครือ | 218 | หมากหิงหนู |
| มันโพへเท่า | 138 | สะเกาลง | 183 | หมากธัญโղลง |
| แมงลักษณา | 199 | หงอนไก่แจ้ | 185 | หมีเหม็น |
| ไม้ยราบ | 191 | หญ้าตินnak | | หลับมีนโภลง |
| ไม้ชี้บัน | 145 | หญ้าเตือกแพบ | 192 | หอมยก |
| ไม้ครรช | 50 | หญ้าถุดดปล้อง | 193 | แหนเครือ |
| ไม้จี้ | 148 | หญ้าพาย | 198 | อุรุ่นป่า |
| ไม้ช้อ | 150 | หญ้าเมืองจือก | 199 | อบเชย |
| ไม้ตอง | 153 | หนานโก้ง | 173 | อ้อยสามสวน |
| ไม้ตินnak | 141 | หนานปุ่ย่า | 205 | |
| ไม้ปลอยครั้ง | 156 | | | |

สำรัจครังก์ที่ 2

วันที่ 19-20, 23 กุมภาพันธ์ 2555

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| กลวยป่า | | จวง | 175 | ผักหวาน | 127 |
| กว่างหินแฉะ | 17 | จุ่มจะลิง | 55 | ผักหวานป่า | 131 |
| กอนหมายโก้ง | 19 | จุ่มตีนเสือ | 56 | มะเขือแจ้เครื่อ | 134 |
| กาตาภปีก | 20 | ตองโก้ง | 66 | มะเขือตัน | 135 |
| ก้าวขา | 21 | ตองจิงกิ้ง | 67 | มะไฟ | 136 |
| ก้าวคำ | 22 | ตองผลลัพ | 71 | ไม้ก่อดีหมี | 140 |
| ก้าวแดง | 23 | ตองผาหิน | 72 | ไม้เกโค | 141 |
| กาสะลองคำ | 24 | ต้าง | 73 | ไม้ข้อมีนนาง | 144 |
| กุดกีบม้า | 26 | ตานนม | 75 | ไม้ขี้บัน | 145 |
| กุดลม | 27 | ตุ้มเบง | 80 | ไม้ขี้นูก | 146 |
| กุดหอม | 28 | โต๊ย | 81 | ไม้ชาบชาบ | 151 |
| ขี้ก้านหัวอก | 52 | บอะเพ็ด | 85 | ไม้ตองติบ | 152 |
| เข็มป่า | 62 | บ่าตึ้ง | 91 | ไม้ตีนตั้ง | 155 |
| คนทีสอ | | บ่าแพน | 95 | ไม้ปึงขาว | 157 |
| ค้างคาวคำ | 36 | บ่ามุ่น | 96 | ไม้ปึงแดง | 158 |
| เครือเขาแกลบ | 38 | บ่าแวงชنم | 100 | ไม้ผอง | |
| เครือแดง | 39 | เปลวป่องฟ้าน้ำ | 113 | ไม้ม่วงเลือด | 163 |
| เครือหนำแน້ | 176 | ผักกุ่มน้ำ | 119 | ไม้เมียด | 164 |
| เครืออada | | ผักนางโจร | 122 | ไม้สนabc | 167 |
| งูเขียว | | ผักว้า | 126 | ไม้ล้าน | 168 |

พบสบุนໄພຈາກການສໍາວົງ
ຄົງທີ 1 ຈຳນວນ 91 ຊົດ

(ດູ້ຂໍ້ມູນລສມູນໄພຣໄດ້ຈາກເລີຫນ້າທີ່ຮະບູ)

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------|-----|-----------------------|-----|
| ໄມ້ຫອມຍອກ | 169 | ຫລູ້ຂອກລືບອ່ອນ | 187 | ຫ່າຍື່ອງເຜືອກ | 230 |
| ໄມ້ຫ້າພະອອງຄໍ | 170 | ຫລູ້ຄມບາງ | 202 | ເຫັດຫລິນຈື້ອຂອບເຫຼືອງ | 232 |
| ໄມ້ໂອ່ນກ | 171 | ຫນອດໄກ' | 203 | ອ້ອຍສາມສວນ | 234 |
| ຢາກະຕິ້ວ | 172 | ໄມ້ລາງເໜືອງ | | ເອື້ອງລາວ | 235 |
| ຢາສາກເໜືອງ | 42 | ໝາວຍຕື່ນ | 207 | ເອື້ອງແລວ | 236 |
| ຢາແຊັງຫອມ | 174 | ໝາວກກາບເວ່ວອ | 208 | ຊາງເຢັນ | 239 |
| ຢຸແປ້ງ | 175 | ໝາວກສາງຫ້າດຳ | 209 | ເຫຼວກົງ | 240 |
| ຮາງແດງ | 80 | ໝາກຂຶ້ນກ | | ເຫຼວຫອມ | 241 |
| ສົ່ນປ່ອຍຫວານ | 38 | ໝາກດື່ງ | | | |
| ລືຟັນຄົນທາ | 234 | ຫວາຍ | 226 | | |
| ສື່ເລື້ອນໜ້ອຍ | | ຫວາຍະຮວຍ | 227 | | |

ສໍາວົງຄົງທີ 3

ວັນທີ 30-31 ມັນາຄມ 2555

ສໍາວົງພື້ນຖານໄພຣໃນທົ່ວປະລິດ ປະຊຸມຮ່ວມກັບໝາວນບ້ານເພື່ອຕຽບສອບຄວາມຄຸກຕ້ອງຂອງ
ຂໍ້ມູນລສມູນໄພຣແລະການໃຫ້ລສມູນໄພຣກັບໝາວນບ້ານ ແລະດ່າຍຮູປລສມູນໄພຣທີ່ຍັງໄມ່ມີຮູປ່ອມ

เรื่องเล่าจาก การสำรวจ


เบญจวรรณ บุณเพ็อก





หมู่บ้านแม่ถอดมีประมาณ 250 หลังคาเรือน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ใหญ่เอก ที่ชาวบ้านเรียกผู้ใหญ่บ้านเหมือนแวยังดูเด็ก (เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นคนนำทาง) และนักแล บุญมา ผู้หญิงอายุ 27 ปี มีลูกสาว 1 คน ชื่อน้องจูเนียร์ เดิมที่อยู่บ้าน สามีที่ซึ่งราย แต่สามีเสียชีวิตจึงกลับมาบ้านเกิดที่แม่ถอด จำเรอเดิน นานั่ง พุดคุยกับทีมงานของเราพร้อมชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งว่าที่นี่อาจเดือดร้อนหาก โรงงานแร่เหล็กเข้ามาตั้งบริเวณป่าตันน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยตุง ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนในหมู่บ้านและ หมู่บ้านอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งป่าตันน้ำเดียวกัน

ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือทำนาปีละครึ่ง เลี้ยงวัว ควาย ไก่ และปลูกผัก เพื่อยังชีพ ไม่ได้ปลูกมากถึงขนาดที่มีรถมารับที่หมู่บ้านและเอาไปขายในตลาด เพราะน้ำขาดแคลน ถ้าปลูกมากก็จะทำให้เกิดการแย่งน้ำกันภายในหมู่บ้าน ปลูกน้อยก็ไม่คุ้มทุนหากต้องเอาไปขาย จากการที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มน้ายทุน






นักการเมือง รวมทั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ยังไม่เห็นผลกระทบของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านจึงต้องลงขันน้ำข้าวมารวมกันแล้วขายเพื่อเอาเงินมาต่อสู้ หลายคนเลี้ยงสละจนแทบไม่มีกิน ทั้ง อบต.ของหมู่บ้านก็ถูกซื้อตัว ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก็ปลอมแปลงเอกสาร บิดเบือนข้อมูลว่าบริเวณที่จะตั้งโรงงานนั้นไม่ได้เป็นป่าต้นน้ำแต่อย่างใด

ชาวบ้านที่นี่นับถือเจ้าพ่อผ้าแดง จึงมีการบูบนบานเพื่อให้มีคนเข้ามาช่วยให้ขังกลุ่มน้ายทุน จากการสอบถามพบว่าก่อนวันที่ทีมเราจะเข้าไปในหมู่บ้าน มีคนทรงเรียกชาวบ้านไปที่ศาลแล้วก็บอกว่าจะมีคนเข้ามาช่วย มากับรถที่มีตราชุด

ทีมเราลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาพิชลุมุนไฟรที่เป็นภัยมีปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคนที่นี่ได้จากการสำรวจพบว่า บริเวณตลาดพูตันเดียวและป่าแม่ถอดน้อย เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก คือเป็นป่าผสมและยังไม่ถูกทำลาย พบรแห่งความเครือ รากแಡง กระไดลิง และต้นไม้ใหญ่ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มายาวนานของป่านี้ และถ้าเดินเข้าป่าลึกไปอีก ผู้ใหญ่ฯ บอกว่าที่ระดับสูงมีต้นกดชนาอยู่ด้วย นอกจากนี้ระหว่างทางเราพบบริเวณที่ชาวบ้านมาร่อนทอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ดาวทอง และจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ฯ ในป่านี้มีถ้ำที่มีหินที่มีคุณสมบัติเหมือนแม่เหล็กด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่นี่เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง และชาวบ้านกราดตือร้อนที่จะเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนของตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสามัคคีกันบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและยังหวังให้มีครรลองคนเข้ามาช่วยสนับสนุน





สำรวจแม่กอตป่าตันน้ำ ครั้งที่ 1

12-13 มกราคม 2555

ลูกธีร์ ไฟกุศลธรรม

ต้นเดือนมกราคมมีสายเข้ามาทางโทรศัพท์ของผม ต้นสายบอกว่าวันที่ 11 มกราคม ให้เตรียมตัวไปเดินป่าที่ลำปางและสายตัดไป ผนึ่งอยู่กับใหญ่พักใหญ่เวลาทำงาน แต่ละวันที่ 11 มกราคม รถจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พาเราเดินทางมาถึงเชียงใหม่พร้อมทีมงาน เรายังคงที่เชียงใหม่หนึ่งคืน และออกเดินทางต่อไปยังบ้านแม่ถอด อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง ในเช้าวันที่ 12 มกราคม ทีมงานของเราประกอบด้วย พี่ต้อม (ดร.สุภากรณ์) พี่เหมียว (เบญจวรรณ) สุธีร์ พี่มารดา และพ่อลายแสง หมอยาไทยใหญ่

เราเดินทางถึงบ้านแม่ถอดเวลาประมาณ 09.00 น. มีชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านมากอยู่ต้อนรับคณะของเรา เมื่อไปถึงก็มีรือข้า เราจัดทีมสำรวจทันทีเพราเวลามีน้อย ทีมงานสำรวจนั้นมีทั้งทีมพวกร่วมกับชาวบ้านแม่ถอด ประกอบด้วย ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพิร (พี่ต้อมหัวหน้าทีม) น.ส.เบญจวรรณ บุญເພົ້າ (พี่เหมียว) นายสุธีร์ ໄກສະລຸງ (พี่แสง) นายสามารถ ชื่อไม้ (พี่มารดา) นายอ้ายเชียง ลุงซอ (พ่อลายแสง) นายเที่ยง อินตีะพันธ์ (พ่อเที่ยง) นายอนุพันธ์ ผึ้นสาย (ผู้ใหญ่บ้าน-eko) นายจันทร์ บุญมา (ลุงธรรม) นายอาบุญมา (พี่อาจ) น.ส.กุลรัศม์ บุญมา (นกแล) นางรัชนีย์ สืบพรหมมา (พี่นี) นางประชิด เมืองมูล (ป้าแวร์) และนางทองพุน อินตีะเรียน (พี่แ้อม)

เราออกเดินทางจากหัวบ้าน ทางเข้าป่าหมู่บ้านแม่ถอด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ในหัวย” เมื่อออกจากหมู่บ้านเข้าไปในหัวย ทุ่งนาแต่ละแห่งของที่นี่จะมีชื่อประจำที่ชาวบ้านแม่ถอด เรียกว่า トイ้ แปลว่า ทุ่งนาหรือสวนໄร トイ้แรกที่เราผ่านคือ トイ้ตะระ ถัดไปอีกประมาณ 10-20 เมตร จะเป็นトイ้ลันปุเลย トイ้หัวยแป้น トイ้น้ำท่วม และถัดเข้าไปเรื่อยๆ เมื่อข้าม ลำหัวยไปก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกตลอดระยะเวลา เมื่อเจอトイ้น้ำท่วม ถัดไปก็จะเป็นトイ้นาหัวงว トイ้หัวยยางหมี トイ้ป้าอ้อ トイ้ป้าแท้ว トイ้ผาคัน トイ้หัวยครับ トイ้ป้างบากหน่อย トイ้แม่อ่าง トイ้หัวยไฟหวาน และสุดท้ายก็คือトイ้กันอ่าง

ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งหมุดลงตรงนี้ครับ เราจอดรถที่กันอ่างและเดินเท้าต่อขึ้นไปยัง อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน อ่างเก็บน้ำแม่ถอดนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงาม เมื่อเดินต่อไปทาง ต้นน้ำก็เป็นลำธารที่สวยงามไม่แพ้กัน สายน้ำไหลผ่านก้อนหินทำให้น้ำใสสะอาดเห็นตัวปลา ขณะ ของเราเดินสำรวจกันจนเย็นย่ำจึงกลับที่พัก ตกกลางคืนก็คุยกันเรื่องต้นไม้ในป่าที่พบเจอมากแลกเปลี่ยนความรู้กันจนดึก เท่านี้ก็หมดเวลาสำหรับวันแรกแล้วครับ

เช้าวันที่ 13 มกราคม เราตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางสำรวจสมุนไพรต่อ เริ่มเดินจากอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ถอดเหมือนเมื่อวานคือ วันนี้ต่าเที่ยงเป็นคนนำทาง ทางไปน้ำตกนั้นเราพบสมุนไพรมากหน้าหลายตา มีกล้วยป่าขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย กล้วยป่านี้ทำหน้าที่ดูดซับน้ำและความชื้นของป่าไว้เป็นอย่างดี อย่างที่คุณโนราณว่าไว้ “ที่ได้มีกล้วยป่าที่นี่ย่อมมีน้ำ” และของคุกคักป่าอีกอย่างหนึ่งคือหาก แต่เราไม่ยกเจอครับ แต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ผิดหวังอะไรครับ ทีมงานประทับใจในความสมบูรณ์ของป่ามากกว่าอื่นใด และเพื่อไม่ให้ผิดหวังกับความชื้นของป่าที่ได้พบรอบนี้ เรายังคงเดินต่อไป ไม่ใช่แค่ลุยและกินตันที่ชาวบ้านเรียกว่า “หยวกกล้วย” รถชาตินั้นอยู่อย่างไกล ห้องรอบ เย็น และหวานการเลือกหยวกกล้วยให้อร่อยนั้น สังเกตได้จากแกนในต้องเป็นชันๆ

หลังจากมื้อกลางวัน ทีมสำรวจของเราเดินทางต่อ และได้พบสมุนไพรที่แสนภูมิใจของต่าเที่ยง นั่นคือ ยางเย็น ซึ่งเป็นไม้เลา เวลาตัดจะมีน้ำสีขาวสูตรหวานและเย็น มีกลิ่นคล้ายหอยนางรมสด จาบนั้นทีมสำรวจเดินต่อจนจนจะถึงน้ำตกในอีกไม่ไกล แต่ด้วยเวลาทำให้เราต้องรีบกลับลงมาก่อนมืด วันนี้เป็นอันจบการสำรวจครั้งแรกครับ





สำรวจแม่กอดป่าตันน้ำ ครั้งที่ 2

18-19 และ 22 กุมภาพันธ์ 2555

สุวิร์ ไฝกุศลขจร




เดือนกุมภาพันธ์นี้ เรายังคงสำรวจในวันที่ 17 ครับ ผู้ป่วยรับพักรายแสง พ่อหมากลมุนไฟร่องเราที่เดินทางมาจากอำเภอไชยปราการ ท่านเดินทางมาถึงเชียงใหม่ ระหว่างทางลงโถงโถง จากนั้นเราออกเดินทางต่อไปยังบ้านแม่ดอ ครั้งนี้เดินทางโดยรถม้าดำ ของผู้ป่วยจะมีห้องโดยตัวที่มีอายุประมาณ 30 กว่าปีเท่านั้นเอง คนที่อายุมากจะรู้จักรถรุ่นนี้ดีในเรื่องความแข็งแรงทนทานว่าสุดอย่างและล้ำน้ำด้วยครับ

ผู้ป่วยรับพักรายแสงเดินทางมาถึงบ้านแม่ดอ ก็ประมาณ 17.00 น คุณnakแลมารอต้อนรับ “แล้วคนอื่นจะหายไปไหนกันหมดนะ” ผู้ป่วยแคลคิดแต่ยังไม่ทันได้ตาม คุณnakแลกก็เหมือนรู้ใจและบอกว่าวันนี้ชาวบ้านไปทำการสานคาดศากเจ้าของหมู่บ้านกัน ถ้าผู้ป่วยหายใจและอยากไปกราบไหว้ที่ศาล คุณnakแลกจะพาผู้ป่วยและพ่อหมากไป

ศาลเจ้าที่นี่ก็เหมือนศาลเจ้าแบบชนบททั่วไป ผู้ป่วยคุ้นเคยกับศาลเจ้าบ้านเจ้าเมือง แบบนี้ดี เคยพบเห็นผ่านตามพอลมควร เพราะผู้ป่วยก็คุ้นชนบทเหมือนกันหรืออาจชนบทกว่าด้วยซ้ำ เรื่องศาลเจ้าไม่แปลกสำหรับผู้ป่วย แต่ที่แปลกจนทำให้ผู้ป่วยและพ่อหมากอ้าปากค้างก็คือ เครื่องเข้าแกนที่อยู่ตรงศาลเจ้าครับ ความใหญ่ของมันนั้นไม่อย่างพูดก็ต้องพูด ภูมิภาคลังกาภูมิสร้างของพ่อและดิน ใหญ่มากจนไม่รู้จะบอกว่ายังไง อายุของมันนั้น น่าจะเกิน 200 กว่าปีแน่ครับ พ่อหมากแสงบอกว่าอยู่ป่ามาก็มาก ตอนนี้อายุก็ปาเข้า 69 ปี ยังไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้เลย

การเดินทางสำรวจป่าต้นน้ำในครั้งที่ 2 นี้ เรายังใจว่าจะเข้าสำรวจให้ลึกที่สุดเท่าที่จะไปได้ และคงต้องนอนในป่าหนึ่งคืนครับ การเดินทางครั้งนี้เราทดลองใช้รถจักรยานยนต์ เพราะจะสามารถนำเข้าไปได้ลึกกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ และสามารถเข้าไปใกล้ภูเขาได้มากที่สุด สำหรับทีมสำรวจคราวนี้ก็มีทีมของผู้ป่วยและชาวบ้านแม่ดอรวมแล้ว 9 คน คือ นายเที่ยง อินตีะพันธ์ (ตาเที่ยง) นายอ้ายเชียง ลุงซอ (พ่อหมากแสง) นายสุธีร์ ไฝกุศลจร (ทีแสง) นายจันทร์ บุญมา (ลุงธรรม) นายศักดิ์ ขันคำ (ลุงหนานศักดิ์) นายอนุพันธ์ ผื้นสาย (เอก) นางทองพุน อินตีะเรียน (พี่แฉ้ม) นางรัชนีย์ สีบพรอมมา (พี่นี) และ น.ส.กุลรัศมี บุญมา(นกแล)

พวกเรารอต่อริมคลองลัดเลาะไปทางลำห้วย เข้าไปจุดแรกคือเหนืออ่างชั้นไปห้วยที่เจอดือห้วยกาบເຊີຍ ห้วยหมายเน่า ห้วยต้องก້ວ ห้วยลึงช่าง ห้วยเก้าค่า ห้วยปักกັງ ห้วยหมั่นຍອກ ตลาดปุตตันเดียว มาถึงตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ จากนั้นพวกเราภัก





เดินเท้าขึ้นไป หัวยแรกที่เจอหลังอกเดินเท้าคือ หัวยโขกใหญ่ จากนั้นเดินต่อขึ้นไปอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร เราก็พักกันมื้อเที่ยงกัน บริเวณนั้นเรียกว่า เขตหลวง เราพักกัน ตรงนั้นประมาณ 20 นาที ก็เดินเท้าต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางที่เดินนั้นเป็น ดอยสูงชันพอให้ร่างกายกระซู่มกรายหัวเรียกหนาน้ำกันถ้วนหน้า แล้วเราก็มาถึงป่าแม่ซี ที่มีลักษณะเป็นป่าพื้นราบกว้าง บริเวณนั้นมีตาน้ำอุ่นด้วย น้ำมีอุ่นตลอดทั้งปี มีพักหนาม ที่ไม่ธรรมดากครับ เพราะต้นใหญ่มาก สูงประมาณ 3 เมตรเห็นจะได้ ไม่ธรรมดاجิงๆ ทำเรื่องไปตามๆ กัน (พิกัด 47Q NV20845 MGRS 74997 ความสูง 515 เมตร)

จากนั้นเมื่อขึ้นหัวยตรงป่าแม่ซีไปประมาณ 2-3 ก้าว ก็เป็นหัวยพาขัน เดินไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นภูเขาสูงชัน ตรงนี้ขอบอกว่าขันจริงๆ ครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงถึง เขตถ้ำพาขัน เขตพื้นที่ของถ้ำพาขันนั้นมีถ้ำลูกของถ้ำพาขันคือ ถ้าน้อย (พิกัด 47Q NV2145 MGRS 75166 ความสูง 709 เมตร) รวมอุ่นด้วย

พวกเราวาจะเข้าชมถ้ำน้อยซึ่งถัดลงมาจากถ้ำพาขัน ถ้าน้อยนั้นถึงจะเล็กกว่าแต่ก็ สวยงามมากครับ เล็กของชาวบ้านแต่ใหญ่สำหรับผม ที่แรกคุยกันว่าถ้าไม่มีดก่อน จะ เข้าชมถ้ำพาขันด้วย ซึ่งเป็นถ้ำที่ขึ้นชื่อและสวยงามมาก กลุ่มที่มองงานสำรวจบอกว่าถ้ำ พาขันนั้นใหญ่มาก จะใหญ่ขนาดไหน ผมนึกไม่ออกครับ คงจะใหญ่มากทีเดียวครับ พวก ที่ๆ บอกว่าเดินขึ้นในทั้งวันก็ไม่ทั่ว พังแล้วอยากเข้าไปดูยังไงไม่รู้ แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ครับ เพราะเราต้องรีบเดินทางต่อ ด้วยเกรงว่าจะมีดเสียก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราจะพัก เราไม่ได้ เข้าชมถ้ำพาขัน (พิกัด 47Q NV21496 MGRS 75206) ได้แต่เดินผ่านครับ

เรามุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปเพื่อให้ถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์จะลับดอยไป เรายากัน ปืนหน้าพาสูงด้วยบันได ไม่ผิด ที่รับน้ำหนักได้ทีละคน แต่เราก็ขึ้นกันไปได้อย่างปลอดภัย ครับ ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครเหลียวหลังกลับมาดูแม้แต่คนเดียว เพราะหวัดเสียวที่สุด

ลืมบอกไปnidครับว่า เรายังไม่สามารถอีกหนึ่งที่มากับเราและไม่ได้อ่านมา เป็นสุนข พันธุ์ไทย เพศเมีย ซึ่ง นางเชียว ถึงตอนนี้เรายังแบกนางเชียวขึ้นบันไดด้วย เพราะนาง เชียวขึ้นบันไดเองไม่ได้ โดยให้ผู้ใหญ่เอกสารหน้าที่นั่นคือ จุดที่เราปืนขึ้นบันไดกัน ชาวบ้าน เรียกว่าหลังถ้ำพาขัน เรายากันเดินสำรวจขึ้นไปถึงป่าดิบ โดยเดินขึ้นหัวยกันไปเรื่อยๆ ระหว่างทางมีน้ำไหลตามลำห้วย สุดท้ายเราก็มาถึงที่พัก (พิกัด 47Q NV 21730 MGRS 75129 ความสูง 750 เมตร)

สำหรับอาหารมื้อเย็นของเรา พวคผู้หญิงรับหน้าที่ทำกับข้าว ผู้ชายไปเก็บปืนเพื่อไว้ก่อไฟทำอาหารและให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืน เพราะบนนั้นตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก ผู้หญิงแม่ถอดนั่งจัดว่ามีฝีมือในการทำอาหาร เพราะแม่จะอยู่ในป่าก็สามารถทำได้อร่อยอย่างบอกได้เลยครับ เมื่อลื้งที่พักแล้วพ่อลายแสงก็จุดธูปขอเจ้าที่เจ้าป่า เรื่องที่พักแรม ขออนุญาตตามหลักการเข้าป่าตามหลักการของพ่อหมอดูผู้ชำนาญ ไม่รู้ขออะไรบ้างครับ เห็นพ่อหมอนั่งให้วยู่ประมาณ 40 นาที ส่วนกลุ่มผู้ชายไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆ สิ่งที่ได้ติดมือมาก็คือ ดอกตังและหยวกกล้วย เอามาให้ผู้หญิงทำกับข้าว มื้อเย็นของเรางึงเป็นแกงหยวกไส้ดอกตัง หลังกินข้าวเสร็จ เรายังเริ่มเตรียมที่นอนกัน บางคนก้มดเปล บางคนก็ปูพื้น เพราะว่าถ้านอนกับพื้นมันจะอุ่นกว่านอนเปล และเนื่องจากพวคเราไม่มีผ้าห่มจึงต้องอยู่ใกล้กับกองไฟ

ตกดึก ลุงธรรม ผู้ใหญ่เอก และพม พวคเราก็ไปหากบสำหรับอาหารเช้าของอีกวันตอนกลางคืนก็นอนตัวดมวนกลมไปตามๆ กัน เนื่องจากอากาศหนาวมากครับ บางคนเปลี่ยนที่นอนคืนหนึ่ง 2-3 ครั้ง โดยยังเข้าหากองไฟ แล้วเราจะผ่านคืนนั้นไปได้ด้วยดี

เวลา 06.00 น. เราตื่นขึ้นมาช่วยกันทำกับข้าว อาหารเช้ามื้อนี้คือ ผักหนามต้ม และแกงหยวกไส้กบย่างครับ จากฝีมือของสามหนุ่มเมื่อคืนที่พากันไปหากบ หลังจากกินข้าวเข้าเสร็จแล้ว เรายังเก็บสัมภาระและเตรียมออกเดินทางต่อ เราเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเจอลำหัวยกแร่ตักน้ำใส่ขาดของแต่ละคน เพราะจากตรงนี้ขึ้นไปจะไม่มีลำหัวยกแล้ว เราเดินขึ้นโดยสูงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง ก็มาถึงกิ่วป่าซัก


บริเวณนี้เป็นพื้นราบไม่กว้างนัก เป็นจุดสูงสุดของดอยลุกนี้ อากาศเย็นสบาย มีลมโกรกตลอด เราจึงพักดื่มน้ำกันที่นี่ แล้วออกเดินทางต่อ เดินอ้อมไปข้างบนขึ้นเบียงขวาไปเรื่อยๆ จากนั้นขึ้นอ้อมลงมาเป็นบริเวณของห้วยป่าหlodot และห้วยป่าตัง เราหิวน้ำกันมากน้ำที่พกมาคนละดันนี้ไม่มีใครเหลือเลยครับ ตอนกินข้าวกลางวันต้องค่อยๆ กิน เพราะกลัวหมดครับ เวลานั้นแดดร้อนมากบวกกับทางที่เดินก็ชันมากด้วย ทำให้ไม่ค่อยจะมีความอุ่นในครกันแล้ว ขนาดนางเขียวมาที่เราอุตส่าห์อุ้มขึ้นมาด้วยมันยังไม่รอเราเลยลงเขาไปหาน้ำชนิดที่ไม่เหลือห้องเลยครับ พวคเราเดินลงเขามาเรื่อยๆ ในที่สุดก็เจอลำหัวยกที่มีน้ำใสสะอาด เราจึงพักกินน้ำกันพอยาเห็นอยู่ ก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อที่จะกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เรากลับมาร่วมกับกลุ่มกันอีกครั้งครับ คราวนี้เราแต่งผู้ชาย เพราะต้องเดินตามภูเขาน hin จุดหมายคือ ป่าบนน้ำตกครับ ทีมสำรวจของเรางึงประกอบด้วย นายเที่ยง อินตีพันธ์ (ตาเที่ยง) นายอ้ายเชียง ลุงชอ (พ่อลายแสง) นายจันทร์ บุญมา (ลุงธรรม) นายสุรพล ช่างทอง (พี่หนานพล) นายอนุพันธ์ ผึ้นลาย (เอก) นายพันธ์ เมืองชื่น (พี่น้อยเบิม) และผม นายสุธีร์ ไฝกุศลชจร (ทีแสง)

วันนี้คุณจะสำรวจเดินทางจากบ้านด้วยรถม้าดำครับ ขับไปจอดบริเวณกันอ่างเก็บน้ำ เรา犛งหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยเริ่มเดินเท้าตั้งแต่ต่อจากเก็บน้ำแม่ดود และเดินเลาะอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะสำรวจสมุนไพรทางห้วยแม่ดودน้อย ซึ่งห้วยแม่ดودน้อยเป็นลำห้วยที่สำคัญมากอีกห้วยหนึ่งของป่าต้นน้ำบ้านแม่ดود เพราะห้วยแม่ดودน้อยนี้มีน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำต่ำตลอดปี เป็นห้วยที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เราเดินเข้าไปจนสุดเขตอ่างเก็บน้ำ (เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไป) ก็รู้สึกเย็นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ทีมสำรวจเริ่มงมือสำรวจตั้งแต่ตรงนี้ เลาะตามลำธารขึ้นไป เรายังไม่พบสมุนไพร เช่นต้นบัวมุน เครือลงทะเบ้า ไม้ลูกกลาง และเดินต่อไปถึงทางขึ้นน้ำตกแม่ดودน้อย เราหยุดนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนจะเดินทางสำรวจสมุนไพรต่อ ซึ่งจะเป็นทางที่เลาะไปน้ำตก จุดนี้เรามองเห็นน้ำตกอยู่ไม่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงมาก มีหลายชั้น ก่อนหน้านี้ทางทีมงาน สช. ก็เคยเข้ามาสำรวจดูน้ำตกแม่ดودน้อย และบอกว่าสวยงามมากเช่นกัน สามารถทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เลย

หลังจากที่พักเราแรงกันพอหายเหนื่อย ทีมงานสำรวจเดินทางต่อไปยังเป้าหมายคือบนน้ำตกแม่ดودน้อย ทีมสำรวจเดินโดยไม่ย่อท้อต่อความชันของห้วยแม่ดودน้อย จนในที่สุดก็มาถึงบนน้ำตก เมื่อหายเหนื่อยก็พักกินข้าวกันบริเวณนั้น หลังกินข้าวทีมสำรวจก็รีบออกเดินทางต่อ เพราะกลัวจะกลับลงมาค้า ทีมสำรวจของเราเดินตามพ่อลายแสง เราได้เจอลมุนไพรหลายตัว เช่น ไม้ก่อตีหมี เปลวปล่องฟัน้ำ เครือแดง ยางเย็น ค้างคาวดำ ตองจิงกิ้ง มะเขือແຈเครือ และลมุนไพรหายากอย่าง ยางกะตัว ครับ ชาลับทีมสำรวจจะเดินต้นกลัวป่าเพื่อเอาไปทำอาหารมื้อยืนกันที่บ้านด้วย





สำรวจป่าตันน้ำแม่กอต ครั้งที่ ๓ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สุธีร์ ไฝกุศลขจร

การเดินทางไปแม่กอตในครั้งนี้ เราออกเดินทางกันในวันที่ ๓๐ มีนาคมครับ จุดเริ่มต้นอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีจุดหมายคือบ้านแม่กอต อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง การเดินทาง เป็นไปอย่างสบายๆ ไม่รีบร้อนครับ สมาชิกครัวนี้มีทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ ภณ.วัจนา ตั้งความเพียร (พี่ปุญ) นายสามารถ ช่อไม้ (พี่มาค) นายสุธีร์ ไฝกุศลขจร (พี่แสง) และ น.ส.วรดี วารีผล (แป้ง)

เพราะคำว่าไม่รีบร้อนและเดินทางสบายๆ ทำให้กว่าจะไปถึงบ้านแม่กอตก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆ (เดินทางแบบปลอดภัย) พอดีงจุดหมายคุณนักแล แม่หลวงของบ้านแม่กอตมากอยู่ต้อนรับ และพาขึ้นไปบนบ้านชั้งชาวบ้านเตรียมอาหารไว้รอต้อนรับเราแล้ว

เมนูมื้อนี้มีเนื้อลาบ ทำจากเนื้อวัวดิบ ไนเจีย ผัดผักบุ้ง และ ข้าวเหนียว วัฒนธรรมการกินลาบของที่นี่จะกินกับผักหลากหลาย สำหรับวันนี้ผักแกล้มลาบมีหั้งเนยหมูเลือ จะค้านหัวอก ผักชีฝรั่ง เล็บครุฑ ชีงเขากันดีกับลาบ ลาบนั้นดูน่ากินมาก แต่น่าเสียดาย ที่สองสาวไม่กินเนื้อวัว เลยไม่รู้ว่ารสชาติของลาบนั้นเป็นอย่างไร พลาดหนึ่งแต่ไม่ยอมพลาดลองครับ ถึงจะไม่กินเนื้อแต่ลองสาว ก็กินผักแกล้มกับไนเจียแทน

หลังจากทานอาหารเสร็จ ผู้ใหญ่เอกสารเรียกลูกบ้านหั้งหลาย เข้ามาประชุมกันเพื่อทบทวนซื้อและข้อปั่งใช้ของสมุนไพรที่เราได้สำรวจกันไปเมื่อครั้งก่อน เราทบทวนดูข้อมูลและภาพถ่าย

ผ่านคอมพิวเตอร์ เริ่มด้วยการตรวจสอบชื่อพื้นบ้านที่ชาวบ้านแม่ถอดเรียกัน และเพิ่มเติม ข้อมูลการใช้ในห้องถินลงไป เรียกได้ว่าทุกท่านให้ความร่วมมือ ตัวไหนโครงรากบอกชื่อ ออกมาเสียงดัง ตัวไหนไม่รู้ก็พยายามเข้ามาดูใกล้ๆ และก็สอบถามกันใหญ่กว่าต้นอะไร ซึ่งพี่ๆ ผู้ห่วงใยลูกนักเป็นแม่ครีเรือน เพราะสรรพคุณส่วนใหญ่ที่บอกเรากรักล้านแต่ใช้ทำอาหาร แก่โกรคของเด็กๆ ใช้ฟอกมือ ใช้ทำความสะอาดต่างๆ ก็เรียกว่าเป็นสมุนไพรใช้ในครัวเรือนเสียส่วนใหญ่ บางตัวรู้จักต้น แต่ไม่รู้สรรพคุณก็เลยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานของเราว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง ถือว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย


เช้าวันที่ 31 มีนาคม เราตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากเมื่อคืน เช้านี้ชาวบ้านนำผ้าหัวนอนมาฝากรอบใหญ่ เยอะมากจนน่าจะสามารถใช้ทำอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้าน และฝากน้ำผึ้งป่าแท้ๆ และรวมมะрутไปให้ผู้เป็นอาจารย์สมุนไพรครั้งที่แล้ว คือพ่อลายแสง หลังจากพิมพ์ข้อมูลไปลักษณะได้ยินเสียงเรียกของผู้ใหญ่เออกให้ไปทานอาหารเช้า มีอนึ่งทั้งแกงหน่อไม้ ผัดหน่อไม้ ขาหมูย่าง แห่นหมูทำเองอร่อยมากๆ กินอะไรกรุ๊สกอร์อยไปหมด ทำใหกินข้าวได้เยอะ พากเรกินกันไปคุยกันไปกับพี่ดา ป้าแวน้องนกแล ผู้ใหญ่เออก บรรยายศาสตร์สนุกสนานครึ่งเคร่งกันตั้งแต่เข้าครัว และนอกจากความมีน้ำใจและอ้อยศัยที่ดีแล้ว สิ่งที่ประทับใจมเป็นพิเศษเห็นจะเป็นลักษณะบ้านเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ที่ดูสะอาดเรียบร้อย แม้กระทั้งในห้องน้ำก็ดูสะอาดเป็นระเบียบไปหมด ทุกอย่าง แสดงถึงความอาใจใส่ของคนในบ้านเป็นอย่างดี


หลังรับประทานอาหารเสร็จ พากเรานั่งคุยกับชาวบ้านถึงเรื่องสมุนไพรที่จะถ่ายรูป เพิ่มเติม ว่าแล้วก็รีบออกเดินทางไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านชื่ออุ่นไม่ไกลนก เพื่อเก็บตกลุมน้ำไปบางตัวที่ยังขาดข้อมูลหรือยังขาดฐานปอยู่ ระหว่างทาง ผ่านปลักความ (หนองน้ำที่เคยคงไว้เพื่อคลายร้อน) พากความแยกเป็นกลุ่มๆ ความตัวที่อายุน้อย ก็แซ่ที่หนึ่ง ตัวใหญ่น้อยก็แซ่อกิที่หนึ่ง ความตัวเล็กชอบขยับไปมาทำให้น้ำกระเพื่อม ส่วนความตัวใหญ่นั้นชอบนอนนิ่งๆ ก็เลยแยกเป็นโซนๆ ไป เราขับรถผ่านความที่หันมามองเราแบบงๆ ว่าคนพวกนี้จะไปไหน ทำไม่มาทางนี้ จริงๆ เรามองมันเพราะเห็นว่า มันน่ารักมากกว่า ไม่ได้อยากรบกวนอะไรรอกครับ

เราจอดรถตรงอ่างเก็บน้ำแม่ดอตเด่นเคยครับ จากนั้นใช้การเดินเท้าไปทางหัวน้ำที่มีเดินสำรวจสมุนไพรและเก็บข้อมูลเพิ่มในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พืชป่า พิมพ์มาศ ที่แสงแด่ ผู้ใหญ่เอกสาร คุณนากแล น้องจูเนียร์ น้องหมิว เราเดินสำรวจสมุนไพรกันมาสักกระยะ ก็พบกับต้น戴上าหนานอง เดาใหญ่ที่ผู้ใหญ่เอกสารซึ่งให้ดูว่าพادตังแต่โคนไม้ยิawaไปถึงยอดไม้เนื่องจากเป็นหน้าแล้ง จึงไม่เหลือใบให้ดูเท่าไหร่นัก แต่ยังออกผลคล้ายอยู่น้อยๆ ตรงปลายไม้มองเห็นได้แต่ไกล

เมื่อเดินไปถึงอีกฝั่งของอ่างเก็บน้ำ ก็พบกับเว็บน้ำ กว้างที่โอบล้อมด้วยภูเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่ไม่สามารถหาได้ในเมืองกรุงที่คับคั่งด้วยผู้คน ในช่วงเวลาหนึ่งน้ำลดลงไปบ้าง เพราะเป็นหน้าร้อน แต่ก็มีดอกไม้ป่าที่ออกดอกในช่วงนี้อยู่บ้าง ซึ่งหลายต้นมีดอกสวยงามมาก ส่วนการสำรวจนั้น เราได้รูปสมุนไพรเพิ่มจากที่ขาดคือ ไม้แต ช่วงดูนี้มีดอกสวยงาม คือ หมายเหตุ (สมอพิภาค) และผล戴上านอง

เมื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางกลับมายังบ้านพี่ด้านหมู่บ้าน และเปลี่ยนจากการนั่งรถยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปถ่ายรูป สมุนไพรเพิ่มเติมในอีกด้วยซึ่งอยู่ในละแวกนั้น คือ ผักนางโ NOM ตามนัม ไม้ขมแข็ง ไม้เมียด พร้อมกับสอบถามพี่นีเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าเป็นต้นเดียวกันกับข้อมูลที่ได้ในครั้งก่อน เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วพากันกลับที่พัก สนทนากับชาวบ้านต่ออีกสักครู่ ก็ได้เวลาที่ต้องลาจากก่อนลาทีมงานก็มอบของที่ระลึกเป็นสูญสมุนไพรของภัยภูเบศรให้กับทีมงานแม่ดอตที่เข้มแข็ง เป็นอันเสร็จสิ้นการสำรวจสมุนไพรแม่ดอตครั้งที่ 3





ປ່າແນ່ດອດ

: ບ້ານຂອງສມຸນໄພ

ພິມພົວຮັງທີ 1 ກັນຍານ 2556 ຈຳນວນ 1,000 ເລີ່ມ
ເລີ່ມຕາຫຼານສາກລປະຈາກນັ້ນສືບ 978-616-7697-14-7

ທີ່ປຶກຂາ ນພ.ອຳພາລ ຈິນດາວັ້ນນະ ເລີ່ມຕາຫຼານກະຊວງສູງພາບແໜ່ງໝາດ
ນພ.ວິພຸດ ພຸລເຈົ້າ ປະການກວດກະນະການສູງພາບແໜ່ງໝາດ
ບຣະນາຄິກາ ສມພອ ເພິ່ນຄໍາ ຜູ້ອໍານວຍການຄຸນຢ່າງສຸດ ປະການກວດກະນະການສູງພາບ
ແໜ່ງໝາດ

ຄະນະຜູ້ຈັດທຳ

1. ກະນະ.ດຣ.ສູງພາບແໜ່ງໝາດ ປິດພາ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
2. ກະນະ.ວັຈນາ ຕັ້ງຄວາມເພີ່ມ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
3. ນ.ສ.ເບົດຈົວຈັດ ບຸນຍຸເຟຝອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
4. ນ.ສ.ວັດຖຸ ວາງີພລ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
5. ນາຍສູງຮູ່ ໃັ້ງຄຸລຂຈຣ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
6. ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລູ້ຂອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
7. ນາຍເຖິງ ອິນຕີ່ພັນອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
8. ນາຍຈັນທີ່ ບຸນຍຸນາ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
9. ນາຍສັກດີ່ ຂັ້ນທຳ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
10. ນາຍອຸນຸພັນທີ່ ຜັ້ນສາຍ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
11. ນາຍທອງພູນ ອິນຕີ່ເຮັດວຽກ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
12. ນາຍຮັບນີ້ຍີ່ ສີບພຣມມາ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
13. ນ.ສ.ກຸລັກສົມ໌ ບຸນຍຸນາ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
14. ນາຍສູງພລ ທ່າງທອງ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ
15. ນາຍພັນທີ່ ເມືອງເຊົ່າ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງ

ຂອບຄຸນໝາຍໝູນນັ້ນແມ່ດອດທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ການສັນບລຸນຸນແລກປັບປຸງໃນການຈັດທຳແລະສໍາຮັງຈຳຂໍ້ມູນ
ສມຸນໄພປ່າດັ່ງນັ້ນແມ່ດອດ ແລະຂອບຄຸນມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງໃນພະອຸປະນົມ
ສມເດົຈພະເຈົກຕິນີ້ເອົາ ເຈົ້າພ້າເພື່ອຮັດນາຈຸດທຳສູງສຸດ ສີວິໄສກາພັນວິດ ທີ່ໃຫ້ການຂ່າຍເໜືອໃນການຈັດທຳຂໍ້ມູນ

ປະສານນານ ຂົນໝາຍ ແລ້ວເວົ້າ ສຳນັກງານຄະນະການສູງພາບແໜ່ງໝາດ

ກາພປະກອບ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມເບົດຮ່າງໃນພະອຸປະນົມ ສມເດົຈພະເຈົກຕິນີ້ເອົາ ເຈົ້າພ້າເພື່ອຮັດນາ
ຈຸດທຳສີວິໄສກາພັນວິດ ສຳນັກງານຄະນະການສູງພາບແໜ່ງໝາດ (ສ.ສ.) ແລະ ນາຍເງິນຄຸທີ່ ຄົງເມືອງ

ຄືລປະການ ທີ່ພາພອ ຕີຣະອນະພິບູລຍ


ຈັດພິມພົວຮັງ ສູນຢ່າງສຸດ ປະການກວດກະນະການສູງພາບແໜ່ງໝາດ

ສຳນັກງານຄະນະການສູງພາບແໜ່ງໝາດ (ສ.ສ.) ຂັ້ນ 3 ອາຄາຣສູງພາບແໜ່ງໝາດ

88/39 ມ.4 ດ.ຕີວານນທ'14 ຕ.ຕາດຂວ້າງ ອ.ເມືອງ ຈ.ນະຫຼຸງ 11000 ໄກຣສັກທີ່ 0-2832-9000

ໄທຣສາຣ 0-2832-9002 ເວັບໄຊ໌ www.nationalhealth.or.th ແລະ www.thia.in.th

ພິມພົວຮັງ ບຣິ່ນທີ່ ແປລນພຣິ່ນທີ່ ຈຳກັດ 139 ວິວກາວຕີຮັງສິຕ ດິນແດງ ກຽງເທິງ ໄກຣສັກທີ່ 0-2277-2222



คำนำ

คณะสำรวจสมุนไพรฯ

คู่มือสำรวจสมุนไพรป่าแม่ถอด บ.แม่ถอด ต.แม่ถอด จ.ลำปาง ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นผลงานการสำรวจขั้นต้น เพื่อศึกษาความรู้รายสมุนไพรในป่าแม่ถอด ซึ่งมิใช่ตำราสมุนไพรเพื่อใช้ในการอ้างอิงแต่อย่างใด และเนื้อหาส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากใช้เวลาจำกัดประมาณ 3 เดือน โดยได้ลงพื้นที่ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 แต่อย่างไรก็ตาม พบร่วมกันในป่านี้มีสมุนไพรมากนาก โดยมีพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร เป็นยามากกว่า 200 ชนิด ที่สำคัญพบว่าป่าแห่งนี้ คือบ้านของสมุนไพรกวาวเครือ *Pueraria candolleana* Wall. Ex Benth. ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พบ พืชสมุนไพรหายากคือหมาย หมาย *Mucuna stenoplaia* Wilmot-dear. ซึ่งตระกูลหมายมุ่ยนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เป็นเป็นยา.rักษาโรคพาร์คินสันและภาวะมีบุตรยากในผู้ชายได้ นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่คาดว่าจะมีคุณค่าในการนำมาใช้เป็นยาในปัจจุบันได้ เช่น راجจีด ระย่อง ปัญจขันธ์ อิล้ออน ดาลคอม้า เป็นต้น

การสำรวจในครั้งนี้ใช้แบบสำรวจหมอยาพื้นบ้านและทีมงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับชุมชนแม่ถอด โดยความอนุเคราะห์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์เอนก พึงผล ในฐานะประธานมูลนิธิฯ จากการเชิญของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทั้งนี้เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนแม่ถอด ที่เชื่อมั่นในป่าของพวากษา อันอุดมไปด้วยสมุนไพรที่บรรพบุรุษเคยใช้เป็นยา.rักษาชีวิต

ชุมชนแม่ถอดนั้นเป็นเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทยที่ถูกทำให้เชื่อว่าระบบการแพทย์และยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นมีระบบเดียวคือการแพทย์และยาแผนปัจจุบัน ทำให้ความรู้ดังเดิม สิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาด้านการแพทย์และยาที่ใช้สมุนไพร เป็นหลักขาดความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และถูกทอดทิ้งลง เนื่องในที่สุดคนรุ่นหลังไม่รู้จักพืชพรรณสมุนไพรอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอีกต่อไป โดยหมายความว่ามีภูมิความรู้มากที่สุดของหมู่บ้านเหลือเพียงท่านเดียวซึ่งสูงอายุมาก ไม่สามารถร่วมทำงานกับคนจะสำราญได้

การสำรวจในครั้งนี้ได้ใช้หมายจากจังหวัดเชียงใหม่คือ พ่อลายแสง หรือ นาย อ้ายเชียง ลุงซอ ซึ่งเป็นครูหมายไทยให้ภูมิปัญญาชาวอภัยภูเบศรและผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ภาคเหนือมากที่สุดท่านหนึ่ง ในส่วนของทีมงานสำรวจของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศรได้นำข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ มาประกอบ รวมทั้งค้นคว้า หาข้อมูลการใช้ในส่วนการแพทย์แผนไทย หากวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถหาได้ครบถ้วน เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดมูลนิธิฯ ไม่ได้ทำการวินิจฉัยไว้จากการที่ขาดออกผลที่ใช้เป็นหลักฐาน ในส่วนของรูปภาพในการประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้ใช้รูปที่มีอยู่ของมูลนิธิฯ เนื่องจากในช่วงเวลาที่สำรวจสมุนไพรในลีลาฯ สำรวจนั้นส่วนใหญ่ไม่มีออกผล

การใช้สมุนไพรในชุมชนนั้นเป็นภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ล้วนที่ลั่งสมประสบการณ์ สืบท่อ กันมา ซึ่งเรียกหน้าตนเป็นชื่อที่รักกันเฉพาะในชุมชน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพยายามคงไว้ในชื่อสมุนไพรที่ใช้กันในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น จีพาแทก *Barleria siamensis* Craib เป็นชื่อที่ไม่เคยพบในท้องถิ่นอื่น ในลีนอื่นเรียก องกาบ หล้ากำแพง เป็นต้น สมุนไพรจีพาแทก ต้นนี้จัดว่าเป็นยากำลังของชาวแม่ถอดแท้ๆ ทั้งแม่ๆ พ่อๆ หั้งหาย รู้จักใช้กันเป็นอย่างดี ไม่พบการใช้ในลักษณะนี้ในที่อื่นมากนัก ที่สำคัญคือเป็นพืชของเมืองสยามแน่นอน แม้ไม่มีการศึกษาวิจัยรองรับก้าใช้ในวันนี้ แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแม่ถอดนี้จะเป็นลายแทงแห่งชุมทรัพย์ที่สำคัญในการค้นพบยาใหม่ จีพาแทกยัง

มีดอกสีป่วงสวยงาม สามารถพัฒนาเพาะพันธุ์เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดีที่เดียว นอกจากจิตรແຕกแล้ว หากท่านผู้อ่านพลิกอ่านทั้งเล่ม ท่านจะพบกับสีสัน รูปทรง อันสวยงาม มากหมายหลากหลายที่มีอยู่ในพืชพรรณของป่าแม่ถอด พืชพรรณเหล่านี้รอวันที่จะถูกนำมาพัฒนาเพื่อที่จะยังประโยชน์ให้มวลมนุษย์

ด้วยความตั้งใจจริงของชุมชน ในอนาคตอันใกล้เราว่าว่าจะมีหลายหน่วยงานulatory องค์กรร่วมกันมา เพื่อช่วยกันจัดทำฐานข้อมูลของป่าแม่ถอดให้สมบูรณ์ ทั้งข้อมูลทางพฤษศาสตร์ ข้อมูลการใช้ของหมู่บ้านที่ครอบคลุมและกว้างขวางขึ้น ข้อมูลการศึกษา วิจัยที่มีในสมุนไพรแต่ละชนิด รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของสมุนไพรเหล่านั้นในการพัฒนาขึ้นมาใช้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจของคนในชุมชน แม่ถอด ท้ายที่สุดนี้คณะผู้สำรวจและชุมชนแม่ถอดก็ได้แต่หวังว่า ฐานข้อมูลสมุนไพรเดา ที่จะเกิดขึ้นมิใช่หนังสือที่สวยงามหรือข้อมูลอีเล็กทรอนิกที่พร้อมให้การสืบค้น แต่ยังคงไว้ในการเป็นฐานข้อมูลที่มีชีวิต เป็นการฟื้นคืนชีวิตให้ระบบสุขภาพชุมชน ที่นั่นทั้งความรู้และการกลับมาของพืชพรรณ รวมทั้งมีการรักษาป่ารักษาให้กับชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง

ด้วยความปราถนาดี

ภญ.ดร.สุภาวรรณ์ ปิติพิร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หัวหน้าทีมสำรวจสมุนไพรขั้นต้น ป่าแม่ถอด

บ.แม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เงิน จ.ลำปาง

ธันวาคม 2555



สูญหายไปป่าที่เหลือยังคงเป็นป่า ความล้มพังรื้อแบบเดิมจะยังคงอยู่ ถ้าเปลี่ยนไปชุมชนยังคงอยู่ได้หรือไม่ ท่ามกลางความเห็นต่างเช่นนี้ พวกเราซึ่งเป็นตัวแทนจาก สช. และเพื่อนนักภาควิชาการ จึงพากันลงไปสำรวจป่าต้นน้ำแห่งนี้พร้อมกับชุมชนด้วยกัน

เริ่มต้นด้วยการซ่วยกันทำเลี้นเวลาการพัฒนาการของชุมชน และช่วยกันวางแผนที่ของชุมชน เพื่อดูว่าคักยกภาพของป่าต้นน้ำนี้เป็นอย่างไร ชุมชนและเรื่องราวของชีวิตของพวกเขาระบุเป็นอย่างไร เรายกข่าวที่นี่มีต้นน้ำของแม่น้ำแม่ดودลำล้ำสาขาริมทางก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง มีน้ำตกแม่ดุดอนน้อย และมีถ้ำขนาดใหญ่และสวยงาม และมีหินอกหินยักษ์ลีบ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำผากานและถ้ำผาครรค์ มีนกยูงเดินข้ามไหล่เขาไปมา ระหว่างป่าแม่ดุดอกกับป่าบ้านแม่ตា ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นนกยูงที่สูนเด็จ พระนางเจ้าฯ เสด็จมาปล่อย และต่อมาพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านแม่ตា นี้ด้วย สอดคล้องกับผลการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ขอพระราชทานบัตรทำเหมืองแร่เหล็ก ของบริษัทภูมิ วัฒนาธุรกิจ จำกัด วันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จ.เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ 7 จ.น่าน อำเภอเฉิน อบต.แม่ดุด ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่ดุด อุทยานแห่งชาติดอยจง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.2 (แม่oba) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตា ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,10,11 กำนันตำบลแม่ดุด หรือตัวแทน และตัวแทนชาวบ้านผู้ร่วมค้าน ที่ระบุว่าป่าต้นน้ำแม่ดุดอยู่ติดกับบ้านแม่ดุด หมู่ 2 เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่ดุดและลำล้ำสาขาก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยจงระบุว่าจากการตรวจสอบแผนที่จุดที่ตั้งคำขอพระราชทานบัตรของบริษัทภูมิ วัฒนาธุรกิจ จำกัด ปัจจุบันเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่oba และเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติดอยจง และอยู่ในพื้นที่เขตโซน E ซึ่งมีทั้งไม้ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังชันที่ 3 สำหรับบริเวณโดยรอบและข้างเดียวกันเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) และบริเวณด้านตะวันออกพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำวังชันที่ 1A

นอกจากนี้ยังพบว่าที่นี่มีภาระเครือข่ายเป็นจำนวนมาก มีหมอยาและสูตรยาสมุนไพร พื้นบ้าน และนี่คือจุดเด่นที่สำคัญของที่นี่คือ “บ้านของสมุนไพร”

จากจุดเด่นข้อนี้ภายในปลายปี 2554 จึงได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิโรง-พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าคินเนื่อ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราช-สุดา สิริโสภาพนวดี นำทีมโดย ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพลงพันที่ สำราญศักยภาพสมุนไพร เชิงลึกของพื้นที่นี้ และสำรวจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2555 จนนำมาสู่การจัดทำเป็นหนังสือ “ป่าแม่ยอด : บ้านของสมุนไพร”

มากไปกว่านี้ระหว่างเส้นทางของการศึกษาและท่องเที่ยวกระบวนการเชื่อมโยง จากจุดเริ่มต้นจากเส้นเวลาการพัฒนาชุมชน จากแผนที่ที่พานามาไปรู้จักป่าต้นน้ำแห่งนี้ ยังมีเพื่อนนักวิชาการจากหลายสถาตร์ เช่น กูหมายลิงแวดล้อมสมุนไพร ผังเมือง และความรู้จากคนในชุมชนเอง ทำให้พบเส้นทางการพัฒนาของพื้นที่นี้ ที่มาจากการช่วยกันช่วยกันทำและจากจุดเริ่มต้นที่ภายนอกมองพื้นที่นี้ว่าหมายกับโครงการเมืองแร่ จากการศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันนี้ และจากความช่วยเหลือของผู้คนหลายสาขาวิชาทำให้พบว่าการพัฒนาที่ชุมชนอยากได้และพื้นที่มีศักยภาพคือการเป็นพัฒนาเป็นบ้านของสมุนไพร

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ
และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
พฤษภาคม 2556



กวางขินแจ๊ะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ระหว่างการสืบค้น

ชื่ออีน

กวางหีແນະ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้นหรือทั้ง 5 นำมาต้มกินแก้เจ็บหลัง ปวดเอว

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน



กวางเครือขาว*

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pueraria candelieri Wall.
Ex Benth.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE -
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน

หัว หั้นเป็นขี้นบางๆ ตากแห้งแล้วทำ
เป็นผง กินกับน้ำสีฟ้าในอัตราส่วน 1:1
ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทรา
กินวันละ 1 ครั้ง เป็นยาบำบัดกำลัง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

หมายเหตุ

ไม่ควรใช้กวางเครือในปริมาณมาก
และติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะ
มีสารคล้ายเอสโตเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ในเพศหญิง อาจทำให้กระดูกประจำ
ขนาดและจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์ตับ และต่อมหมวกไตผิดปกติ

* เป็นสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2549



กอบหมายกั้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างการลีบคั้น

ชื่องค์

อยู่ระหว่างการลีบคั้น

ชื่ออื่น

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ต้น นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
เป็นวันเสน๊ห์ ปลูกประดับ
บ้านทางภาคอีสาน
- ดอก กินเป็นผักใส่ในแกงแค

แหล่งข้อมูล

- ชาวะชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร



กาตากปีก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia sootepensis Craib.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-PAPILIONIDEAE

ชื่ออื่น

กาสามปีก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้น นำหั้งต้นมาต้มอาบเป็นยาแก้บวม
- ราก ต้มกินเป็นยาชูกกำลัง ยาเลือด หรือ
ตากแห้ง ตำผงทำเป็นยาชง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ກ່າວຂາ

ຊື່ວົງຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊົ່ວວົງສ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ໝອຍາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ກ່າວຂາ ກ່າວແດງ ກ່າວດຳ
ຕົ້ມຮົມກັນຫີ້ອດອົງເຫລົ້າ ກິນ
ເປັນຍາໜູກຳລັງ ບຳຮູງກຳລັງ
ແກ້ຕະຄວິວຕາມນິ້ວເທົ່າ

ແກ່ລ່າງຂອນມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລຸງໜອ)





ກໍາວດຳ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງກາຮສີບຄັນ

ຊື່ວິນ

ສຣັບຄຸນຕາມກາຮໃຊ້ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ເດົາກໍາວຂາວ ກໍາວແດງ ກໍາວດຳ ຕົ້ມຮຽມກັນ

ຫວີ່ອດອງເໜ້າ ກິນເປັນຍາໝູກໍາລັງ ບໍາຈຸງກໍາລັງ

ແກ້ຕະຄວິວຕາມນິ້ວເທົາ

॥ເລ່ງຂ້ອນມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລູງຊອ)

ก้าวแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ระหว่างการลีบคัน
ชื่องค์
อยู่ระหว่างการลีบคัน
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
ใช้เดาก้าวขาว ก้าวแดง ก้าวดำ ต้มรวมกัน
หรือดองเหล้า กินเป็นยาชูกำลัง บำรุงกำลัง
แก้ตะคริวตามนิ้วเท้า

॥แหล่งข้อมูล
พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





กาสະລອງคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Radermachera ignea (Kurz) Steenis T

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

กาเก แຄเปี๊ะ ลำ Vega หلام

ตันจางจีด สะเกา อ้อยช้าง ปีบสีทอง

สรรคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินเป็นยาเลิกเหล้า/ผื่น/บุหรี่
- ดอก/เปลือก ต้มหรือหั่นตากแห้ง กินแก้หอบหืด

สรรคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น แก้ช้าง
- เปลือก ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องเสีย
- ใบ รักษาแผลสด แผลลอก ห้ามเลือด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ดอก ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนปา สมุนไพรเข้าหินช้อน

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia chinensis L.

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE

ชื่ออื่น

เล้าน้ำนอง ตากไก่ ตะลุ่มนก

มะต่อมไก่ หลุมนก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน


ต้น หั้นแล้วต้มกินเป็นยาрабาย หรือ
หั้นตากแห้งดองเหล้าเป็นยาแก้อ่อนเพลีย
ขับลม แก้เบาหวาน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับลม
รักษาโรคตา บำรุงน้ำเหลือง
- ลำต้น แก้ปวดเมื่อย ขับลม แก้ไข้
เป็นยาрабาย ขับโลหิตระดู ปวดบวม
ตามข้อ แก้ประจำเดือน
- ใบ ขับโลหิตระดู ขับน้ำคาวปลา
นวนบุหรี่สูบ รักษาโรควิดสีดวงจมูก
- ดอก แก้บิดมูกเลือด

แหล่งข้อมูล

- หนังสือพิชลัมภุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขานิชนันช้อน
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร



กูดลม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selaginella willdenowii
(Desv.) Baker

ชื่อวงศ์

SELAGINELLACEAE

ชื่ออีน

กูดหิน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน


- ทั้ง 5 ต้มกินแก้อหอบหืด เข้ายาเกี้ยวกรับ
โรคตับ บำรุงกำลัง เลือดตก
- ต้น คั่วให้แห้งแล้วต้มเป็นผงผสมน้ำมันงา
พอกทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบอ่อน/หนุ่ม ใช้ทำผงชูรส

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ດុកអំ

ជោវិកយាកាសពី
ឯកឯកនូវរាយការណ៍

ជោគង់
ឯកឯកនូវរាយការណ៍

សរពគុលបានការិច្ចុង
អនុយាភីបាន

រាគ តាំងកិនបើនយាទុកកំលែង
ទាន់ពេក ទ៉ែងអូងនៃមួយ

॥ខែងខែងមូល
ត្រូវឱ្យមូលសម្បុន្មានរាយការណ៍

ບ

խնុបគិន



ឯកសារព័ត៌មាន

Balanophora Fungosa J.R.&
G.Forst .subsp.*indica* (Arn.)
B.Hansen var.*Indica*.

ជំរើង

BALANOPHORACEAE

ជំរើង

អ្នកលាងពិនិត្យ គិន

សរពគុណពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកលាងពិនិត្យ

សំណើដែលបានបាន

សំណើដែលបានបាន

សំណើដែលបានបាន

សំណើដែលបានបាន

សំណើដែលបានបាន

អ្នកលាងពិនិត្យ

អ្នកលាងពិនិត្យ





ขางหัวหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Miliusa velutina

(Dunal) Hook.f. & Thoms.

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ชื่ออื่น

จอแจ ใจรัจดนาย เต็งใบใหญ่
บังรอก แตงแซง ยางโดยน หางรอก

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เปลือก อमไว้ในปากกับเกลือตัวผู้
แก้ปวดพัน เหงื่ออบรวม

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

มีรสเผ็ด เคี้ยวกินกับหมาก

แหล่งข้อมูล

ชาวยุนชนบ้านแม่ถอด

ขี้เหล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna siamea

(Lam.) H.S.Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

หมอกจิหลี ผักขี้เหล็กขาว ขี้เหล็กแก่น

ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินแก่นิ่ว • ใบ นำมาแกงกิน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไข้ รักษาโรคเห็บชา
- เปลือก แก้ริดสีดวง
- แก่น แก้ไข้ รักษาการปวด
- ใบอ่อนและดอก ช่วยเจริญอาหาร
เป็นยาวยาอยู่อ่อนๆ แก้ท้องผูก แก่นิ่ว
ขับปัสสาวะ ลดความดัน ทำให้นอนหลับ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดอ่อนกินเป็นผัก

॥เหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือ พีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช้อน



ຄ

ຄອນແຄຣນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

จันกุอ่อน จันกุเลื่อน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ราก ตากแห้งแล้วดูเป็นผงกินบำรุงเลือด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดอ่อน ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



กะย่องตีนหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia serpentina (L.) Benth.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

ระย่อง กะย่อง เข็มแดง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ใช้เป็นสารสกัดทำยา ลดความดัน

(อันตรายควรใช้อย่างระวัง)

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ลดความดันโลหิต แก้ปวด แก้ไข้ ขับระดู แก้บิด ขับพยาธิ เป็นยากระล่อมประสาท ช่วยเจริญอาหาร ขับปัสสาวะ
- เปลือก แก้ไข้พิษ แก้ไข้ลันนินبات
- น้ำจากใบ รักษาโรคแก้วตานม้า
- ตօอก แก้ต้าแดง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

หัว ตำผอมน้ำใช้รดพืชผลที่ปลูกไว้หรือทำยาฆ่าแมลง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือ พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร





ดีงว์ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca chantrieri Andre

ชื่อวงศ์

TACCACEAE

ชื่ออื่น

ค้างคาวดำ ตองจิงดำ คลุ้มเลีย

ดึงหว้า ดีปลาก้าง ดีปลาช่อน

มังกรดำ ม้าdonหลัก เนระพุลีไทย

สรรพคุณตามการใช้ของเมืองยาพื้นบ้าน

- ต้ม/หัว นำมาต้มกินแก้โรคกระเพาะ
- ราก ต้มหรือดองเหล้า บำรุงกำลังบำรุงเลือด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เหง้า แก้ความดันเลือดต่ำ บำรุงกำหนด
บำรุงกำลัง ช่วยเจริญอาหาร ดับพิษไข้
- หัว 5 แก้วเม็ดผึ่นคันตามร่างกาย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ต้น นำมาปูรุ่งใส่ใน GANGPLA

॥หล่อข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเสียง ลุงขอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิช้อน



គុប

ជំវិកយាកាសត្រ

Cassia fistula L.

ជំគង់ស៊ា

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ជំវុំនេះ

ឪម៉លមហ៊ីលីង ឪម៉លមល៉ែង រាជពុទ្ធប័ណ្ណ

សរពគុណតាមការឱ្យបុរាណម៉ាងដំឡើងបាន

- ឪនៅឪដីក ឪចំ 3 ផែន គឺវាកិនបើនយារាយ
រសគ្មាយមាមអាមេរោន
- បេលីកកិន កោបេលីកគុណដសមរាកមុខការខ្លះគោលីក
តំកិនកៅកំបែ ឪម៉លមហ៊ីលីង

សរពគុណតាមការរោគពេកយ៍ណែនាំ

- ឪក កៅកិន វាកម្មាមេលីវ៉ែវ៉ង
- ឪប ឪបើនយារាយ ឬបុរាណ
- បេលីក ឪបើនយារាយ កៅកិន កោបេលីក
- កៅកិន ឪបុរាណ ឪបុរាណ ឪបុរាណ
- ឪនៅឪដីក ឪបុរាណ កៅកិន ឪបុរាណ ឪបុរាណ

ការឱ្យបុរាណជំនេះ

កៅកិន ឪគឺវាកិនកាប់អ្នក

॥អេឡេងខោបូល

- ត្រូវឪនុញ្ញមុនឪព្វវិរាយភុបេគរ
- ឪនុញ្ញមុនឪព្វវិរាយភុបេគរ ឪនុញ្ញមុនឪព្វវិរាយភុបេគរ





เครือเข้าแกลบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ventilago denticulata Willd.

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE

ชื่ออีบ

เครือก้องแกบ รางแดง ก้องแกบ

กะเลียงแดง เถามากเหล็ก

เถาวัลย์เหล็ก แสงอาทิตย์

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ต้มกินเป็นชา น้ำที่ต้มจะมีสีเหลือง
- ราก/根 ต้มหรือดองเหล็กกินบำรุงกำลัง แก้ปวดหลัง ปวดเอว ปรับถัtru พิษในตัว จะหาย แก้กระษัย ไตพิการ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ขับปัสสาวะ แก้เล้านเอ็นตึง
- เกา แก้กระษัย ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอยุธยาเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าชนิดข้อน



เครือ้ดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เครือ้ นำมาต้มกิน ต้มอาบ
หรือต้มสุ่ม เป็นยาแก้บวม
แต่ถ้ากินมากจะเป็นยาрабาย

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เครือตัดหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia lincaris Hook.f.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่ออื่น

ตัดหมูตัดหมา กระพังโใหม่ ย่านพาโใหม่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- รากหรือปุ่มของต้น นำมาต้มกิน แก้ท้องผูก แก้ริดสีดวง ท้องอืด ขับลม
- ปุ่มของต้นที่ปุดอกมา นำมา敷สม พริกไทยดำนิดหนึ่งต้มกิน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

ราก ผลเมหงษาพล ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอด กินเป็นผักสด กินกับส้มตำ

หรือต้มใส่แกงอ่อง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพร เข้าหินซ้อน

เครือถั่วสัม

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ดอก ใช้กินเป็นผัก
นำมาลวกกินกับน้ำพริก

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เครื่องหนังยืด

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ระหว่างการลีบคั้น
ชื่อวงศ์
อยู่ระหว่างการลีบคั้น
ชื่อสกุล
ยางกะติ
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
แก้โรคไต บำรุงเลือด ปอดหลัง ปอดเอว
เขามาต้มกินเป็นส่วนผสมเข้ายาได้หลายตัว
แหล่งข้อมูล
พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





เครื่องหมายนำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ເຖາ ເຄມາຕົ້ມອາບ

ແກ້ປວດເນື່ອຍຕາມເນື້ອຕາມຕົວ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(นายອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

ດកគុប

ជំវិកយាកាសពារ

Congea tomentosa Roxb.

ជំគង់ស្រី

VERBENACEAE

ជំរែន

គ្រឿនូនុន ហ្មាត់សាងហោណ៍

គោងបើយ ងវងុម ទំងបលិង ពណ្ឌាខ្សែរ

ធម្មប្រាបិច្ចូន្ទី តំរែនសុំខ្លា

សរពគុនតាមការឱ្យខែងយាមអដ្ឋីបាន

- តោ ពោម ឡ៉ែវោហោង នៅក្នុងកំពង់ហោង
អីវិតំកិន ពោមខាប ពោមឈម បែនយារ៉ូន
ឱ្យកំពង់លុងអល់គល់ កៅំមេះលុងធមិតិំដីំន
ឱ្យតោវាតិំយា ពោមខាងក្រោង
- រាក ពោមធមកបំបុតុកុអលាបខ្លា
(កុអលាបពោមី) កៅំរោចុខ្លា

សរពគុនតាមការរំភារករពេកយិនិរណីកិ

បុបីវិនិទ្ទេ 5 ពោមន័ៃ ដីំកៅំវិំ កៅំប្រុំដីំរោយ

ឱ្យប៉ែលសាធារោង រកម្រាងិរញ្ញាណការពារិនប៉ែលសាធារោង

និំវិនិទ្ទេ កៅំពិធមេលងសំគោរកំតែឯ

॥លោកស្រីបុណ្យ

- ពោលាយលេង (នាយកីម្មាយមិនិយោង លុងមួល),
- ឃុំសីវិនិមុនិយិនិរណីកិរិយាធិនិរណីកិ



illacaria



ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla
(Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออีบ

แคขน แคบิด แคพอง แคหัวหมู แขงป่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

แก้เบาหวาน แก้ไข้หวัด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปรือกตัน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- เมล็ด แก้ชัก บำรุงโลหิต ขับเสmen หง
- ใบ รักษาแผลสด ห้ามเลือด
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
รักษาโรคผิวน้ำ
- ราก ลำต้น เปรือกผล แก้ป่วย
ตามร่างกาย ปวดหลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ดอก ใช้เป็นผักใบในงาน

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า



illacbin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stereospermum colias
(Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

ตอกแಡตัน แคหางก้าง แคทราย แคเข่า
สรรพคุณตามการใช้ของยาหม่องบ้าน
เปลือกต้น ลำต้นอ่อน และใบ ตำเป็น
ยาพอก แก้แพลพูพอง รอยฟกช้ำ อาการ
แพลง ปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อมือ ข้อเท้า
หรือกระดูกหัก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ผัก ใช้กินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



ໄຄຮ້າ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Homonoia riparia Lour.

ชื่อวงศ์

EUPHOBIAEAE

ชื่ออื่น

ໄມ້ໂຄຮ

สรรพคุณตามการใช้ของهن່ອຍາພື້ນບ້ານ

- රາກ ນໍາມາແຊ່ນ້າ ກິນຜສມກັບຂໍາວສາຣເຈ້າ ມີຫົ່ງຫຍືນມືອ ແກ້ວຂອນໃນ ພົມ ອົນ ທີ່ມີກຳນົດ ປົກກັບຫີນໃນລໍາຕາຣ ແກ້ເປັນລົມ ບໍາຮູ່ງຫວ່າໃຈ
- ຕັ້ນ ນໍາມາຜສມຜືເລື່ອນ້ອຍ (ຄົນທີ່ສອ) ເກລືອ ຕັ້ມເອາໄໂຮມ ກິນແກ້ໂຮຄເກົ່າທ໌ ຂາບວມ

ການໃຊ້ປະໂຍບນັວຶນາ

- ກິງ ນໍາມາຕຳຈະມື່ພອງ ນໍາມາຟອກເມື່ອຍາງ ຍາສຸບຕິດມືອຫຼືອຄູກຮາຈາກທີ່ເປັນຜ້າສັກປຽກ
- ກິງ ໃຊ້ສົບຂະຕາ ທຳພຶສີສະເດາເຄຣະໜໍ ໂດຍໃຊ້ກິງຈຳນວນເກີນອາຍຸຫົ່ງອັນ
- ຍອດ ກິນກັນ້າພຣິກຕາແດງ

॥ແລ່ງຂອມູລ

- ຂາວໜຸ່ມໜຸ່ນບ້ານແມ່ດອດ
- ພ່ວລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊວ)

ຈ

ຈັຈ້

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia vitifolia
(Burm.f.) Hallier f.

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE

ชื่ออื่น

ຈິງຈຳເຫຼືອງ ຈິງຈຳຂນ ຈິງຈຳຫລວງ ຈິງຈຳໃຫຍ່

ສறປຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ

ດອກ ໃໃໝ້ຕົ້ມຫຽວນຶ່ງກິນບໍາຮູ້ງກໍາລັງ ທຳໄໜເຈີ້ມອາຫາຣ

ສறປຸນຕາມຕໍ່າກາຮແພທຍີແພນໄທຍ


- ເຄາ ແກ້ບວມ ແກ້ກຳເຄາ ຂັບເສນະ
- ຮາກ ທ່ວຍຢ່ອຍອາຫາຣ ແກ້ກຳເຄາ ແກ້ຟກໜ້າ
ຂັບເສນະ ຮັບປະການດີບຖາ ທ່ວຍເຈີ້ມອາຫາຣ
- ທັ້ງ 5 ຂັບປໍສສາວະ ແກ້ທາງເຕີນປໍສສາວະອັກເສບ ແກ້ຕາອັກເສບ

॥ເລ່ງຂ້ອມູລ

- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູ່ງໜວ)
- ພັນສືອີ່ພື້ນມູນໄພຣີນສຸນປໍາສູນໄພຣເຂົ້າທິນຊ້ອນ



จะค้านหัววอก



52

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อสกุล

ปีปอ (จีน)

สรรพคุณในการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ทั้ง 5 ต้มกินแก้ห้องผูก ห้องอืด อาหารไม่ย่อย
- ราก ต้มหรือดองเหล็กินนำรุ่งกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบ กินได้ เหง้าจี้มน้ำพริก มีรสชาติเผ็ด

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ຈາບ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Butea monosperma
(Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

ຈານ ໜົມອກງວ່າວ ທອນກວວາ
ກວວາ ກ້າວ ຈອມທອງ ຈານ ທອນກວວາຕົ້ນ
ທອນຮຽມชาຕີ ທອນຕົ້ນ ກວ່າວຕົ້ນ

ສຣັບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ

- ရາກ ຕຳມົກນນຳຮູງກຳລັງ
- ດອກ ນຳມາຕາກແໜ່ງກົນເປັນຫາ ນຳຮູງກຳໜັດ

ສຣັບຄຸນຕາມຕໍ່າກາຮັກແພກຍົມແຜນໄກຍ

- ရາກ ແກ້້ອງອືດ ທ້ອງເຟ້ອ ຮັກໜາວິດສີດວງທວາຮ
- ດອກ ດອນພື້ນໄຂ້ ຂັບປັສສາວະ ແກ້ຕ້າເຈັບ ຕາຟາງ
- ໃບ ແກ້້ອງອືດ ຂັບພຍາອີ ຮັກໜາວິດສີດວງ
ຮັກໜາສີວ ແກ້ປວດ ດັບພື້ນີ
- ເມື່ອ ຂັບພຍາອີໄລ້ເດືອນ ແກ້ຜົວໜັນອັກເສບ
ຄັນ ແລບຮ້ອນ ເປັນຜື່ນແດງ

॥ແລ່ງຂ້ວມູນ

- ພ່ວລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລູງໜອ)
- ຜັນງລື້ອ ພຶ່ສມູນໄພຣີນສວນປ່າສມູນໄພຣເຫັນຂ້ອນ



จีพ่าแตก



ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria siamensis Crib

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE

ชื่ออื่น

ระงับ ระงับพิช หญ้าก้ามแพง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

หั้ง 5 ต้มกินนำรุ่งกำลังหั้งหญิงและชาย
รวมถึงชูก้าลัง เพราะคำว่า จีพ่าแตก
หมายความว่า ทะลวงผ่านแตก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก่ร้อนใน กระหายน้ำ ดับพิชไข้
แก้ไอ ถอนพิชไข้ก้าพ
- ใบ แก้ก้าเดา ไข้หวัดใหญ่ วันโรค คออักเสบ
- หั้ง 5 ต้มน้ำดีมำรุ่งกำลัง นำรุ่งกำหนด
แหล่งข้อมูล
- ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด
- หนังลือ พิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขายินช้อน

หมายเหตุ

ชาวแม่ถอดเชื่อว่าในการมีเพศสัมพันธ์
ถ้าผู้หญิงกินสมุนไพรตัวนี้แล้วมักจะ
อยู่ข้างบน



จุ่นจะสิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora baenzigeri Forman

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่อวิถีน

ชิงข้าชาลี จุ่นจะลิงตัวแม่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เล่า ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้อับดูดูก

โดยการตำให้ละเอียดแล้วพอกกับอับดูดูก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เเล่า แก้ไข้ บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง เป็นยาอา羽ุวัฒนะ แก้มะเร็ง แก้ฝีกัด แก้ไข้มาลาเรีย
- ใบ แก้มะเร็ง แก้ปอด แก้ต้อพิการ บำรุงน้ำดี ช่วยยาระบดผลมน้ำผึ้งทาแผล ใบอ่อนผลมน้ำนมทาแก้ไฟลามทุ่ง

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน



เจืองเขิงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างการสืบค้น
ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างการสืบค้น
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน
راك ต้มกินแก้ไข้ป่า
॥หลังข้อบูด
พ่อลายแสง
(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



เจ็งเปิงแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.)Merr.

ชื่อวงศ์

LEEACEAE

ชื่ออื่น

คะนางใบ ดังหาย ตองจ้าม

ตองต้ม บังบ้ายตัน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ต้มกินแก้เจ็บท้อง
- ต้น ต้มกินรักษาเรื้อรัง สีด้วง
- เป็นส่วนผสมยาแก้อับดูก

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ทั้ง 5 ผสมสมนูนไพรอื่นรักษามะเร็งเต้านม
- ราก ขับเหื่อ แก้ไข้ แก้ครรุนเนื้อครรุนตัว แก้ปวดเมื่อย แก้ปิด แก้ท้องร่วง
- ใบ ใช้พอกศีรษะ แก้วิงเวียน

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมนูนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชสมนูนไพรในสวนป่า สมนูนไพรเข้าหินช้อน

เจียวกุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynostemma pentaphyllum
(Thunb. Ex Murray) Makino

ชื่อวงศ์

CUCUBIRACEAE

ชื่ออื่น

ปัญจขันธ์

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ใบ นำมาตากแห้งทำชาชง ลดไขมัน
ลดความดัน ลดน้ำตาลในเลือด
ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
ทำให้สุขภาพดี

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงขอ)
- หนังสือสมุนไพรน่ารู้ 2 ปัญจขันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข



ຂ

បែនដី

ខ័ណ្ឌកាសត់

Glycosmis pentaphylla (Retz.)

ខ័គងក់

RUTACEAE

ខ័វ៉ុំ

មេឡាយ មេយាយឱកប្រក ករចរកនាំ សំមីន
ករចរកនាំខ្មោ នាំខ្មោ ធនទេ ប្រយុងគិលូវ
សរពគុណតាមការិចចង់អនុយាទីនបាន

- រាក ធមកបនាំមេនាហាត ពំមិនកៅពិមុំ
- បិ ឬុតអូម លៅវាំមេហិនីថៃផោឫជុនដោងតែសំ
គុមិនីបំឈុំ នៅខាងត្រាំ ពិល មាបក្នុំ រាត
ធមអូម ដើរកៅតិត្រិត និង សំរុបដូចគុំ
ឯក្សាបិ ឬ កៅតិត្រិត និង សំរុបដូចគុំ

សរពគុណតាមការិចចង់អនុយាទីនបាន

- ធមក/ធម រកចានាធិទិន
- រាក ករចទុងពិមុំ កៅពិមុំជីវាយនុកនិង
ឯប៊ីងខៀវិវាសបានបិនិត កៅពិមុំ មេលងកំតែឲយ
- បំភិតិត្រិត កៅពិមុំជីវាយនុកនិង ឯប៊ីង
ឯក្សាបិ ឬ កៅតិត្រិត និង សំរុបដូចគុំ

॥ខែងខែងបុល

- ធមតាមនេះ (នាយកូលមិនិក លុងធម)
- នាយកូលសមុនិភោគ ឯក្សាបិ





ถั่งเช่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE

ชื่ออื่น

ผักแคมสามใบ ผักแปลม

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้น/ราก ต้มกินเป็นยาแก้กระดูกทับเส้น บำรุงกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดสด มีรสหวานฉุน ใช้กินเป็นผักแกล้ม

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ໂດໄມຮູລັນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber L.

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่อเว็บ

ໜູ້ເຊີກຫວີ ຂົງໄຟນກຄຸ່ມ

ຂໍ້ໄຟນກຄຸ່ມ ດົງໄຟນກຄຸ່ມ

ໜູ້ໄກ່ນກຄຸ່ມ ຜູ້ປາບໜາດພາ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍອ້າພື້ນບ້ານ

ຮາກຫີ່ອທັ້ງ 5 ຕັ້ມຫີ່ອແໜ່ເຫຼຳ ກິນບໍາຮູງກໍາລັງ

ສຽງຄຸນຕາມຕໍ່າກາຮັກພະກົດໄກ

• ຮາກແລະໃບ ແກ້ບິດ ຂັບປໍສລາວ

ຂັບພຍາອີ ຂັບຮະດູ ຄຸມກໍາເນີດ ລັກຊາໂຣຄຸງຈຸ່າ

• ທັ້ງ 5 ແກ້ໄຂ ລັກຊາວັນໂຈດ ແກ້ເໜັນບ້ານ ບໍາຮູງຫ້ວໃຈ

ບໍາຮູງກໍາຫັນດັດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

• ມັນສື່ອພື້ນມູນໄພຣີໃນລວມປ່າສມູນໄພຣເຂາທິນຊ່ອນ

• ຂາວໜຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ





เดื่องน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออีบัน

เดื่อเกลี้ยง ผักเหลือเดื่อ
อุทุมพร มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ผลหรือเปลือก กินแก้ท้องร่วง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไข้ กระหุงพิษไข้ ขับลมหายใจและไลหิต
แก้ไข้หวัด ไข้高 fever แก้ท้องเสีย
- เปลือก แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย ชะล้างบาดแผล
สมานแผล ห้ามเลือด
- ผล แก้ท้องเสีย และสมานแผล

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ใบอ่อน ใช้ทำอาหารประเภทแกงทำให้รสชาติดี
- ผลสด กินกับน้ำพริก
- ผล เป็นอาหารของวัว

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลามุนไพรในสวนป่าลามุนไพรเขางि�นช้อน

เดื่อป่อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hispida L.f.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออื่น

เดื่อป่อง มะเดื่อป่อง เดื่อสาย

สรรพคุณตามการใช้ของหมาพื้นบ้าน

ราก ตัดรากที่หันทางทิศตะวันออก แล้วเอาไว้ นำ去จากรากตีมกิน ทำให้สมองดี ให้พริบดี

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการม้ามโต มีไข้ หน้าสั่น ปัสสาวะเป็นเลือดหรือเหลืองจัด
- รากและลำต้น ต้มน้ำดื่มแก้หวัด และกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
- ราก รักษาพิษในกระดูก แก้เม็ดฟี
- เปลือก รักษาเม็ดฟี พิษในกระดูก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- หมอยาไทยใหญ่เชื่อกันว่า หากใครได้ครอบครองดอก จะสามารถพรางตาบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เห็นได้ โดยธรรมชาติของไม้เดื่อป่องนั้นมีผล แต่ไม่ค่อยมีใคร เห็นตอนออกดอก ดอกจึงมีค่ามากทางยาศาสตร์
- ผล เป็นผัก ใช้กินกับน้ำพริก

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชลุมนุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช่อน





66



ຕອງຫ້າວຕັນ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົ່ນ

ຕອນໂກກ

ກາຮໃຈປະໂຍບນເວັ່ນໆ

• ຮາກ ຝຳທາຫນ້າ ແກ້ລືວ

• ດອກ ມັດຮມກັນໃຊ້ທຳໄນ້ກວາດ

• ໃບ ໃຫ້ໜ່ອອາຫານ

॥ແລ່ງຂ້ອມລຸ

ໜ້າວຊຸມໜົນບ້ານແມ່ລວດ

ตองจงกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schumannianthus

dichotomus (Roxb.) Gagnep.

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE

ชื่ออีน

ต้นแหย่ง คล้า ก้านพร้า แหย่ง

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ใช้ต้มอาบ ต้มสูน(อบ) เป็นยาแก้อัมพฤกษ์

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

หัว แก็พิช ไข่หังปวง แก๊ร้อนใน กระหายน้ำ


แก๊ไข้รากสาด แก๊ไข้เหนือ แก๊ไข้พิช แก๊ไข้ก้าฟ

แก๊ไข้ปอดบวม แก๊เหือด หัด อีสุกอีใส แก๊ฝีดาษ

แก๊ประดง แก๊ไข้จับสั่น

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน





ຕອນນອງ

ជំវិកយាត្រាសត្រ

Mallotus barbatus Müll.Arg.

ជំគង់

EUPHORBIACEAE

ជំរែន

ពងគោះ ពងកុង ពងគោះ កបលូខន កបលូយាយឃាយ
ីម៉ែតា ពើមីន ចុះពើ សល់ប៉ាង អណ្ឌាមីធមុដ

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាន

ព័ន្ធ ព័ន្ធកិនរកម្រាប់រាយ

សរពគុណពាណិជ្ជកម្មរោគបាន

• បិ កៅកែងខ្លួន

• កៅន ព័ន្ធនាំដីម៉ោងក្រុងពិភាក្សា (ក្រុងក្រុងការបែងបានប៉ុន្មានប៉ុន្មាន)

॥តែងខ៉ូមូល

• ផែលាយសែង (នាយកុំដ្ឋាន លុងខែ)

• អង់គ្លេសិរីសមុនីព្រឹនសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានប៉ុន្មាន



72

ຕອນພາກີບ

ชື່ວົກຍາຄາສຕຣ

Epipremnum giganteum
(Roxb.) Schott

ຊື່ວວគີ

ARACEAE

ຊື່ວັນ

ຕອນພາດອຍ (ໄປໃຫຍ່), ຮະດກລ້ວຍ

ສຮຽພຄຸນຕາມກາຣິຊ້ຂອງ
ເມຍອາພື້ນບ້ານ

ຕັນ ຕັດມາຕົ້ມໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນນິ່ວ
ເກີວົບສໍາວະລຳບາກກີນ ຮອ
ສັກພັກກົງຈະສາມາຮັດປໍສໍາວະ
ເລູງໄດ້

ແກລ່ງຂ້ວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຈີ້ຍ ລູງໂຮ)

ต้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trevesia palmata
(Roxb. ex Lindl.) vis

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE

ชื่ออีน

ต้างป่า ต้างผา

สรรพคุณตามการใช้ข่อง
หมอยาพื้นบ้าน

ตัน นำมาน้ำดื่มกินเป็นยา
ลดความดัน แก้โรคไต

สรรพคุณตามตำรา

การแพทย์แผนไทย

ดอกอ่อน ช่วยเจริญอาหาร

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ดอก ชาวบ้านแม่ถอดนิยมทานกับ
หยอดกลัวย หรือป่ายไฟกินกับน้ำพริก
ส่วนชาวไทยใหญ่ใช้แกงกับถั่วแตง

॥แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





ຕານຄອມ້າ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

Tadehagi triquetrum

(L.) Ohashi

ຊື່ວັງຄີ

FABACEAE

ຊື່ວົນ

ຄອກົວ ມານອນໜ່າຍ ເກື່ງຄອມ້າ

ສຣຽມຄຸນຕາມກາຣີຊັບອອງ
ເມຍອຍາພື້ນບ້ານ

- ຕັນ ນຳມາຕາກແໜ້ງທຳຜົງຫົວ
ຕົມກິນແກ້ມະເຮັງປອດ ຕັບ ລຳໄສ້
ຮະບບທາງເດີນຫາຍໃຈ ອົບເໜີດ
ແກ້ງໝານ(ໜັກ) ຫົວຕົມຫົວດອງເຫລົ້າ
ກິນບຳຮູ້ງຮ່າງກາຍ


॥ແລ່ງຂັ້ນມູລ

- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງໜອ)
- ສູານຂໍ້ມູລສນຸນໄພຣອວກັງກຸບເບຄຣ

ຕານນມ

ច້ວກຍາຄາສຕົກ
ອຸໝໃນຮະຫວາງລືບຄັນ
ຫ້ວງສ
ອຸໝໃນຮະຫວາງລືບຄັນ
ຫ້ວັນ
ແສນແກ້ວ
ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ
ຕັນ ຕັນໄທ້ຜູ້ຮູ້ງເລີ້ງລູກທີ່ໄມ່ມີ
ນໍານມກິນ ຈະຫ່ວຍໃຫ້ມືນໍານມແລະ
ປຳຈຸງກໍາລັງທັງແມ່ເດັກ ອີ່ອຕັນໄທ້
ຜູ້ສູງອາຍຸກິນົກໄດ້
॥ແລ່ງຂອບມູລ
• ຂາວໜຸມໜນບ້ານແມ່ຄອດ
• ພ່ວລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລຸງໂຈ)





ຕານລານ

ជ່ວົງຍາຄາສຕຣີ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ជ່ວົງຄົກ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊ່ວຍັນ

ກາຮໃຊ້ປະໂຍບນວິ່ນໆ

- ດອກ ເມລືດັກອ່ອນ ກິນເປັນັກ
ແລະໃໝ່ປະກອບອາຫາວ
- ພລ ເປັນພຶ່ພະກູລຄ້ວ່າ ຜັກພອງໆ
ກິນມາກຈະທຳໃຫ້ເມາ

॥ຂລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸນໜັນບ້ານແມ່ດອດ

ตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.)

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น

พญาลัตบรรณ สัตตบรรณ ชบา ตีนเป็ด

ตีนเป็ดดำ ยางขาว หัสบรรณ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ยาแก้โหง (หมายถึงใช้รักษาได้หลายโรค) ผสมยาอะไรก็สามารถบังคับให้เป็นยาเย็นหรือยาร้อนก็ได้ ใช้ปรับยา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก้ไข้ สมานลำไส้ ท้องเดินเรื้อรัง แก้ปิด ขับพยาธิ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ไข้หวัด กระพี้ ขับพยาลง
- ดอก แก้โลหิตพิการ ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน
- ใบ แก้ไข้หวัด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยาง นำ去ปัตมรวมกับ ยางไม้ตึง

ยางไม้เดือ ใช้ทำกาวดักนก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ยอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าชนิดข้อน





ตีนเป็ดอ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการลีบคัน

ชื่ออื่น

ยาแก้อ่อน ยาแก้หมอกเหลือง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนองยาพื้นบ้าน

ราก ต้มกินแก้ไข้ แก้ปวดเมื่อย

หรือนำมาฝนกับน้ำ ทาหน้าแก้ฝ้า

॥แหล่งข้อมูล

พอลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ตีนเป็ดเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cryptolepis buchanani Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

กอนแดง เถาเอ็นอ่อน ตีนเป็ดแดง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แก็พิชในเลี้นเลือดหรือบาดเจ็บจากการตกไม้ หรือล้ม ขับเลือดเสีย แก็พิชในกระแตสเลือด
- รากหรือหั้ง 5 ต้มกินหรือประคบแก้ปวดเมื่อย

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย


- เถา บำรุงเลี้นเอ็น แก้เลี้นเอ็นพิการ ทำให้ เลี้นเน็นคลายการตึงตัว แก้ปวดเมื่อย
- ใบ ไขผลกระทบห่อผ้าทำ ลูกประคบ ประคบตามเลี้นเอ็น ที่ปวดเสียวและตึง เมื่อยขบ
- หั้ง 5 ขับปัสสาวะ

ข้อควรระวัง

ควรใช้ในปริมาณน้อย ถ้าคนปกติทานเข้าไป จะไปทำลายเลี้นเลือด หากไม่มีอาการไม่ควรทาน

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน



ตุ้มเปีง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวิญญาณ

ญี่ปุ่น

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

แกน ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง ชูกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดอ่อน นำมาแกงทำอาหาร

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด



ໂຕຍ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pandanus furcatus Roxb.

ชื่อวงศ์

PANDANACEAE

ชื่ออีน

เก่งหลวง เกี้ยงหลวง เดย์ป่า

ชาวด้านเรียกตันแมงดาดอย

เพราะใช้เป็นที่จับแมงดา

มาก่อน (ตามตันจะมี

แมงดาตัวเล็กๆ มาเก้าะ)

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

รากอากาศ ใช้ต้มกินเป็น

ยาแก้เบ้าหวาน ความดัน

॥ແລ່ງຂົວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(นายອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)





ເຖານ້າອອງ

ຊົວວິທຍາຄາສຕຣ

ອຸໝູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົວວົງຄ

ອຸໝູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົວອື່ນ

ສຣັບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ໜ່າຍາພື້ນບ້ານ

- ຍອດ ເປັນຜັກ ເຄົາມາໄສ່ໃນແກງສົ່ມ
- ເຖາ ພັນຮອງນໍ້າກີນໄດ້ເວລາເດີນປ່າ

॥ແລ່ງຂັບມູລ

ໜ່າວ໇ຸມໜ່ານບ້ານແມ່ດອດ

เดาอีนดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Streptocaulon
juventas* (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

เครือไหสง เดาประลังค์ นวยนั่ง นอยนั่ง
ตำยานชาขอม หยี่ง-สมุทรน้อย

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดินบ้าน
ราก ต้มกินหรือดองเหล้าเป็นยาบำรุงกำลัง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ลมปลายไข้ แก้บิด
แก้ปวดท้อง ราก/ลำต้น แก้ขอบหีดอย่างแรง
- ใบ แก้พิษงูและแก้พิษฝี
- หั้ง 5 แก้วท้องเสีย แก้อ่อนเพลีย และบำรุงกำลัง

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอ้ายภูเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายืนช้อน





U

បគបខ្ម

ជំវិកាយភាគាសព្ទ

Trichosanthes cucumerina L.

ជំគងគ់

CUCURBITACEAE

ជំដីប៊ុន

មនុយ ា

សរពគុលតាមការិច្ចខែង
អនុយាបីប៉ាណ៍

- ធនូយូខ្លោះនៃផល ធម្មុបសមន័ោងនៅក្នុងការបោះឆ្នែក
- ការបោះឆ្នែកនៃផល ធម្មុបសមន័ោងនៅក្នុងការបោះឆ្នែក
- ការបោះឆ្នែកនៃផល ធម្មុបសមន័ោងនៅក្នុងការបោះឆ្នែក
- ការបោះឆ្នែកនៃផល ធម្មុបសមន័ោងនៅក្នុងការបោះឆ្នែក

॥លេងខោមួល

- ធនូយូខ្លោះនៃប៉ាណ៍មេះទុក
- ការបោះឆ្នែកនៃប៉ាណ៍មេះទុក



បច្ចេក

ជំវិកយាតាសាតរ

Tinospora crispa (L.) Miers
Hook.f.Thanson

ជំគង់

MENISPERMACEAE

ជំអ៊ែន

មាមនាយក គ្រឿងខ្លួន ឈុងឈុង

តែមុលហានា ពោមតែមុល-យាន តោអាវដំឡូន

សរពគុណតាមការឱ្យខែងអាយាប៉ែនប៉ាន

គ្រឿង ពំកិនបើនយាពុក ភាគី

បារុងរៀងកាយទូកតែងប្រកាស ប្រកាស ប្រកាស ប្រកាស

សរពគុណតាមការរោករារផែកយើរបញ្ជី

- តោ បារុងអាវ លើតាលិនិត្យ រក្សាទាមរាង បើនយាថ្មី ក្នុងការបារុងរៀងកាយទូកតែងប្រកាស ប្រកាស ប្រកាស ប្រកាស
- ធម៌ ធម៌ ធម៌ ធម៌

॥តែងខែមូល

- ធម៌ ធម៌ ធម៌ ធម៌ (ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ)
- ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ



ປ່າກັວຍ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros glandulosa Lace.

ชื่อวงศ์

EBENACEAE

ชื่ออีน

ໄມ້ຕັບເຕຳ ກລ້ວຍຖານີ

ສຽງຄຸນຕາມກາຣີຊັບອົງເໝນອຍພື້ນບ້ານ

ເປົ້າໂລກ ນໍາມາຕັ້ນກິນຊ່ວຍຄອນພິ່ນໃນຮ່າງກາຍ
ດ້າປ່າຍແບບໄມ້ຮູ້ສາເຫຼຸ ເດີນໄມ້ໄດ້ ຕ້າບວນ ອີ່ອ
ປ່າຍໜັກ ກິນແລ້ວຈະເຫັນຜລ້າຊັດ ແຕ່ດ້າໄມ້ປ່າຍ
ໄມ້ມີລາຮົບພິ່ນໃນຮ່າງກາຍ ມ້າມກິນເດືອນພື້ນພົມ
ຈະໄປທຳຮ້າຍຕ້າຍທີ່ສື່ທີ່ສະລົມອູ້ໃນຮ່າງກາຍ

ແກລ່ງຂ້ອນບູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



บ่าแขวน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

หมากก้าด มะแขวน ก้าจัดตัน

พริกหอม หมากมาศ มะข่วง

มะแขวน ลูกกระมาศ หมักข่วง

สรรพคุณตามการใช้ข่องหมอยาพื้นบ้าน

สำหรับผู้ชายที่มีอารมณ์ทางเพศสูง

ให้เสียมากแขวนลงในอาหารมากรๆ

การเกิดอารมณ์ทางเพศจะลดลง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แก้ลมวิงเวียน ขับโลหิตระดู
- ผล ช่วยย่อย แต่งกลิ่นอาหาร
- เมล็ด แก้ลมวิงเวียนและบำรุงหัวใจ
- เนื้อไม้ ขับลมในลำไส้ ขับโลหิตระดู
- ราก ขับลมในลำไส้ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เปเลือกผล คนเหื่องและชาบ้านแม่ถอดนิยม


ตำไส่น้ำพริกเป็นเครื่องเทศ มีรสหอมเผ็ด กินแล้ว

ชาที่ลึ้น นิยมใส่เพื่อเพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาว

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





บ่าค้อนก้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

ชื่ออื่น

ผักเนื้อไก่ มะรุม ผักอีสิม ผักอุฐุ์ม มะค้อนก้อม
สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- รากและใบ ต้มกินลดความดัน
- ใบ ลูก เมล็ดข้างใน ใช้ต้มกินแก้เบาหวาน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ใบ ห้ามเลือด ขับน้ำตา ขับน้ำนม
- เปลือขับลมในลำไส้ พอกแพลงห้ามเลือด
ทำให้นอนหลับ รักษาเลือดออกตามไรฟัน
- ตอก ขับปัสสาวะ แก้ไข้ กระตุ้นกำหนด
- ผล บำรุงกำลัง ถอนพิษไข้ แก้ขัดเบา
แก้โรคตับและม้าม
- เมล็ด แก้ป่วยตามข้อ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ใบอ่อนและผล ใช้กินเป็นผัก

॥หลังข้อมูล

- ชาวยุโรปนับว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขายินช้อน

บ่าตึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos nux-blanda A.W. Hill.

ชื่อวงศ์

STRYCHNACEAE

ชื่ออื่น

ตุ่มกา กระเจี้ย กะกลึง ไก้ลุกกะกลึง
แสงเปื้อ แสงทม แสงเปื้อ

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- เปลือกหรือตัน ใช้ต้มอาบแก้เด็กชัก
- ทุกส่วน ใช้ต้มอาบแก้ไข้ แก้คันจากพิษไม้รัก
- ตัน นำมาต้มกินรักษาโรคภูมิแพ้ ผื่น คัน
- เปลือก ฝนทาแผล หรือใช้รากตำแล้วพอกแผล
ใช้ใบตำบีบเนื้กรอกปากหมายที่ลูกงูขับ แก้พิษงู


สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ห้องอีด ห้องเฟ้อ
- ลำต้น แก้กระชัย ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง บำรุงหวัด
- เมล็ด มีพิษ ใช้ในปริมาณน้อย บำรุงหวัดและประสาท
ใช้เบื้องหนุและสูน้ำ

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวะชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมนุ่นไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน





บ่าเต่งเบง

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่ออื่น
กุยเดือนเครือ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ
ใบ มีรากล้ม (รสเปรี้ยว) ใช้แทน
ล้มมะขาม มะนาว ใส่แกงบุก แกงบอน
แหล่งข้อมูล
ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด



บานะ



ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia chebula

Retz. var. *chebula*

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออื่น

หมากนະ หมากนาค สมอไทย

สมออพย่า ล้มมอ

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ผล/เปลือก หมักใส่น้ำไว้ 6 เดือน

หลังจากนั้นให้นำน้ำมารับประทาน

แก้ลำไส้อักเสบ กระเพาะอักเสบ

สรรพคุณตามตำรากรแพทย์แผนไทย

- เปเลือก ขับน้ำเหลือง

- ใบ เป็นยาрабาย แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ

- ผลอ่อน เป็นยาрабาย ผลแก่ เป็นยาрабายรู้เปิดรู้ปิด

ฝาดสมาน แก้ไข้ ขับลมหง แก็บิด แก้ลมจูกเลียด


แหล่งข้อมูล

- ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด

- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขางินช้อน



ป่าเป็น



ชื่อวิทยาศาสตร์

Aegle marmeloa (L.) Correa ex Roxb

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

มะตูม กะทันตาเต๊ร ตุ่มตัง ตูม มะปิน

สรรพคุณตามการใช้ยาของหมอดั้นบ้าน

- ผลดิบ ฝานตากแัดด ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง
- ผล หั่นตากแห้งต้มผสมกับผักเลี้ยงผี 1 กำมือ พริกไทย 2 ช้อนโต๊ะ ดีปลี 30 ผล แก้อัมพฤกษ์ ตาเหลือง ดีซ่าน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก ราก ลำต้น แก้ไข้จ็บสั่น
- ผลอ่อน ช่วยเจริญอาหาร แก้ร้อนใน ขับพยาลม แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ
- ผล孰 คุณธาตุ ช่วยย่อย บำรุงกำลัง

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ยางที่หน่วยหนุ่มๆ เอามาใช้แทนกาวยได้ ติดกระดาษ งานปอย หรือพันบุหรี่
- ชาวบ้านแม่ถอดใช้ใบกินกับลาบปลาดุก

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลุมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช้อน



บ่าແພນ

ชៀវិកយាត្រាសត្រ
ឯក្សា ឯក្សានរាង សីបគំន

ម៉ោងក់
ឯក្សា ឯក្សានរាង សីបគំន

ម៉ោង អ្មាគដី
ការិច្ចប្រយុទ្ធផ័ណ្ឌ

ផល ឲ្យរួបប្រពាណបៃនផល ឬ
មីរសប្រើយុវត័ សំនុញការិច្ចប្រយុទ្ធផ័ណ្ឌ
ជានិយមរួបប្រពាណកំណែលេខាង

॥លោងខោមូល

ខាងមុខមុខប៉ាន មេះ តុល



บ่ามุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus spaericus
(Gaevtn.) K.Schum.

ชื่อวงศ์

ELAEOCARPACEAE

ชื่ออีบ

ไม้มุน มะมุนดง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินบำรุงกำลัง
- ผล มีกลิ่นหอม เปลือกเกลี้ยง
ลីขាត ลัต្វុវិចបកិន

॥អត់ខេម្មូល

- ชาวមុនបានແມ័ດុដ
- ពុជាលាយແសែង
(นายអាយមិះ គុងមួ)

บ่ำเม่า



ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma acidum Restz.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

หมายกเม่าก้าบัง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้น กินแกะเจ็บท้อง
- ใบ นำมาตองน้ำแล้วหมักไฟ นั่งหับแกรีดสีดวง

॥หลงข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร

ข้อควรระวัง

เห็ดที่ขึ้นใต้ต้นบ่ำเม่าทุกชนิดกินไม่ได้ มีรสเหมาทุกอย่าง



บ่าลีนไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oroxylum indicum

(L.) Kurz

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออีบัน



มากเหลืองก้า มากกลืนจ้ำง เพกา

มะลิดไม้ มะลินไม้ ลิดไม้ ลินฟ้า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มกินแก้ท้องผูก หรือต้มอาบจะช่วยสมานแผล แก้บวม แก้ปวดเมื่อย หรือถ้ากเปลือกทาเกลือให้วัวครายกิน ไม่เกิน 5-10 วัน จะอวนและแข็งแรง
- ฝักอ่อน (งอพับได้) ต้มกับเนื้อลัวร์กินเป็นยาบำรุง

สรรพคุณตามทำการแพทย์แผนไทย

- ฝัก บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร
- เมล็ด เป็นยากระบาย
- ราก บำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง
- ใบ แก้ปวดท้อง แก้ปวดข้อ
- เปลือก ยาฝาดสมาน ขับเหื่อ แก้น้ำเหลืองเลีย แก้ไขข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ยอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ล้านข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินซ้อน





บ่าแวงกุลा

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum torvum Sw.

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ชื่ออื่น

บ่าแวงจ้าง หมากแครง มะแควังกุลว

มะแวง มะแวงช้าง มะเขือพวง มะเขือละคร

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- หั้ง 5 หรือราก ต้มกินแก็ปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ แก้ไข้ใน ไอ หอบหืด กินแล้วจะสมบูรณ์ขึ้น มีกำลังดีขึ้น
- ต้น ต้มจนออกควันแล้วใช้รرمบาดแพล เพื่อรักษาแพล

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ต้น/ใบ ตำแล้วคั้นน้ำมาทา พอก หรือต้มอาบ แก้ชาตามมือ เท้า อัมพาต
- ส่วนเหนืออดิน หากสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะได้สารที่มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้และลดความดันโลหิตในสัตว์ทดลอง
- ใบ เมื่อสกัดจะได้สาร Solasodine, solasodien มีฤทธิ์ท้านเชื้อไวรัส

॥เลงข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสนุนไพรเขายินช้อน



บ่าไว้งขม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum sanitwongsei Craib

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ชื่ออีบ

มะแวงตัน

สรรพคุณตามการใช้ของهنอยาพื้นบ้าน

- ผล ตำเพื่อใช้ประคบบาดแผล
- ผลดิบ นำมาเคี้ยวกิน รักษาโรคในปาก
- หั้ง 5 ต้มอาบ ต้มกินหรือ่นนำมาปูุงอาหาร ช่วยรักษาโรคในปาก บาดแผลอักเสบ โรคทางเดินหายใจ ลดกรด แก้โรคกระเพาะ ลำไส้อักเสบ แก้ร้อนใน แก้ท้องเสีย

สรรพคุณตามทำการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ
- ใบ นำรุ่งชาตุ แก้วัณโรค แก้ไอ
- ผล แก้ไอ ขับเสมหะ รักษาโรคเบาหวาน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

กินเป็นผักหรือใช้ประกอบอาหาร

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบศร
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน

ป่าหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica charantia L.

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น

มะระขี้นก ผักเหยย ผักไห

มะร้อยครุ มะระ มะหอย มะไห

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เครื่อ ต้มอาบแก้คัน
- ยอด เป็นยาแก้อ่อนเพลีย ทำให้นอนหลับ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย


- น้ำคั้นจากผล ต้านเชื้อไวรัสและมะเร็ง
- ราก รักษาวิดสีดวงทวาร
- ดอก แก้หอบหืด
- เมล็ด ขับพยาธิตัวกลม
- ผล ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ ลดน้ำตาลในเลือด
ฟอกเลือด แก้ปากเปื้อย ขับพยาธิ แก้ตับและม้ามอักเสบ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอดและผลกินเป็นผัก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน





បាំបុ

ជំវិកយាកាសត្រ

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ខ័គងកី

COMBRETACEAE

ខ័រីន

អ្នកនាយក សមូដិតកោ ល៉ែន

សមូនាយក នាយក នាយកខាងក្រោម នាយកព័ត៌ម្លៃ

សរុបគុណភាពការិច្ចិកអាមេរិកប៊ូលី

សរុបគុណភាពការិច្ចិកអាមេរិកប៊ូលី

ធនការ ការិច្ចិកអាមេរិកប៊ូលី ធនការ ធនការ



บุกกันหัว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amorphophallus sp.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีน

-
สรรพคุณในการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หัว ต้มกินแก้โรคกระเพาะ

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



บุกคางคก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amorphophallus campanulatus
Blume ex Decne.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีบ

บุก มันชูรัน บุกคุงคก บุกหนาม
บุกหลวง เปียง หัวบุก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
หัว เม้าไฟแล้วผ่าออก จากนั้นเอาผ้าด้ำห่อ^{ห่อ}
แล้วนึ่งทับแก้วริดสีดวง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- หัว ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด บำรุง
ถ้าตุ บำรุงกำลัง แก้บิด รักษาเรtidสีดวง
แก้ไขข้ออักเสบ เป็นยากระตุ้น กัดฟัน
หนอง ขับลมหะ ปุงอาหารได้
- ราก พอกฝี ขับระดู รักษาเรtidสีดวง

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช้อน

U



ป้อเจี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Firmiana colorata (Roxb.) R. Br.

ชื่อวงศ์

STERCULIACEAE

ชื่ออื่น


ป้อแดง ป้อผ้าย ป้อแจ้

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก นำมามัดที่แขนและคอ ช่วยลดไข้

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



ปอกสา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่ออีน

ปอกระสา ปอกสา ปอกฝ่าย จำฉา

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก นำมาทำกระดาษสา

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร

ปีดปีวขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago zeylanica L.

ชื่อวงศ์

PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น

เจตบุลเพลิงขาว

สรรพคุณตามการใช้ของหนอยาพื้นบ้าน

ใบ ใช้ใบ 3-4 ใบ นวดให่น้ำร้อน

กินแก้ท้องร่วง ท้องเสีย

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น ขับโลหิตระดู แก้ปวดท้อง
- ใบ ขับเลมех ดอก รักษาโรคตา
- หั้ง 5 ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง
- راك ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ รักษาโรคผิวนัง
รักษาเรtid สีดวง แก้คุณะราด ขับลมในกระเพาะและลำไส้

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน





ปัดปีวแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumbago indica L..

ชื่อวงศ์

PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น

เจตมูลเพลิงแดง ลูกไต้ดิน

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ต้มกินแก้ผิดเดือน แก้ลม ผิดเดือน

(รากทำให้แห้งลุก)

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น ขับไลหิตระดู แก้ปวดท้อง
- ราก ช่วยย่อย ช่วยเริญอาหาร ขับลม บำรุงธาตุ กระจายลม รักษาวิธสีดวง แก้คุตหาราด
- ทั้ง 5 ช่วยย่อย ขับลม แก้ปวดท้อง บำรุงไฟธาตุ
- ตอก รักษาโรคตา
- ใบ ขับเสมหะ

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมนุ่ยวโรในสวนป่า สมุนไพรเขานหินช้อน

ปู||แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

- การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใบ นำมาทำพลุเดี้ยวามาก

॥แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด





112

ปูลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคน

ชื่ออีบ

บุตตอย ปูลิง

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาน้ำบ้าน

- เครื่อ นำมาผสมกับกระเพ็ด
ไฟล หญ้าแห้วหมู บดเป็นผงแล้ว
ผสมน้ำผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน เป็น^{ยาอาตุ} ยาลม หรือนำเครื่อมาต้ม
แล้วบีบนำผงผสมกับพริกไทย แก่
เจ็บท้อง จูกท้อง
- ใบ นำมาหั่นตากแห้ง พันใบตองใส่
ยาเส้น เปลือกกระเทียม ห้อมแดง
หันจุดไฟสูบแก้หอบหืด

แหล่งข้อมูล

• ชาวนชนบ้านแม่ถอด

• พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ເປົວປ່ອງຝ້ານໍາ*

ຊົວວິທະຍາຄາສຕຣ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊົວວົງສ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊົວອິນ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ເມນອຍາພື້ນບ້ານ
ທັງ 5 ໃຊ້ຕົ້ນອາບແກ້ດັນໄດ້ດີ
ການໃຊ້ປະໂຍບນອົນໆ
ຄນກາຕເໜີອນີຍມກີນ
ໃນເປັນຜັກແກລ້ມລາບກີນດີບາ
ຫວີ່ລວກກີດໄດ້
ແກລ່ງຂ້ອມູລ
ໝາວໜຸມໝານບ້ານແມ່ດອດ



* ໃຊ້ຂ່ອງເວີຍກຕາມຈົານຂ້ອມູລສມູນໄພ
ອກຍົງເບຕຣ ໙ີ້ຈຳຈາກໝາວບ້ານ
ໄມ່ຮູ້ຈັກຂ່ອງທ້ອງດີນ

เปล้าตองแตก



ชื่อวิทยาศาสตร์

Baliospermum siamense Craib.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

หญ้าวัวเหรอะ ตองแตก ตองแต่

ถ่อนดี ทนดี นองป้อม ลงปอม

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ เต็ดให้ย่างออก แล้วเอยาางใส่รักษา แผลที่โคนมีดบาด
- ราก ต้มกินแก้ท้องเสีย หรือตำๆาๆา แห้ง ผอมลับประดิษ ต้มกินรักษาลำไส้ หรือต้มรวมกับเจืองเขิงแดง เครือก้อมงแกบ กินแก้ริดสีดวง ปวดเมื่อย เจ็บเอว หรือต้มผอม กับเปล้าใหญ่ อาบแม่หลังคลอด ทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็ว

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก เป็นยาถ่าย ขับลม ขับเสมหะ แก้บวม น้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้าม อักเสบรักษาโลหิตจาง
- ใบ เป็นยาถ่าย รักษาโรคหืด
- เมล็ด เป็นยาถ่ายอย่างแรง แก้ปวดตามข้อ

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวนุชนบ้านแม่ลด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพร เชียงใหม่

เปล่าเลือดหัว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania venosa

(Blume) Spreng.

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออีน

สบู่เลือด กระท่อมเลือด

บօระเพ็ดยางแดง ยาปูหயอง

กลึงกลางดง เป้าเลือด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หัว หั่นแตกแห้งผสมน้ำผึ้งทำลูกกลอน

ต้มหรือดองเหล็กิน เป็นยาบำรุงกำลัง

สรรพคุณตามตำรากราแพทย์แผนไทย

- ใบ รักษาแผลสดและแผลเรื้อรัง
- ราก บำรุงเส้นประสาท
- ถ่าน ขับพยาธิ
- หัว บำรุงกำลัง บำรุงกำหนด
ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอยุธยาเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิชน์ช่อน





เปล้าใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P. Balakr.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออีบัน

ห่าเยิงแผลง เปาะ เปล้าหลวง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ใบ นำมาล้นไฟประคบหัวเข่า แก้ปวดหัวเข่า

หรือผสมกับไฟพล ต้มอาบเป็นยาออยไฟ

เข้า衙รม ยาอบ แก้วงเวียน แก้เห็บชา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้น้ำเหลืองเสีย โรคผิวหนัง โรคเรื้อรัง
- เปลือก ลดไข้ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดข้อ
- เปลือก กระเพี้ยว ช่วยย่อยอาหาร
- แก่น ขับพยาธิ
- ใบ รักษาโรคผิวหนัง แก้คันตามตัว แก้ฟกช้ำ แก้ลมจากเสียด
- ดอก ขับพยาธิ เมล็ด เป็นยาถ่าย

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชลนุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าชนิดข้อน

ິ

ພວກຕົ້ງ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣີ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊ່ວງສ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊ່ອອັນ



ສறປຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໝາຍພື້ນບ້ານ
• ຕັນ ນຳໄປຜສນເຄຣືອແດງ ຕັ້ນກິນແກ້ວມ
• ທັ້ງ 5 ຕັ້ນອາບເປັນຍາສຸ່ມ ຂ່າຍຄອນພິ່ນ
ແກ້ໄຟດີເດືອນໃນຜູ້ໜູ້ງຫລັງຄລອດຊຸກ

ການໃຊ້ປະໂຍບັນຈິນ
ເມັລືດຍ້ອມຝ້າຈະມີສີເໜືອງ
ແກ່ລ່ອງຂ້ອມຸລ
ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລຸງໜວ)

ຝັກກົວແກ້

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

Selaginella sp.

ຊື່ວົງຄໍ

SELAGINELLACEAE

ຊື່ອື່ນ

ຮັງໄກ່ພຸ່ມ

ກາຣໃຫ້ປະໂຍບນອິນໆ

ເປັນຜັກທີ່ທຳຮາຍໄດ້ໜັກໃຫ້ຊຸມໜັນບ້ານ
ແມ່ດອດ ແລະເປັນຜົງໜຸລຂອງກະເໜີຍງ

ແກ່ລົ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວຊຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ



ຝັກກຸ່ມນ້າ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crateva magna (Lour.) DC.

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE

ชื่ออีน

ກຸ່ມ ເຫະເດອະ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก เป็นยาร้อนผสมไล่ยาตัวอื่น แก้ลมหนัง (เจ็บปวดตามผิวนัง)
- เปลือก ต้มกินหรือตากแห้งตำผงผสมกับดอกลั่นثمแดง แก้เบاهวน
- เปลือก ยอด ใน ตำผงกันแล้วห่อผ้าประคบหัวเข่า รักษาอาการปวดเจ็บ โรคเก้า แก้อักเสบ เข่า ข้อต่อกระดูกที่ปวด ห้ามประคบนานเกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ผิวนังพองเหมือนน้ำร้อนลวก



สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้น้ำม แก้อาเจียน ขับลม
- เปลือก ขับลม แก่นิ่ว ช่วยเจริญอาหาร แก้น้ำม รักษาโรคผิวนัง
- แก่น รักษาติดสีดง แก่นิ่ว • ใน ขับลม ขับพยาธิ รักษาภากลาก เกลือ่น
- ดอก แก้เจ็บตา เจ็บคอ • ผล แก้ไข้

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ชาวໜຸນບ້ານແມ່ດອດ
- หนังສือພື້ນສຸນໄພຣໃນສວນປໍາສຸນໄພຣເຫັນຊ້ອນ
- ພ່ອລາຍແສງ (นายອ້າຍເຊີຍ ລຸ່ງຊອ)
- ສູານຂ້ອມູລສຸນໄພຣອກຍໍ່ງເບົຄຮ



ผักกุดก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium flexuosum (L.) Sw.

ชื่อวงศ์

SCHIZAEACEAE

ชื่ออีบ

กุดงอดแดง ย่านลิเกา หลุ้ย้ายายເගາ ກະຈອກ ກຸດກ້ອງ ກຸດເຄຣືອ ກຸດອົດແຮດ ກຸດແພະ ກຸດຍ່ອງ ພັກຕືນຕຶກໂທ ຕະເກາຊື່ນຫນ ຕິນຕະຂາບ ເພີນຕືນມັກຮ ລີເກາໃຫຍ່ ໄລີເກາ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- راك ຕັ້ນຜົນກັບراكເດືອຍ ເປີອາໄມ້ຂໍ້ເຫຼັກ ແກ້ນົວ ອຣີອໃຫ້ນ້ຳ 3 ແກ້ວຕັ້ນກັບراك ໂດຍຕັ້ນໃຫ້ເຫຼືອ 1 ແກ້ວ ແກ້ປະຈຳເດືອນມານ້ອຍແຕ່ນາໄມ່ເໝຸດ
- ຮ້າ ແກ້ພື້ນ ແມ່ລັງ ຕະຂາບ ຝົນທາບວຽນແພລ ອຣີອໃຫ້ຕໍ່ທັ້ງຮ້າ ປະປບຮ້າແກ້ປວດ

สรรพคุณตามตำราກາරພັກຍັແພນໄກຍ

- ລຳຕັ້ນ ໃບ ແກ້ປວດເມື່ອຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸ
- ໃບ ແກ້ອັກເລັບຈາກງູ ຕະຂາບ ແມ່ປ່ອງ ພື້ນ ແມ່ລັງກັດຕ່ອຍ
- راك ແໜ້າ ລຳຕັ້ນ ທັ້ງ 5 ແກ້ເຈັບຄອ ເສີຍແຫບ ປວດຫລັງ ຊັບປັ້ສສາວະ ຮັກຊາໂຣຄທາງເດີນປັ້ສສາວະ ນິວໃນໄຕ ເລືອດຕກໃນ

การใช้ประโยชน์อีบ ๆ

හນ່ອວ່ອນ ໃຊັກນໄດ້ ມີຮສາທິດີ

ແຂລ່ງຂ້ອມູລ

- ມີຮສາທິດີ
- ພົມ່ອງພື້ນສູນໄພຣໃນສານປ່າສູນໄພຣເຂົາທິນຊ້ອນ
- ສູນຂ້ອມູລສູນໄພຣອກຍ້ມູບເປຣ



ผักจ้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia polycarpa Wall

ชื่อวงศ์

MYRSINACEAE

ชื่ออีบ

พิลงกาสา ทุลังกาสา รามใหญ่ ลังพิสา หมากขี้นก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- เปลือก นำมาต้มอาบ ต้มกินแก้ไข้ ปวดเมื่อย โรคผิวหนัง
- ใบ ต้มกินแก้โรคตับ ท้องเสีย แก้อิโอดอก ต้มกินแก้พยาธิ
- เมล็ด ตากแห้งตำผงแล้วชงกินแก้ลมพิษ • ผล เป็นอาหารของนก
- ราก นำมาตำปอกปิดแผล รักษาภารมโรค หนองใน และแผลอักเสบ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก แก้ท้องเสีย แก้พิษ รักษาภารมโรค และหนองใน
- ลำต้น รักษาโรคเรื้อน เปลือก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย
- ใบ รักษาโรคตับพิกา แก้ท้องเสีย แก้อิโอดอก ช่วยรักษาโรค • แก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ตานชาด

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ดود
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยภูเบศร
- หนองสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน



ຝັກນາງໂຈມ

ຊື່ວິທຍາກາສຕົຮ

ອຸ້ນໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວົງຄົກ

ອຸ້ນໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ອັນ

-
ກາຣີຂັປະໂໂຍືນເວັ້ນໆ

ຍອດໃຊ້ທຳອາຫາຣ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸມໜັນບ້ານແມ່ດອດ



ผักเพ็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acmeella oleracea (L.) R.K.Jansen

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออีน

ผักคราดหัวหวาน


สรรพคุณตามการใช้ของهنอยาพื้นบ้าน

ต้น ต้มกินแก้ไอ หรือใช้ต้นผสมกับ

ผักกาดหน necessità บรรเทาอาการปวดแผล

॥แล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



ຝົກວ້າ

ຊື່ວິທະຍາຄາສດຣ

Ficus auriculata Lour.

ชື່ວວົງຄີ

MORACEAE

ຊື່ວົ່ນ

ເດືອໄຫຼຸ່ງ ເດືອຫວ້າ

ສຽບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ເມນຍາພື້ນບ້ານ

ຍາງ ນຳມາໄສແພລທີ່ມື້ນອນ
ເປັນຍານໍາຕ້ວານອນ

ກາຣໃຊ້ປະໂໂຍຈນເວັ່ນໆ

ຜລແລະຍອດອ່ອນກິນໄດ້

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວຊຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ

ຝັກຫານ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasia spinosa (L.) Thwaites

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีน

ກະລື

สรรพคุณตามการใช้

ของมนยาพื้นบ้าน

- ရาก ດອງເຫຼ້າເປັນຍາໜູກກຳລັງ
ຫວີອນໍາຮາກຜສມກັບເຢີວຄນ 1 ຄືນ
ແລ້ວໃໝ່ວ່າວຽກກິນນຳຮຸງກຳລັງ

สรรพคุณตามตำราກາຣແພກຍົກແພນໄທ

- ရາກ ແກ້ຈັບໂຄ
- ໃບ ແກ້ປວດທ້ອງ ແກ້ໄອ
- ເໜັກຫວີອີລຳຕັ້ນ ແກ້ໄອ ແກ້ຈັບໂຄ ຂັບເສມ໌ຫະ ຫວີອຕັ້ມນຳ້າອາບ
ແກ້ອກາກຮັນທີ່ເກີດຈາກໂຮຄຜິວໜັງ ເຫຼືດ ຮັດ ແລະ ໄຂ້ອກຜື່ນ
- ໃບແລະກໍານົບສົດ ໃຫ້ເປັນອາຫາວ ຕ້ອງຕັ້ມຫວີອດອງກ່ອນຈັບປະກາດ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບັນອັນ ພ

ຫນ່ອຫຸ່ນໆ ນຳມາຕັ້ມລວກກິນເປັນຜັກແກລັ້ນກັນນຳພຣິກຫວີອແກງລັ້ນ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ຂາວໜູນຫນັນບ້ານແມ່ດອດ,
- ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລູ່ງໜອ)
- ມັນງສື່ອພຶ່ສລມູນໄພຣີໃນລວນປ່າສລມູນໄພຣເຫັນຂ່ອນ



ผักหนามเป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE

ชื่อวีน

เขียงใหญ่ เครือเดา กำลังความดีก

เครือเดา ม้ากระถึก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หัว นำมาผสานกับสางเย็น เครือก่องแกน

ทองกวาว ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง

॥หลังข้อมูล

ชาวซุมชนบ้านแม่ถอด



ผักหลับมีน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna occidentalis (L.) Link

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ลับมีนน้อย หอยลือกเลิน ขี้เหล็กผี ชุมเห็ดเหล็ก

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ใส่พริกไทยตำต้มกินแก้ไข้
- ทั้ง 5 นำมาต้มกิน แก้ปัสสาวะกลางคืน

สรรพคุณตามตำราภารแพทัยแพนไทย

- เมล็ด ขับปัสสาวะ บำรุงกำลัง แก้ตัวแดง ตับอักเสบ บำรุงประสาท แก้นอนไม่หลับ
- ใบและเมล็ด เป็นยาถ่าย แก้ไอ รักษาโรคผิวหนัง
- ราก ลำต้น แก้ไข้ ขับปัสสาวะ เป็นยากระบายน้ำ
- ทั้ง 5 ขับพยาธิในท้อง

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซ้อ)
- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน





ຝົກຫລັບມືນໂຄລ່ອງ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna tora (L.) Roxb.

ชื่อวงศ์

CAESALPINICEAE

ชื่ออื่น

ຊຸມເຫັດເຂາຄວາຍ ຊຸມເຫັດໄທຢາລວງ

ສຣີຄຸລິຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ

ໝອຍາພື້ນບ້ານ

• ຫັ້ງ 5 ຕຳມົກິນແກ້ເດືອກຈີ່ຮົດທຶນອນ

• ຮາກ ພສມກັບພຣິກໄທຍ 1 ເມືດ

ຕຳມົກິນແກ້ຜູ້ໜູ້ງຕາເລື່ອດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວຊຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ

ຝັກຫວານປ່າ

ชื่อวิทยาศาสตร์
champereia manillana
(Blume) Merr. ST

ชื่องค์
OPILIACEAE

ชื่ออีบ
ຜັກປ່າ ຜັກພູມ
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
ยอดและดอก ใช้กินเป็นຜັກ
และปรุงอาหาร โดยส่วนมาก
นิยมใส่กับไข่มดแดง

॥ລ່າງຂ້ອມ
ชาວຊຸມຊັບບ້ານແມ່ດອດ





ผ่า॥ปัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum erianthum D. Don

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ชื่ออีน

ตองสูก ดับยาง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ผลสด ย่างไฟแล้วต้มกินลดความดัน (ถ้าหากแಡดแล้วกลิ่นไม่ดี)
- ใบ หั่นตากแห้ง พันใบทอง ใส่ยาเส้น ผสมกับเปลือกกระเทียม ห้อมแดงหั่น จุดไฟสูบรักษาหอบหืด

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



มะเขือเจ้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum

aculeatissimum Jacq.

ชื่องค์

SOLANACEAE

ชื่ออื่น

มะเขือขี้น หมายเขือคน

สรรพคุณตามการใช้ของ

หนองยาพื้นบ้าน

ผลสุก นำมาสับและปะคบแพลง

พันผ้าไว้ประมาณ 3 วันจะเห็นผล

ช่วยรักษาบาดแผลที่สาหัสเข้าเนื้อ

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





ມະເຂົ້ອແຈ້າຄຣູ່ຈ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວງຄົກ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວອົນ

ສຣັບຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ໝ່າຍາພື້ນບ້ານ

ເດາ ຕຳມົກນເປັນຍາບໍາຮູງກໍາລັງ
ແລະເປັນສ່ວນຜສມຂອງຍາຕ້ວອື່ນ
ເພື່ອເພີ່ມຮສຫວານ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ໜາວໜຸ່ມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ



ມະເຂົວຕັບ

ຊື່ວິທາຄາສດ

Aglonema tenuipes Engl.

ຊື່ວົງຄີ

ARACEAE

ສິ່ງອືນ

ວ່ານຂັ້ນມາກ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບນອືນໆ

ຕັນ ເພາໄຟແລ້ວລອກເອາ

ເປັນອົກອອກ ນຳໄປໃຊ້

ປຽງອາຫາຮແທນນະເຂືອຍາວ

॥ແລ່ງຂັບມູລ

ໜ້າວໜຸມໜົນບ້ານແມ່ດອດ



มะไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baccarea ramiflora Lour. T

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น

ส้มไฟ ห้มกัง

สรรพคุณตามการใช้ของหนอยาพื้นบ้าน

ราก ต้มกินแก้ไข้

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นมะไฟชนิดหนึ่ง เนื้อในสีม่วง

แม่ลอดเรียก ป้อฟ้า มีรสหวาน

เปลือกผลหนา ผลกินได้

॥หลงข้อมูล

ขาวซุมชนบ้านแม่ลอด



มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera caloneura kurz

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ชื่ออีบ

มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

แกนในของผล ใช้ฝนทา

หรือต้มแล้วเอาเท้าแช่

รักษาบาดทะยัก

สรรพคุณตามตำรา

การแพทย์แผนไทย

- ผล นำรุ่งกำลัง ขับปัสสาวะ

- ใบ รักษาโรคเกี่ยวกับคอและไอ

- ลำต้น ย่างจากผล แก้คัน แก้โรคผิวนัง

- เปลือก ดอก และเนื้อในเม็ด แก้ท้องเสีย บิด อาเจียน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ


ผลกินเป็นผลไม้ ยอดอ่อนกินเป็นผัก

॥เล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขายินช้อน





138

ມັນຫົວເໜີວ

ຊື່ວິທາຍາຄາສຕຣ

Cissus repens Lam.

ຊື່ວົງຄົ

VITACEAE

ຊື່ອິນ

ດາຂະຕະກ່ວເຖາ ດຳແດງ
ເຄື່ອມັນເໜີວ ມັນໂຫເໜີວ

ສຣົພຄຸນຕາມການໃຊ້
ຂອງໝາຍອາພື້ນບ້ານ

ໜ້າ ໃຊ້ເປັນສ່ວນຜລມຂອງ
ຢາຮັກໜາມະເຮົງ ແຕ່ໄລ່ໃນ
ປຣິມານທີ່ນ້ອຍ

ແກລ່ງຂ່ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

ແນວດິນ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania suberosa Forman

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น

ກລິ້ງກລາງດົງ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້

ຂອງໜູນອຍາພື້ນບ້ານ

ນຳມາຕາກແຮ່ງ ບດເປັນຜົງ

ຜສມນໍາຜື້ນກິນເປັນຍານຳຈຸງ

ກຳລັ້ງ ຍານຳຈຸງເລື່ອດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ສູານຂ້ອມູລສມູນໄພຮອກຍົງກູບເປົວ





140

ໄມ້ກ່ອດີໍານີ

ຊື່ວິທາກາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສຶບຄັນ

ຊື່ວັນ

ໄມ້ດີໍານີ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ເມຍອາພື້ນບ້ານ

ເປີໂອກ ຕົ້ນອາບ ຕົ້ມກິນເປັນ


ຢາລ້າງເລືອດ ແກ້ເຫັນບໍ່າ

ແກ້ຜິດເດືອນ ອັນພຸຖານ໌ ອັນພາຕ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊວ)



ໄມ້ເກຄວ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ
ຊົວວົງສ
ອຸໝ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ
ຊົວວິນ
ໄມ້ຕືນນາກ
ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ມນຍາພື້ນບ້ານ

- ຮາກ ຕັ້ມກິນບໍາຈຸງກຳລັງ
- ໃບ ພສມກັບຮາກໜູ້າ
ຄາເຄື່ອງກິນແກ້ງກັດ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



ไม้ข้อมือนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ชื่ออีน



สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

หั้ง 5 ต้มกินแก้ชัก ยาแก้กินอาหารผิด

หรือเวลาได้รับพิษ แก้อาการแพ้ทุกชนิด

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ไม้ขี้ปัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

-

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน


เป็นส่วนผสมของยา gobkrabduang

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซ้อ)





ไม้ขี้มูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน

ราก ต้มกินใส่น้ำข้าวสาร
ขาว 1 ช้อน แก่ไขเป้า

แหล่งข้อมูล

ชากาซูมชนบ้านแม่ลด



ไม้ขงเขง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Getonia floribunda (Roxb.) Lam.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออื่น

งวงสุ่ม ข้าวตอกแตก ละแก้วลักษ์

เดาวลัยนวล หน่วยสุด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ยอด ใช้ประกอบอาหาร

แหล่งข้อมูล

ข้าวซุ่มชนบ้านแม่ถอด



ไม้จี้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanc) Merr.

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE

ชื่ออื่น

ไม้ก้ากู่ สีพันคนทา กะลันทา สีพัน สีพันคนตาย
สีพันคนทา ขี้ตําตา จี้ จืดนาม หนามจี้

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แก้ไข้ • ส่วนของต้น กินเป็นยาazuğ กำลัง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก/ราก รักษาโรคลำไส้ แก้อบด
- ลำต้น แก้อบด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
- ใบ แก้ปวด • ดอก แก้พิษแมลงกัดต่อย
- ราก แก็บวม แก้อบด แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นไม้มงคล คำว่า ‘ก้า’ แปลว่า คำจุน
คนโบราณเชื่อว่าใช้ก่อไฟให้พระเจ้า

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชลมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช้อน





ไม้จำเจ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Samanea saman (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE

ชื่ออื่น

ไม้กือกิ้ง จำเจ จามจุรี ก้ามปู ก้ามกระ กระกุ้ง
ก้ามปู จำเจ ตุดตู่ ลัง สารสา สำสา

สรรคุณตามการใช้ของคนอยาพื้นบ้าน
เปลือก ใช้ต้มอาบรักษาโรคผิวหนัง

สรรคุณตามตำรากราแพทย์แผนไทย

- เปลือก รักษาแผลในปาก คอ แก้เหื่อกบรวม ปวดฟัน รักษาเรื้ิดสีดองทวาร แก้ท้องร่วง
- ใบ แก้กระหาย แก้ท้องเสีย แก้ปวดและปวดร้อน
- เมล็ด รักษาภากลาก เกลื้อน เรื้อน แก้เยื่อตาอักเสบ

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขหินช้อน



ໄມ້ຊົວ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົວວົກ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົວອິນ

ເຊາະ

ການໃຊ້ປະໂຍບນອິນໆ

ເປີດອາກ ຕຳມກັນນໍ້າແລ້ວເຂົາເທົ່າທີ
ເປັນບາດທະຍັກຫຼືອນນໍ້າກັດເທົ່າແຈ່
ບາດທະຍັກ ນໍ້າກັດເທົ່າ

ແກລ່ງຂົວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)





ໄມ້ຈາງຂາບ

ຊື່ວິທາຄາສຕ່າງ

ອຢ່ຽວຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວງຄົກ

ອຢ່ຽວຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

ກາຮົມປະໂຍດນອິນໆ

ເປັນໄມ້ມັງຄລ ວ່າກັນວ່າສາມາຮດໄລ໌ເຟ
හຣີອກັນເຟໄດ້ ທໍາເປັນໄມ້ພລອງ ມຣີອ
ໄມ້ຂໍ້ສາມາຮດຊື້ໄລ໌ຄນຄູກເຟເຂົ້າ ມຣີອ
ໃໝ່ໃນພຶກີກາຮົມຕ່າງໆໄດ້

ແກລ່ງຂັ້ມູນ

ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)



ໄມ້ຕອງດົບ*

ຊື່ວິທາກາສຕຣ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສືບຄັນ

ຊົວງຄ

ອຢູ່ຮະຫວ່າງສືບຄັນ

ຊ່ວຍເປັນ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ
ຂອງໝອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕົ້ມອາບເປັນຍາແກ້ບວນ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຈີຍ ລູງຊອ)

* ໄມ້ຕອງໄມ້ມີຫນາມ

(ທອງໜາກທີ່ໄມ້ມີຫນາມ)

ไม้ตองหลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina subumbans Merr.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

ไม้ตองหลาง ทองหลาง ทองมีดชุด ทองหลางป่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ผสมกับจีผ้าແຕກ เครือก้อมแກบ เปเลือกทองกวาว
ต้มหรือดองเหล้า กินบำบัดรุ่งกำลัง รักษาโรคไต

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แก่น ใบ ให้หมู ไก่ กินแก้อหิวาตกโรค
- ใบ ตำพอกรักษากระดูกหักและแก้ปวดกระดูก

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงขอ)
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินช้อน





ไม้ตะเคียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออีบ

แคน จะเคียน ตะเคียน ตะเคียนใหญ่

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
เปลือก ถากเอามาออมแก้ปวดฟัน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก้ปวดฟัน เหงือกอักเสบ
- เนื้อไม้/แก่น แก้คุกกระดูก ท้องร่วง
แก็ก ขาด ช่วยลมนาณแพล
- แก่น แก็บิด ขับเสมหะ
- ยาง รักษาบาดแผล แก้ท้องเสีย

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ลดด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานิชนช้อน

ไม้ตีนตั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmos dumosus

(Roxb.) Saff. C

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ชื่ออื่น

ไม้ตองหลาง


ทองหลาง ทองมีดชุด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

ต้น ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลัง

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





156

ไม้แด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia lucidior Nielsen

ชื่อวงศ์

MIMOSACEAE

ชื่ออีบ

จะแขข ตั้งแขข ชะแขข

ปันแขข ปันแด แต

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน

- เปลือก ต้มอาบแก็บรวม
- ต้นและราก ต้มกินเข้ายา
แก็กินผิด

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง
(นายข้ายเชียง ลุงซอ)

ໄມ້ປັ້ງ ດອກສີຂາວ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

Cleroderdrum viscosum Vent.

ເຊື່ວວົງສີ

VERBENACEAE

ເຊື່ວອິນ

ນາງແຍ້ນປໍາ ປຶ້ງເຫັບ ຂັ້ນພື້ນ

ໜີ່ມື້ ໂພະຄລ່ອງ ສອນຫຼວດແດງ

ສຣົບຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ


ເມວຍາພື້ນບ້ານ

ໃບ ອັງໄຟປະຄບຫວ້າ ແກ້ປວດຫວ້າ

ແກລ່ງຂ້ອມຸລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)



ไม้ปัง ดอกสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบล็ัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบล็ัน

ชื่ออื่น

-
สรรคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
ใบ รสมะ ฝาด บำรุงเลือดได้ นำมาล้นไฟ
ประคบแก้อาการปวดหัว

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



ໄມ້ໄຟ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrocalamus strictus
(Roxb.) Ness

ชื่อวงศ์

GRAMINEAE

ชื่อวิถี

ໄຟ່າງ

สรรพคุณตามการใช้ข้อง

หมอยาพื้นบ้าน

ນໍ້າຈາກລໍາຕັ້ນ ນໍ້າມາຫຍອດຕາ

ແກ້ຕາຟ້າ ຕາພາງໄດ້

ການໃຊ້ປະໂຍບນີ້ນໍ້າ

ດອກ ຕາກແຮ່ງແລ້ວນໍ້າມາຕຳ

ຈະໄດ້ເນັດຂຶ້ນມີລັກຜະເໜືອນ

ເນັດຂ້າວ ນໍ້າມາຫຸ້ງກິນໄດ້

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊວ)





ໄມັຝາມືອຟ

ຊື່ວິທາຄາສຕ່ຽນ

Scaphochlamys clarkeana Craib ERT

ชື່ວົງຄີ

ARALIACEAE

ຊື່ວົ່ນ

ຝາມືອຟ ນິວພຣະນາຮຍ້ນ

ສຣົກຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງໜູນຍາພື້ນບ້ານ

- ຕັ້ນອາບຫີ່ອກິນ ແກ້ໄຂ້ ປວດໜັງ ເຈັບເອວ
- ລາກ ລຳຕັ້ນ ໃບ ຕັ້ນນຳດື່ມແລະອາບ
ແກ້ວກາງຮືດຈາງ ພອມແໜ້ງແຮງນ້ຳຍ
ໂຣຄໂລහິຕຈາງ ເລືອດໄຫລເວີຍນໄມ່ລະດວກ
ຮະຈັບອາກາຮເຈັບປັດຕາມຮ່າງກາຍແລະ
ກາຍໃນຮ່າງກາຍ ຂ່າຍໃຫ້ສຕຣີຫລັງຄລອດ
ສດ໌ື່ນ ແັ້ງແຮງ

॥ແລ່ງຂັ້ນມູລ

ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

ไม้ม่วงเลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kneema angustifolia (Roxb.) Warb

ชื่อวงศ์

MYRISTICACEAE

ชื่ออื่น

มะม่วงเลือด กำลังเลือดม้า

มะม่วงเลือด เลือดควาย นักม่วงเลือด

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก ต้มกินบำรุงกำลัง บำรุงเลือด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปเลือก แข่น้ำดีมบำรุงกำลัง
- เปเลือก/ใบ ต้มน้ำดีม ช่วยรักษาโลหิตจาง

แหล่งข้อมูล

• พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

• ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวะเบคร

• หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า

สมุนไพรเขานินช้อน





ໄມ້ເມີຍດ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຢູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວງຕີ

ອຢູໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊົ່ວອິນ

ສິມປີ

ກາຣີຂັປະໂຍບນອິນໆ

ຍອດ ໃໃໝ່ປະກອບອາຫາວ

॥ແລ່ງຂັບມູລ

ໜາວໜຸມໜຸນບ້ານແມ່ດອດ



ไม้ยาแก้

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบดัน
ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบดัน
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
เปลือก ต้มกินถอนพิษในร่างกาย
॥หลังข้อมูล
ชาวซูมชนบ้านแม่ถอด

ไม้ลูกกลาง



166

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

- เมล็ด แก้อิโนเด็ก
- ใบ แก้ท้องเสีย
- ราก เป็นยาшибาย
- เปลือก ใช้ทาแก้แมลงกัด

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ไม้สนบานา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

ตุ่มตั้ง กระจะตะนาว พญาฯ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ต้นหรือราก ฝนกับหินผสมน้ำจันเป็นครีม
ใช้ทาหน้า บำรุงผิว
- เปลือกและเนื้อไม้ ลดไข้ ดับพิษร้อน
เจริญอาหาร รักษาโรคโลหิต ผอมแห้ง
- ใช้ต้มกับตุ่มตั้งทั้งหัว มะตูมทั้งหัว อย่างละ
1 กำมือ ช่วยขับลม ระบายอ่อนๆ
- ดับพิษในร่างกาย แก้อาการเฉียบพลัน
รุนแรง เช่น ลมบ้าหมู

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก เปลือก ดอก แก้ลงท้อง แก้ฟี แก็บworm
- ใบ แก้ท้องเสีย ตกเลือด ห้ามระดู
แก้ฝกบวม รักษาฝี โรคผิวนัง
- ผล แก้ท้องเสีย ช่วยเจริญอาหาร และ
รักษาโรคทางเดินอาหาร

॥หลังข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพิชลมนุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเข้าหินช่อน





ไม้ส้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia pentagyna Roxb.

ชื่อวงศ์

DILLENIACEAE

ชื่ออีบ

ส้านซ้าง ส้านนา แฟ่ง

สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน

เปลือก ตำใส่แผ่น ใช้ทาหลัง
ทำหมันหมู ไล่แพลหมู ช่วยให้
แพลหายเร็ว และทำให้หมูอ้วน
หรือผสมแกงบาร์บ่าให้หมูกิน

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

หากเจาะลำต้นทึ่งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง
จะมีน้ำออกมากในปริมาณที่เพียงพอ
ใช้ดีมแทนน้ำเวลาเดินป่าได้

॥แหล่งข้อมูล

ชาวซุழนบ้านแม่ถอด



ไม้หอม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aquilaria malaccensis Lam. T

ชื่อวงศ์

THYMELAEACEAE

ชื่ออีบัน

กฤษณา

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

เนื้อไม้ที่มีสีดำจากการเกิดแพลงตอนเจาะ
หรือรายลับใช้ ใช้ฟันثارรักษาโรคผิวนัง เป็นยา
เย็น นำมาต้มกินแก้ไข้ได้ หรือใช้ทำยาหอม

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- แก่นไม้ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ
แก้ลมวิงเวียนศีรษะ คุณธาตุ แก้อาเจียน
แก้ท้องร่วง แก้ปวดบวมตามข้อ
- นำมันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อนและโรคผิวนัง

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช่อน



ไม้ห่อนฉอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

หอมหอก

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เปลือก ใช้กินแทนหมาก เมื่อตัด
ออกมาจะมีสีแดง ชาวไทยภูเขานิยมเดี้ยวกินเป็นมากๆ

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด

ไม้ห้าพระองค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracontomelon dao (Blanco)

Merr. & Rolfe

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ชื่ออีบัน

กฤษณา

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือก แก็บิด แก่ปวดท้อง
- ยาง ทำให้แพลงหนังและตากสะเก็ด
- ผลอ่อน แกงส้ม • เมล็ด กินเป็นอาหาร

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นไม้มงคล ลำต้นนั่นนำมาแกะเป็น
พระพุทธรูป ส่วนผลนำมาบดใส่ข้างใน
ให้เป็นหัวใจของพระพุทธรูป

॥หลงข้อมูล

- ชาวซุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าพิเศษ





ໄມ້ວັງນກ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບດັນ

ຊົ່ວງគົ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບດັນ

ຊົ່ວຈິນ

ສຽງພຸດມູນຕາມການໃຫ້
ຂອງເມນອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕຳມົກນແກ້ໄຂປ່າ
ແກ້ປວດຫລັງປວດເວວ

ເປີລືອກ ຖຸບໄສ່ແພລສດ
ໜ່ວຍສມານແພລ

॥ແລ່ງຂ້ວມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

ຍ

ຍວມ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia hymenocarpa
(Prain) Hattink

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ໂກ້ງ

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- เป็นไม้มงคล ใช้แทนไม้ซางจิงได้
นิยมปลูกไว้หน้าบ้าน
- ผลมีรสเปรี้ยว นิยมกินเป็นผัก
ใช้แต่งรสในอาหาร

แหล่งข้อมูล

- ชาวะนุชนบ้านแม่ถอด
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





ยาแก้ชากรเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium oblongum
Will. Ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออื่น

หนาดคำ ตันราชน้อย
ยาตันกำลังพระ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ราก ดองเหล้าหรือต้มกินเป็น
ยาบำรุงกำลัง บำรุงเลือด
บำรุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อย
รากชาติดี มีกลิ่นหอม

॥หลงข้อบุล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอวัยวุฒิเบศร

ยา॥ອ່າງອົມ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zygostelma benthami Baill.

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น

ตำยาน อบเชยເດາ

สรรพคุณตามการใช้ของهنຍາພື້ນບ້ານ

راك ต้มกินหรือแช่เหล้า ตากแห้งตำผง

เป็นยาหอบ บำรุงกำลัง รักษาอาการ

เลือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

ใช้เป็นเครื่องประทินผิวให้นวลเนียน

ดับกลิ่นกาย

॥ແລ່ງຂົວມູລ

• พ่อลายแสง(นายອ້າຍເໜີງ ລຸງຊວ)

• ສ្រານຂໍ້ອມຸລສົມຸນໄພຣອກຍົງເປັດຮ



S

raigid

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE

ชื่ออื่น

เครือเขาน้ำแข็ง

สรรพคุณตามการใช้ของ
มนวยาพื้นบ้าน

- เถา แก๊พิชูกัด ใช้มัดเหนือบริเวณที่โดนงูกัด นำไปและเอามาต้มกิน
- ใน ล้างพิช นำมาตากแห้งต้มกิน ล้างพิชในร่างกาย

॥ล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด



ส

ส้มกบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Oxalis acetosella L. ssp.
griffithii* (Edgew. & Hook.f.)

ชื่อวงศ์

OXALIDACEAE


ชื่ออื่น

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ใช้ล้างเครื่องประดับที่เป็นเงิน
หรือทองคำเก่าที่หมองคล้ำ
ให้เหมือนใหม่ โดยตำส้มกบ
ผสมน้ำแล้วนำไปลavage เซ่น
- ใช้ผสมอาหารที่มีรสคัน เช่น
สาหร่ายน้ำ ปอน หรือบูก
เพื่อให้หายคัน

แหล่งข้อมูล

ชาวชุมชนบ้านแม่ลดود





สัมปอຍ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia concinna (Willd.) DC.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE

ชื่ออีบัน

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- เปลือกตัน เป็นยาрабาย
- ราก แก้ไข้ • ดอก แก้เล้านเอ็นพิการ
- ใบ ขับเสmen หะ รักษาโรคตา ผลเรื้อรัง แก็บิด
- ฝักแก่ ใช้สรงนม ขัดรังแค รักษาโรคผิวหนัง
- ใบและฝัก ต้มอาบเพื่อบำรุงผิว แก้หวัด

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- ผล นำมาต้มอาบน้ำสรงนม
- เป็นไม้มงคล ใช้ในพิธีการต่างๆ

॥หลงข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอยุ่ภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินซ้อน

ສັມໂນງ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຸໝໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວງຄົກ

ອຸໝໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົ່ວອັນ

ສັນປະລ່ອງ

ສຣພຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ

ຮນອຍພື້ນບ້ານ

ເປັນຢາແກ້ທ້ອງເສີຍ

ການໃຊ້ປະໂຍບີນຈົ່ງໆ

ໃນ ນິຍມນຳມາຕົ້ມໄສໃນແກງສັນ

॥ເລ່ວຂົວມູລ

ໜາວໜຸນໜັນບ້ານແມ່ດອດ





ສັມເສັ້ຍນ

ຊື່ວິທາຄາສຕົກ

Amalocalyx microlobus

Pierre ex Spire

ຊື່ວົງຄົກ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງສືບຄົ້ນ

ຊື່ວັນ

ກອນຂາວ ແຫ່ງສຸມທຽບ

ກາຣໃຊ້ປະໂຍບນີ້ນາ

ຜລ ມີເລື້ຍນ ຮສເປົ້າຢ່າງ ຍາງຮະຄາຍຄວ
ຕ້ອງແພັນ້າເຂົາຍາງອອກກ່ອນຈຶ່ງຈະນໍາ
ມາປຽບອາຫາຣ ນິຍມຕຳໄສ່ແກ່ປລາ

ແກລ່ງຂັວບູລ

ໜາວຊຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ



ສະເກາລມ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊື່ວົງຄີ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊື່ອັບ

ສຽບຄຸນຕາມການໃຫ້ຂອງ
ກມອຍາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ສະເກາລມ ຮາກມະເປືອງ

ຮາກລຳບປະຮດ ແລ້ວອັດປລ້ອງ
ຕຳມກິນແກ່ນົ່ວສາຍ ແກ້ເຢືຍວັດ

ແກ່ລ່າງຂອມູລ

ໜາວໜຸມໜນບ້ານແມ່ດອດ



สามเอ็น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnamomum inners Reinw.

ex Blume

ชื่อวงศ์

Lauraceae

ชื่ออื่น

เชียด ไม้หล่างจ Oro กระจะโนิง กะเชียด
กะทั้งนัน กระดังงา เชียด เคียด บอกคอก
เฉียดชะนุตัน ฝักดาบ พญาปราบ อบเชย
อบเชยตัน ละวง มหาปราบตัวผู้

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
เนื้อไม้ นำมาต้มกินเข้า衙หายตัว
ช่วยบำบัดรุ่งเรือง เจ็บกระดูก

สรรพคุณตามตำราภารแพไทย

- ลำต้น เป็นยาถ่าย
- ราก ต้มน้ำให้สตรีดื่มหลังคลอดหรือผ่าตัด
- น้ำยาหางจากใบ ทาแผลตอนพิษของย่างน่อง
- เมล็ด ทุบให้แตกผสมน้ำผึ้ง กินแก้ปิด แก้ไอ

แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชล มุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินช้อน

K

hungon goe ja

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบคัน
ชื่ออื่น

-
สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน
ทั้ง 5 ใช้ต้มหรือตากแห้ง แล้วนำมานำมา
ดองเหล้า กินบำรุงกำลังทางเพศ
แหล่งข้อมูล
ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด





ណ្ហាខោកតីបែលង

ជំវិកយាត្រាសាត្រ

Phyllodium longipes
(Craib) Schindl.

ជំគង់

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ជំរើន

កេឡិតុលាច្នោែន តិនត័ន
អាយុតិន ណ្ហាកេឡិតុល

សរពគុណបានការិច្ចខែង
អាយុដឹងប៉ាន

ថ្ងៃ 5 ម៉ោង តុំតែមកបាប កេហ្មវេ
កេវិគិវឌីង កូកតុំមីនីអូអុង

॥ខែងខ៊ូមូល

ភេលាយនេស (នាយកឃាយទីយោង តុងមេ)

ଙ୍ଗାଖଳିବୋନ

ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାକାଶଟର

Phyllodium pulchellum (L.) DESV.

ଶ୍ରୀଵଂକି

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ଶ୍ରୀବେନ

ଗେଲ୍ଡପଲା ଗେଲ୍ଡଲିନ୍ଐଫ୍ଲୁ ଲୁକଲିବତନ

ସରପକୁନତାମାଗରିହାଙ୍ଗ

ମନୋଯାପିଣିବାନ

ଛାଂ 5 ମଦ ତମାବଗବ୍ବମ

ଗେଲ୍ଡପିବାନଙ୍ଗ ଓକତୁମହିଓଫଙ୍ଗ

ଇଲାଙ୍ଗଖଳିବୋନ

ପୋଲାଯାଲେଙ୍ଗ (ନାୟାଯାଚେଯିଙ୍ଗ ଲୁଙ୍ଚର)





ກណ្តាគតុលន់ខែង

ជំវិកយាកាសទាំរ

Sida subcordata Span. US

ជំគុងគោគ

MALVACEAE

ជំរីប

សរពគុលពាណាពារិច្ចខែង
អនុយាភីប៊ូបាន

- រាក ព័មកិនកេកិខី
- អ៊ែវ ខ្វះកេកិមោា

॥ខែងខែង

ដៃលាយលេង (នាយកីឡូឡូឡូ លុងខែ)

ຮណ្ឌាគួយ

ជំវិកយាកាសត្រ

Cyathula prostrata Blume

ជំគង់

AMARANTHACEAE

ជំវ៉ែន

អណ្ឌាប៉ាងុយដោ

សរពគុណតាមការិច្ចបន្ទុងអាមេរិកបាន

រាក នាំមាតាំងផសមខ្លាងបេលីក 1 កំ

តាំងឱ្យខ្លាងបេលីកបាន នៃវានាំកិន

ហើយការបរិភេទនេះមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេ

॥ខេត្តខេត្តខេត្ត

អ៊ូលាយនេះ (នាយកីឡាខេត្តខេត្តខេត្ត)





หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chromolaena odoratum (L.)

R.M.King & H.Rob.

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออื่น

สาบเลือ หญ้าขมโค หญ้าเมืองสยามขาว

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก ต้มกินแก้โรคกระเพาะ โรคเก็ก้า
- ใบ ชี้ไส้แพลใช้ห้ามเลือด

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

હળાતોયહુબ

ચેવિયાકાસટર

Mimosa pudica L.

ચેવંગર્

MIMOSACEAE

ચેવેન્

ઈમયરાબ કરાથીબયોડ હનમહળ્યારાબ
ગલ્લાં ગાનાંખોં રસંબ હંબપ્રાધાય
હળ્યાજીયોબ

સર્રપકુનતામાનગરિઃખંહમોયાપીનબાન

તાન નામાફસ્મગંગનાંખાવિપદ તાંકિન
ગેંઝાંબલાં હરોફસ્મગંહાયાંખાવાયેન
અલ્લાંખાંસારાંજે તાંકિનચ્વયલદક્વામદાન

સર્રપકુનતામાનતારાગરિપેઠય્યાપનાય

- રાગ ગેંબિદ ખાંપ્સસાવાં
- બેન ગેંઝિમ ઝુસ્વાં
- હાં 5 ખાંપ્સસાવાં ગેંઝાંટિપિગર ગેંગ્રાંશ્યાં
ખાંબરાંદુખાં ગેંટાંજેબ ગેંઝ ગેંફીનકાં
ગેંગ્રોનાનોનાંમેલાં ગેંગ્રાંપેણોકાંસેબ

॥હલેંખોનુલ

- પોલાયાંસં(નાયાંખીયાં લુંચો)
- હનાંસીઓપીચસ્મનુંપ્રોનાનુંપા
સ્મનુંપ્રોનેખાનીનુંચોન





Helvetica

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

รากหรือต้น นำมาต้มกิน
ช่วยถ่ายพยาธิ แก้ชางเด็ก

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



หญ้ากอดปล้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Equisetum debile Roxb.ex Vaucher

ชื่อวงศ์

EQUISETACEAE

ชื่ออีน

หญ้าติดสีบ หญ้าเงือก หญ้าหางม้า

หญ้าหนนาก เครือเชาะปอยวา แยปอ

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ทั้ง 5 ต้มกินแก่นิ่วหรือปั๊สสาขาวัชด
- ใช้รักษาเอ็นหรือกระดูกที่แตกหรือหัก
- แก่นิ่ว ปั๊สสาขาวัชด เป็นยาฟอก ยาแก้อบกระดูก

แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านมาถอด
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- พอลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)



ណ្ឌានាគាល*

ជៀវិទិយាកាសទទួល

ឯកសារនៃភាគីនៃភាគី

ជៀវិទិយាកាសទទួល

ឯកសារនៃភាគីនៃភាគី

ជៀវិទិយាកាសទទួល

សរពគុណតាមការិច្ចនៃ
អង្គភាពដែលបាន

តាត ពំកិន កោះវិតម៉ែយ
លាងលាងឱម៉ានិនលេនលើឈុត
បាំរុងលើឈុត ហាំហើលើឈុតឈុត
សំគាល សុខភាពី បាំរុង
សមរាងភាពធមេរោគ

នាយក ឯកសារនៃភាគី

ឯកសារនៃភាគី

(នាយក ឯកសារនៃភាគី ឯកសារនៃភាគី)

* បានរាយការណ៍ដែលបានរាយការណ៍
ដោយភាគី នាយក ឯកសារនៃភាគី
នាយក ឯកសារនៃភាគី ឯកសារនៃភាគី

ណ្ឌាបូនកែ

ជំរឿកយាកសាត់
Buddleja asiatica Lour.

ជំគង់
BUDDLEJACEAE

ជំរឿន
រាជាណីបា កើឃីយាពាវិល តុគ្រោង-អមាត មະអាតនា
តុគ្រោក ងរងខាង ធម៌តែន ធន ធម៌មេរោម

សរពគុនតាមការឱ្យបូនុយាទីប៊ាន
នាំត៉ែនណ្ឌាបូនកែដែលសមកំណើនការឱ្យប៊ាន
មិនមែនឡើង តុមាបាប៉ែយាសុំ យារម យាប៉ែយ
ខ្លួយតាតឲ្យ វេលាប៉ែយមិនមែនមាន បើនៅ មាន
ការការប៉ែយមិនមែនការលើកមានីក

សរពគុនតាមការរៀបចំរាងការផែកយីណែនក្រុង

- រាងវីរីតាំត៉ែន កែវិល
- តុមាបាប៉ែយ តុងខៀវកែវិល
- ទៅ 5 រកចារិគិតរាង ធបិលិតរាង តាមការប៉ែយ

॥តែងខ័ណ្ឌល

- ពេលាយនេះ(នាយកីម្មៈឡើយ តុងខៀវ)
- ធបិលិតរាង ពិនានស្ថាបិត ធបិលិតរាង ពិនានស្ថាបិត





ଙ୍ଗାପାୟ

ଶୋଵିକ୍ୟାକାସଟର

ଓୟୁ'ଇରାହାରାଙ୍ଗ ଲୈବକନ୍

ଶୋଵଙ୍କର୍

ଓୟୁ'ଇରାହାରାଙ୍ଗ ଲୈବକନ୍

ଶୋଇନ୍

ସର୍ବକୁଣତାମାରିକାରିଜ୍ଞଙ୍ଗ
ମନୋଯାପିନ୍ନବାନ

ତନ୍ ଇଶକନ୍ଦି ନମାରାଙ୍ଗ ଐବରିବେନ
ଖବପରାତ୍ତୁବାନ ଲୋକାଜିନ୍ଦାନ ମେମେ
ଚାଯିପାଂଗକନ୍ଦିହିଁ ଓ ଲିଙ୍ଗ ମେଦି ଦେଖାବାନ

॥ହେଲେଂଖାନୁଲ

ଜୀବନ ଖାନୁଲ ଲମ୍ବନ ପ୍ରୋଗାଯକୁ ବେଳର

หญ้าสาบ॥อัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ageratum conyzides L. H

ชื่อวงศ์

COMPOSITAE

ชื่ออีน

สาบกา หญ้าเมืองจือก

ตับเลือเล็ก เทียนแม่สาย

หญ้าสาบแรง หญ้าสาบแข็ง

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน


ใบ ใช้ปักไล่แมลง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ลำต้น แก้ปวดท้อง ท้องเพ้อ
แก้นมคัด แก้บวม ดูดหนอง
- ใบ รักษาแผลสด ห้ามเลือด
แก้ตาฟาง ตาแพะ รักษาวิดสีดวง
- ดอก แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ
อ่อนเพลีย บำรุงหวัด

॥แหล่งข้อมูล

- ชาวชุมชนบ้านแม่ถอด
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเข้าหินซ้อน



ណ្ឌាហនុគត់ស៉ែង

ជំវិកយាកាសាត្រ

ឧួល្ផើនរាលវាំងតីបគំន័

ម៉ោងក់

ឧួល្ផើនរាលវាំងតីបគំន័

ម៉ោងខែន

ប៉ែនខ្មោះមេវា

សព្វកូនតាមការឲ្យខែង
អាមោរីដែនបាន

ព័ន្ធលេរាក ព័មាបោបេក្ខាចាចេក
អវិធមិតិមិនិនា ថ្មីបំរុងកំលែង
ធាំឱ្យរៀងកាយមិនិនេរោះ

॥ខែងខោមូល

ត្នានខោមូលសមុនិព្រវិភាគឃុំបេគរ



កណ្តាល

ជ័យការពាណិជ្ជកម្ម

Blumea balsamifera (L.) DC

ជៀវងគ់

COMPOSITAE

ជៀវីន

អណ្ឌាហល៉ែ បុណ្យាហល៉ែ គំពង ហណាបាលេវ
បុណ្យាហល៉ែ ដកិច្ចាគាំង ពិមសេន ហណាបាលេវ

សរុបគុណតាមការឱ្យខុងអប់រំផើនប៉ាបោះ

បុណ្យាហល៉ែ ធ្វើឱ្យខុងត្រូវតាម ដកិច្ចាគាំង ការណែនាំរៀន កិន
តុលាការណែនាំ ឬវិនាទាការ ដោយធ្វើឱ្យខុងត្រូវតាម តុលាការណែនាំ
អុំណែង អុំលាស់ យាន់ការអោកមាត្រ (ឯឈមាត្រ)
នាំមាសុប្បន្ន ក្រឹត្តិតិ៍ ទិ៍ ទុកទេសទិ៍ ឬទិ៍ ទុកទេសទិ៍

សរុបគុណតាមការពារិយាយឃើញនៃការបោះឆ្នោះ

បុណ្យាហល៉ែ កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ
កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ

នៅក្នុងប៉ាបោះ

• ពេលាយលេង (នាយកអាយុយិជ្ជកម្ម ត្រូវតាម)

• ត្រូវតាមឱ្យខុងសម្រាប់ពារិយាយឃើញនៃការបោះឆ្នោះ

• អនៃការណែនាំ កែវការណែនាំ កែវការណែនាំ

សម្រាប់ពារិយាយឃើញនៃការបោះឆ្នោះ





ຄណ្តាហວាតអូប*

ជំវិកយាកាសពទ៺

Scleria levis Retz.

ជំគង់

CYPERACEAE

ជំវុំន

គមបាត គមបាង អណ្ឌាសាមគម

សត្រពគុណតាមការឱ្យខែងអាមេរិកដំឡើង

រាក ពោះកិន កៅកៅ អណ្ឌិញ ពកាលើចែត

លើចែត ឬ លើ មិះ អូប

॥ខែងខែងបូល

• ពោលាយ នាយ (នាយ អ៉ះ ខិះ ឱ្យ លុង ខែ)

• អង់គេង ឬ សមុន ពិរិន សុន ថា

សមុន ពិរិន ខិន ខែន

* មី 2 ខ្លួន គី កាន់ដោ និង កាន់ មិះ ដោ

ຮນອຕາໄກ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ
ອຸໝີໃນຮະຫວ່າງລືບຄັ້ນ
ຊື່ວົງສ
ອຸໝີໃນຮະຫວ່າງລືບຄັ້ນ
ຊື່ວິນ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຫ້
ຂອງຮນອຍາພື້ນບ້ານ
ທັງ 5 ນຳມາຕົ້ນກິນ
ເຂົ້າຢາຂັບລົມດີມາກ
॥ແລ່ລ່ງຂ້ອມູລ
ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)





204

阮ອນຕາຍຫຍາກ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemonum tuberosum Lour.

ชื่อวงศ์

STEMONACEAE

ชื่ออื่น

กะเพียด

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

راك ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ ปัสสาวะติดขัด

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- راك ข่าแมลง หิด เหา และหนอน ใส่ปาก ให้ปลาร้าบป่องกันแมลงวันวางไข่ รักษา โรคผิวหนัง รักษาแพลเน่าเปือยในวัวควาย
- ใบ แก้ปวดพัน ข่าแมลง
- ทั้ง 5 ขับพยาธิตัวกลม

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

เอกสารกามาต้มใช้ฆ่าหนอน

॥ຂລ່ງຂອມູລ

- ชาวน้ำນ้ำแม่ลดอด
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนปา สมุนไพรเข้าหินซ้อน

หนานปูย่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia mimosoides Lam

ชื่อวงศ์

LIGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น

ชะเลือด หนานยะไี้ ผักกาดญี่ปุ่น

ผักขยาย ผักคายา ผักปูย่า

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก/ดอก ต้มกินบำรุงเลือด บำรุงกำลัง
- ต้น ต้มอาบให้เด็กที่ร้องไห้ทั้งคืนหยุดร้อง

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ยอดอ่อน ใช้ทานเป็นผักหรือเคี้ยวสดๆ แก้วิ้งเวียน หน้ามีด
- ดอก ใช้ทานเป็นผัก

॥หลังข้อมูล

- พ่อลายแสง(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า สมุนไพรเข้าหินซ้อน





หนามกลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์
อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อวงศ์
อยู่ในระหว่างสีบดัน

ชื่อสปีชีส์

หมายความว่า

สรรพคุณตามการใช้ของ
มนวยาพื้นบ้าน

ทั้ง 5 ต้มกินแก้ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

หนวยตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chloranthus erectus
(Buch.-Ham.) Verdc.

ชื่อวงศ์

CHLORANTACEAE

ชื่ออีบ

เม่าเปเป็น หอมไก่

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ทำชาชงกิน หรือหั้งห้ามกิน
- ราก ดองเหล็กินเป็นยาบำบัดรุนแรง
แก้หนานา (เป็นยาร้อน) บำรุงหล่อ
หลังคลอด แก้ปวดเมื่อย
- ใบและกิ่งเม่าเปเป็น ต้มใส่เกลือ
ใช้ล้างแผลสด

แหล่งข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร





អនុកកាបវេះ

ជំវិតយាកាសពទ៺

Mussaenda Sanderiana

Roxb.

ជំគង់

RUBIACEAE

ជំវុំប៊ែ

កៅកំខាង កំប៉ែខាង ដីឡើ

សរពគុណតាមការិច្ចុង
អនុយាភីនបាន

រាក តាំងតិំតិំពិរិក ឥណទានិតិំ

កិនແក់កំពង់លើ

॥លែងខោមូល

តានខោមូលសមុន ព្រោវយុត្តិបេគរ

អនុកសាលាំង

ជៀវិកយាត្រាសាត្រ
ឯក្រាមរាយការសិបគំនែ

ជៀវិក
ឯក្រាមរាយការសិបគំនែ
ជៀវិន

-
សរពគុណតាមការិច្ចុង
អនុយាភីនបាន
ថ្ងៃ 5 ពេលិក ពេលខាបត្រូនយា
កៅប្រម កៅដិតិធម៌ ហេងប្រា
॥ខេត្តខេត្តមូល
ភេទលាយផែង (នាយកូលាយមិញ លុងខែ)





หมากก่องข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

ชื่อวงศ์

MALVACEAE

ชื่ออื่น

ครอบพันธุ์ ตอบแตบ

ปอบແປບ ໂິງຜາງ พັນສີ

สรรพคุณตามการใช้ของ

หมอยาพื้นบ้าน

ต้น ต้มกินแก้ปัสสาวะกระเพิดกระปoy

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ขับปัสสาวะ บำจุงชาตุ
แก้มูตกิด แก่ไอ แก้ไข้ บำจุงกำลัง
- ใบ แก็ปวด พັນแกໍໂຮຄເໜືອກອັກເສບ
- ดอก ພອກລ້າງລໍາໄສ໌ໃຫ້ສະອາດ
- ใบหรือทั้ง5 ขับปัสสาวะ ຮັກຊາວາກາ
ທາງเดินປັບສ່າວະອັກເສບ ເບາຫວານ

॥แหล่งข้อมูล

- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- หนังสือพิชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขาชนิช้อน

หมายเหตุ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mucuna stenoplax Wilmot-Dear.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่ออีบัน

หมามุ่ยลาย

สรรพคุณตามการใช้ของหมอยาพื้นบ้าน

- ราก แข็งเหล็กิน เป็นยาขูกำลังผู้ชาย
- เมล็ด บำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย

- ราก ขับปัสสาวะ
- เมล็ด บำรุงประสาท บำรุงกำหันด
- ใบ ทำพอกรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
- สารสกัดจากหง้า 5 มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง และการเคลื่อนตัวของอสุจิ

แหล่งข้อมูล

- หนังสือพีชหากายของประเทศไทย
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)
- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- หนังสือพีชสมุนไพรในสวนป่า
สมุนไพรเขานหินช่อน





ໜາກຂອຄຮູຈ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

Ziziphus oenoplia
(L.) Mill.var.*oenoplia*

ຊື່ວົງສີ

RHAMNACEAE

ຊື່ວັນ

ໜາມເລື້ບແມວ ພຸທຣາຂອ
ເລືດເຢີວ ມະຕັນຂອ ຍັບຍົ້ວ
ສັ່ງຄັນ ດ້ວຍເລື້ບເຫັນ
ໜາກຫນາມ

ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ
ມະຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ໃໃໝ່ຕົ້ນອາບແກ້ບວນ

ສຽງຄຸນຕາມຕຳຮາ
ກາຣແພກຍົກພັນໄກຍ

- ຮາກ ແກ້ໄໂອ ຕະຄວິວ ເລື້ບຫ້ອເລືອດ ແກ້ໄຟ
- ຮາກ/ເປົ້າກ ຂັບຮະດູ້ຂາວ ຂັບປີ້ສລາວະ
ແກ້ມົດລູກພິກາຣ ແກ້ໄຟນຸຕົກິດ ເບາວານ

||ແລ່ງຂ້ອມູລ

- ສູານຂ້ອມູລສມູນໄພຣອກ້າຍງູບເບຄຣ
- ມະນັກລືອພື້ນສມູນໄພຣໃນສວນປ່າ
ສມູນໄພຣເຂາທິນຂ້ອນ

ម្មាកខាមប៉ែម

ជ័យកិត្តិយាត្រ

Phyllanthus emblica L.

ដីរំងគ់

EUPHORBIACEAE

ដីរំងគ់

ម្មាកខាមប៉ែម កំពាណុទ

សរពគុណតាមការិច្ច
ខែងអនុយាទីប៊ែន

ធន កោកូ តេបគុ កំពាណុទិតគុ

សរពគុណតាមតាំរាជ

ការិផែកយុំឱនីកិ

- រាក កោកូ ឬកិត្តិយាត្រ

- បេលីកូ សមានផែល

- ឲប ឥតិខិះ

- ធនកូ រាបាយទៀវង

- ធន កោកូ កោកូ ឬកិត្តិយាត្រ លាលាយសែមអេ

- បានុងរោងកាយ បើនយារាបាយ

- កោកូឡើតូកុកតាមវិរីប៊ែន

॥តំបន់បុរិ

- ខាងក្រោមខ្លួនប៊ែន ឬកិត្តិយាត្រ

- ឃុំសិរិយិតិសមុនិព្ធន៍និងសុវត្ថភាព

- សមុនិព្ធន៍ត្រូវបានឱ្យិនិងប៊ែន



គ្មាគីកា



ជំរើកយាកសត្រ

Gymnopetalum integrifolium
(Roxb.) Kurz HC

ជំរើក

CUCURBITACEAE

ជំរើន

ខ្សោាខារ ខ្សោាខាលួយ ពេងមិនបា មភាគិន

សរពគុនតាមការថ្វិក

ខង់អំយាតាប៊ែនប៉ាន

- រាង តាំកិន កៅឲខិះ
- មេលីដ កិន បែនយារបាយ ឬ យោង នៃរោង

សរពគុនតាមតាំរារការ ផែកយុណី ណែន កិន

- រាង លុំ ឬ កៅឲប៉ាបី ឬ ម៉ាមិតែ
- ង់ង់ បំរុំកាតុ បំរុំងង់វិះ
- ឯប កៅឲខិះ បំរុំងង់ដី
- កំង 5 កៅឲតានចាយ កៅឲតានខុមិយ
- តាំព័ន្ធ បំរុំងង់ដី ឱ្យបែនអំ កៅឲខិះ ឬ លិះ ឬ តែនឹង
- ធន បែនយារបាយ ឬ យោង នៃរោង ឱ្យបែនអំ កៅឲខិះ ឬ តែនឹង

॥លំខែមូល

- ត្រាន ខែមូល សមុន ឬ ព្រោវ រៀង រៀង រៀង រៀង
- អន់សិទ្ធិ សមុន ឬ ព្រោវ នៃ សានបា សមុន ឬ ព្រោវ ខាង ិន ឱ្យ ិន

ໝາກນະເຄື່ອ

ຊົວວິທຍາຄາສຕຣ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ

ຊົວວົງຄົ
ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ
ຊົວວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້ຂອງ
ໝອຍາພື້ນບ້ານ

ຜລ ນຳມາດອງກັບສມອເຄື່ອ
ສມອຕັນ ໂດຍດອງກັບນໍ້າສະອາດ
ຫວີອຕາກແດດຕຳເປັນຜົງ ພສມ
ນໍ້າຜົງບັນເປັນລູກກລອນກິນຮັກໜາ
ໂຮຄມະເຮັງລຳໄສ້ ບໍາຈຸງເລືອດ
ໝາກນະນັ້ນຈະໜ່າຍເຮືອງໃຈສັ່ນ
ໃຈໜ່າວ ໝາກນະເຄື່ອນນັ້ນແກ້
ໂຮຄມະເຮັງໃນລຳໄສ້

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ຂ້ານຂໍ້ອມູລສມຸນໄພຣອກໝາຍກູເບປຣ





ਮਨਾਕਿਮ

ਜੋਵਿਗਿਆਸਟਰ

Entada rheedii Spreng.

ਜੇਵੁਂਕੀ

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ਜੇਵੈਂ

ਸਲਬਾ ਮਹਿਬਾ ਕਮਾਤਨ ਮਹਿਬਾਲਵਾਂ ਸਲਬਾਮਲ੍ਲਾਨ
ਸਰਪਕੁਨਦਾਮਕਾਰਿਓਖੋਨਮਹਯਾਪਿੱਨਬਾਨ
ਪੇਲੀਓਕ ਨਾਮਾਥੁਬਾਅੱਨੰਾ ਇੱਲਾਗੁਮ
ਖੜ੍ਹਾ ਕਮਾਡਰੱਗਾਕੇ

ਸਰਪਕੁਨਦਾਮਕਾਰਿਓਖੋਨਮਹਯਾਪਿੱਨਾਈ

- ਫਲ ਰਾਖਾਵਿਕਿਵਾਨੁੱਗ ਗੱਲਾਂ ਚੌਂਗੀਂ
- ਮੇਲੀਂਡ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀਲੀਂਡਾਂ ਕਿਥੁਕ ਪੇਲੀਓਧਾਈ
- ਲਮਾਤਨ/ਪੇਲੀਓਕ ਗੱਲੀਂਕਿਰਿਚਾਲ ਲਾਂਗਾਫਲ
ਰਾਖਾਵਿਕਿਵਾਨੁੱਗ ਗੱਲੀਓਹਿਤਾਵਿਤੀਦ

ਕਾਰਿਓਪ੍ਰੋਯਨੀਅੰਨ੍ਹ

- ਪੇਲੀਓਕ ਥੁਭਪਲਮਨ੍ਹਾਅੱਲਾਦਾਲੈਲਾਵਾਨਾਨ
- ਤਾਮਾਖਾਨਾਲੁਂਖਾਂ
- ਧੂਦ ਇੱਕਿਨਪੈਨਾਗ

ਕਾਲੇਂਖਾਂਮੁਲ

- ਚਾਵਾਖੁਮਾਨਬਾਨਮੈਂਠੂਦ
- ਹਨੁੱਗਲੀਓਪੀਖਲਮੁਨਿਵਰਿਨਸਵਾਨਪਾਂ
ਸਮੁਨਿਵਰਿਖਾਹਿਨਾਂਛੁਨ

សមាគមលាយ

ជ័យក្រាសត្រ

Entada glandulosa Pierre
ex Gagnep.

ជ័គសិ

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ជ័វ៉ែន


បាំង លីំង បោះ សោះ បាតិំង លេន
មោបាតិំង មោបាបែន មោបាតុវិក សោះ លាយ
សរពគុណតាមការឱ្យខែងអាមោរាបៀនបាន
មេលិំត នាំមានឈាមបរិវេនធតឹមី ម៉ាការគុង
និងខ្លោយរកម្មាពិវឌ្ឍនៅបរិវេនធតឹមី មីទូមីខំ


សរពគុណតាមការធារារពេកយើរដែនក្រុង

- នាំម៉ោ កោរិយាធិវិឌ្ឍនៅ កោរិយាធិ បៀវរិយាធិ
- មេលិំត កោកកាលាក កោលីឃុន ឬិត រកម្មារិគុក
ិវឌ្ឍនៅទួរិនិត កោនាំង លីំង លីំង កោកិំ
ីំង ីំង កោកិំង ីំង ីំង ីំង

॥ឡេងខែមូល

- ផែលាយ នាយក ឯក ឯក
- ឯក ឯក
- ឯក ឯក





หมากปักหมุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างสีบคัน

ชื่ออื่น

พักขม

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เนื้อผล เอกามาทาบริเวณที่ถูก
แมลงมีพิษกัด ช่วยแก้พิษ หรือ
เอกสารมาแช่น้ำกินแก้งานชัก

॥แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ໝາກຫຼູ້ຫລ້າ

ຊື່ວິທະຍາຄາສຕຣ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສືບຄົນ

ຊື່ວົງຄົ

ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສືບຄົນ

ຊົວເປັນ

-
ສຽງຄຸນຕາມການໃຊ້ຂອງ

ເມຍາພື້ນບ້ານ

ຊ່າຍໃຫ້ຂັບດ່າຍດີ ລົດຄວາມດັນ


ການໃຊ້ປະໂຍບນີ້ນໆ

ຜລສຸກ ນຳມາຮມກໄຟແລ້ວໄສໃນ
ອາຫານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຮສເປຣີ້ຍວ

॥ແລ່ງຂ້ອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຈື້ອງ ລຸງຊອ)





ໝາກເຫັນຫຼຸ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

Crotalaria nerifolia
Wall.ex Benth.

ຊື່ວົງຄ

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ຊື່ອັນ

ສຽບຄຸນຕາມການໃໝ່ຂອງ
ໝາຍພື້ນບ້ານ

ຮາກຫີ່ອຕົ້ນ ນຳມາຕົ້ນກິນ
ແກໍກິນຜິດ ແກໍໂຮຄນິ່ວ

ແຂລ່ງຫຼັບມູລ

ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຈອ)

ໝາກແບນເຄື່ອ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum deciduum

Collet & Hemsl

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่ออีน

สรรพคุณตามการใช้
ของหมอยาพื้นบ้าน

ເຄື່ອ ນໍາມາຕົ້ມກິນ (ມີຮສຳຜັດ)

ຫວູ້ອຕົ້ມຂາບ ແກ້ວມພຖາຜ່ອງ ອັນພາຕ

ເຫັນບໍ່າ ແກ້ຝຶດເລື່ອດ ຜິດເດືອນ

ແກລ່ງຂັ້ນມູລ

ພ່ອລາຍແສງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລຸງຊວ)



ໜາກຫຼົງ



ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวงศ์

อยู่ในระหว่างการสืบค้น

ชื่อวิธี

ສັນກູ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ราก ใช้ต้มกินแก้ไข้เลือดง�າ

॥ແລ່ງຂອບມູນ

ພ່ອລາຍແສງ

(นายອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)

កម្លៀអំបិន

ជំវិកយាកាសពារ

Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob

ជំគង់ក់

LAURACEAE

ជំរែន

អមី ដុកចុំ តងសិផ្ទ ទងបនុ

មະយ៉ែក ម៉ោង ឃុបហេយា អមី

អនុភាលេវ អនុមេង ឯីមេង

សរពគុណតាមការឱ្យខែងអាមោយាប៊ូនបាន

- រាក ពំកិនប៉ារុងាំល៉ាង ប៉ារុងតើឈុត

- ឃុំដ ុបុបាតាកៅពិចិថាបាប មេងប៉ោង

សរពគុណតាមការពេញឈុត

- ឲប/មេលីដ តាំពុកដី កៅំបែវត

- បេលីឲក កៅំបិត កៅំបែវមុជ្យុក កៅំគោន

- រាក កៅំបែវកតាហាមនឹះ បែនយាប៉ារុង

ការឱ្យប្រើប្រួលនៅឯណ៍

ឲប ឱ្យវាងវិវិត មេលីងវិន វិវិតតាំពុកអាមុក

វិវិតអាកកលូយឲត់ឡេតា ទាំបែនយាប៊ូនមេលី

॥តំលែងខែបុណ្យ

- ខាងខ្ពស់ប៉ាន់មេះតុល

- ត្នានីខ័ំសុលសមុនឈររវាយភ្លូបេគរ

- អង់សីធម៌សមុនឈរនិនសុនបា

សមុនឈរខោហិនីខោន





226

គ្រាយ

ជំវិកយាកាសពទ៺

Calamus caesius Blume

ជំគង់ក់

PALMAE

ជំវុំន

ខ្មែរខ្មែរ

សត្វរគុណតាមការិច្ចខែង
អំយាប៉ាបាន

អន់តែ តំនៃផ្លូវក្រុងក្រុងតំបន់
កិន កៅកំប្រឈម តាមខ្លួន តាមខ្លួន
កៅកំប្រឈម តាមខ្លួន

ការិច្ចប្រចាំឆ្នាំខ្លួន។

ឯកតុលាទី កិន កិន

॥ខែងខែងបុរិ

ខ្មែរខ្មែរបាន មេះ តែ តែ

หวายไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pothos chinensis (Raf.) Merr.

ชื่อวงศ์

ARACEAE

ชื่ออีน

หวายชะรอย ตະชาบ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยาพื้นบ้าน


ทั้ง 5 ต้มกินบำรุงกำลัง

ผู้ชายกินดี หรือตากแห้ง

ต้มน้ำดีม บำรุงไต

॥แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร



ຫ່າຍື່ອງເຜົກ

ຊື່ວິທຍາຄາສຕ່າ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊ່ວງຄົກ

ອຸ່ນໃນຮະຫວ່າງລືບຄັນ

ຊ່ວງຄົກ

ຫວາຍຂມ

ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ້

ຂອງໝອຍາພື້ນບ້ານ

ທັງ 5 ຕຳມົກນຫີ້ອຕຳມອາບ

ເປັນຢາແກ້ພື້ນ ແກ້ບວນ

॥ແລ່ງຂອມູລ

ພ່ອລາຍແສງ

(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຈອ)



ເໜີຫົວ ກະລະແມດា

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ
Ganoderma dahlii
(Henn.) Aoshima
ຊື່ວົງສົ່ງ
GANODERMATACEAE
ຊື່ອັນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣີຂອງ
ໝ່ອຍາພື້ນບ້ານ
ຕົ້ມຫຼືອຕາກແໜ້ງ ແລ້ວບົດ
ເປັນຜົງ ກິນແກ້ໄຣຄະເວັງປອດ
ຕັບອັກເສບ ແກ້ໄຂ ລັກຊາມະເວັງ
ລຳໄສ້ ລຳນຳໄປໄສນຳຝຶ້ງ
ຈະເປັນຍາໜູກໍາລັງ
||ແລ່ງຂ້ອມູລ
ພ່ອລາຍແລງ (ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລຸງຊອ)





เห็ดหลินจือ ขอบเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ganoderma calidophilum

J.D. Zhao, L.W. Hsu et

X.Q. Zhang

ชื่อวงศ์

GANODERMATACEAE

ชื่ออื่น

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

ต้มหรือตากแห้ง แล้วบดเป็นผง
กินแก่โรคมะเร็งปอด ตับอักเสบ
แก้ไอ รักษามะเร็งลำไส้ ถ้านำ
ไปใส่น้ำผึ้งจะเป็นยาชูกกำลัง

แหล่งข้อมูล

พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุนซอ)

องุ่นป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tetrastigma metabita
(Blume) Planch.C

ชื่อวงศ์
VITACEAE

ชื่ออื่น
หมากโก่ง จีโก่ง
สรรพคุณตามการใช้
ของหมากยาพื้นบ้าน
ต้น เป็นส่วนผสมยา กอบ
เข้า腋ก็อบดูก ทำให้ชา

॥แหล่งข้อมูล
พ่อลายแสง
(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)





อ้อยสามสุน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia myriophylla Benth.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE

ชื่ออื่น

ชะเอมป่า ชะเอมไทย ตาลอ้อย
ย่านนาย ส้มป่อยหวาน อ้อยชาบะ

สรรพคุณตามการใช้ของ
หมอยาพื้นบ้าน

เป็นยาบำรุงและเป็นส่วนผสม
ของสูตรยาบำรุงต่างๆ สามารถ
เสริมฤทธิ์สำหรับยาทุกอย่าง

॥หลังข้อมูล

พ่อลายแสง

(นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

ເວັງລາວ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕົມ
ອຸໝຶນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊື່ວົງສົມ
ອຸໝຶນຮະຫວ່າງສືບຄັນ
ຊື່ອິນ

-
ສຽບຄຸນຕາມການໃຫ້
ຂອງໜົນອຍາພື້ນບ້ານ

ດອກ ມີສຫວານ
ໃຫ້ປະກອບອາຫານ
॥ແລ່ງຂົວມູລ
ໜາວໜຸມໜົນບ້ານແມ່ດອດ



ເວັງໄລວ

ຊື່ວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົງຄົກ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງສີບຄົນ

ຊື່ວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣໃຊ
ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ດອກ ມີຮສຫວານ

ໃຊ້ປະກອບອາຫາຣ

ແກລ່ງຂ້ອມູລ

ໜ່າວໜຸມໜ່ນບ້ານແມ່ດອດ



ເວັງມາຍນາ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costus speciosus (Koen.)

Sm. H

ชื่อวงศ์

COSTACEAE

ชื่ออื่น

ເລື່ອງຊ້າງ ເລື່ອງຕັນ ເລື່ອງເພີດນໍາ
ບັນໄດສວຣົກ ເລື່ອງໃຫຍ່

สรรพคุณตามการใช้ของ
หนอยາพื้นบ้าน

ຕັນ ຕຳນົກທີ່ອົກນິບາ ແກ້້ນິວ

สรรพคุณตามตำรา
การแพทย์แผนไทย

- راك ขับพยาธิ ขับเลมех แก้ไข้
และรักษาโรคผิวหนัง
- เหง้า ขับปัสสาวะ แก้น้ำนม
ตกขาว รักษาโรคติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ รักษาแผลเมหນอง อักเสบ
บวม ขับพยาธิ เป็นยาจะวย
ตำพอกบริเวณลงทะเบ້ວ แก้ท้องมาน

॥ແລ່ງຂວຸມ

ພ່ອລາຍແສງ (นายອ້າຍເຊີຍ ລູງໜວ)





واشنผีเสื้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia indica L.

ชื่อวงศ์

ARISTOLOCHIACEAE

ชื่ออีบ

ตองข้าวยะบ่า กระเช้าสีดา

สรรพคุณตามการใช้

ของหมอยาพื้นบ้าน

- ใบ ตากแห้งแล้วม้วนทำยาสูบ
แก้อหอบหืด
- ต่ำผง ประคบแก้โรคผิวหนัง
- แก็บรวม นำมาต้มอาบ

॥แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลสมุนไพรอภัยภูเบศร
- พ่อลายแสง (นายอ้ายเชียง ลุงซอ)

วางแผน*

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris reticulate Craib

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น

ชะเอมเหนี่อ

สรรพคุณตามการใช้
ของหมาวยาพื้นบ้าน

ເດາ ຕົ້ນຫວີອດອງເຫລັກ

ກິນປໍາຈຸງກໍາລັງ

ແກລ່ງຂົວມູລ

ชาວຊຸມຂົນບ້ານແມ່ດອດ



* ເດາສດມີຮສຫວານ ທຳໄກ້ຊຸມຄອ
ມືກລື່ນຄລ້າຍຫອຍນາງຮມສດ



ເຂວັກ

ຊ່ວຍວິທາຄາສຕຣ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊ່ວງຄົ

ອຢູ່ໃນຮະຫວ່າງລືບຄົ້ນ

ຊ່ວອິນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣີຈ້າ

ຂອງໜ່ອຍາພື້ນບ້ານ

ໜ້າ ຕົ້ມກິນຊ່ວຍຂັບລົມ

ແກລ່ງຫຼັມ


ໜາວໆມ່ນບ້ານແມ່ດອດ


ເອວກອນ

ຊື່ວົກຍາຄາສຕຣ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ
ຊື່ວົງຄົ
ອຸໝໍໃນຮະຫວ່າງສີບຄັນ
ຊື່ວົນ

-
ສຣພຄຸນຕາມກາຣິ້ຂອງ
ເມນອຍພື້ນບ້ານ
ໃຫ້ເປັນສ່ວນຜສມຂອງຢາເລື້ອດ
ຢາກອນ ຢາລມ
॥ແລ່ງຂ້ອມູລ
ພ່ອລາຍແສງ
(ນາຍອ້າຍເຊີຍ ລູງຊອ)







חכמת
הכרם

สำรวจครั้งที่ 1

วันที่ 12-13 มกราคม 2555

| กว่าวเครื่อข่าว | 18 | จ้วงหิน | บางช้อ |
|-----------------|-----|--------------|--------------|
| กะหนวน | | เจี้ঁไขঁແຫລງ | บ่าตีঁ |
| กาสะลองค์คำ | 24 | ເຈີຍວຸກຫລານ | ປ່າເຕັ່ງເຂົງ |
| กุດлом | 27 | ໝາໝື່ນ | ບຸກກິນຫ້ວ |
| ขູນດິນ | 29 | ໜະເອນ | ໄບໜາດ |
| ขาງຫວາມ | 30 | ໜະພຸລູ | ປ້ອເຈີ່ຍນ |
| ຂອກ-ລືບເລັກ | | ໜຸນເຫັດໄທຢ | ປ້ອສາ |
| ขັດມອນໂທລົງ | 188 | ເໜ່າປ່າເປັນ | ປິດປົວຂາວ |
| ຂ້າວເມ່ານກ | | ເຄາເອັນດັງ | ປິດປົວແດງ |
| ເຂືອງໄຫຍໍ | 128 | ເດືອນ້າ | ປຸຍ |
| ຄະຍ່ອມຕືືນໜາ | 35 | ເດືອປ່ອງ | ເປົ້າຕອງແຕກ |
| ຄໍາງຄວາດໍາ | 36 | ຕົດໜາ | ເປົ້າໄຫຍໍ |
| ເຄືອຂາແກລບ | 38 | ຕັ້ນເຕີມ | ຜອງຄືຕຶ້ງ |
| ເຄືອອອນ | 45 | ຕັ້ນໂກ່ງ | ຜັກກົວແກ້ |
| ແຄປ໏າ | 46 | ຕືືນເປັດນ້ອຍ | ຜັກກຸ່ມນ້າ |
| ໂຄຍໍງ | 189 | ຕ່ອຍຫຸນ | ຜັກກຸດກົງ |
| ຈະຄ້ານຫ້ວ່ຽກ | 52 | ຕ້າງ | ຜັກປຸລິງ |
| ຈັນກູວ່ອນ | 34 | ຕານລານ | ຜັກເຟັດໝຸ |
| ຈານ | 53 | ຕືືນເປັດເຄືອ | ຜັກເຟັດຂາວ |
| ຈຸ້ນຕືືນເສືອ | 56 | ທອງຫລາງ | ຜັກສາບ |
| ຈົວ | | ບວບໝານ | ຜັກනາມ |

พับสมุนไพรจากการสำรวจ
ครั้งที่ 1 จำนวน 125 ชนิด
(ดูข้อมูลสมุนไพรได้จากเลขหน้าที่ระบุ)

| | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----|-----------------|
| ผักหวานป่า | 131 | ไม่ไฟ | 159 | หมอกหานามเหลือง |
| ผ่าแบง | 132 | ไม้มัน | 96 | หมากก่องข้าว |
| แผ่นดินเย็น | 236 | ไม้ส้าน | 168 | หมากกายอน |
| ฝ่ามือผี | 162 | ยรวม | 173 | หมากกุย |
| พักข้าว | | ราชวารีป่า | 195 | หมากขี้ก้า |
| พักขม | 220 | ลับมีนหลวง | 130 | หมากขอเครือ |
| พักระงับ | 54 | เลือด | | หมากเขวน |
| มะข่วง | 87 | สนุ้ลเลือด | 115 | หมากนิมลาย |
| มะเดื่อเกลี้ยง | 64 | ส้มป่อย | 180 | หมากมุน |
| มะม่วง | 137 | ส้มเลี้ยน | 182 | หมากหลักหล้า |
| มะเม่า | 97 | สะบ้าเครือ | 218 | หมากหิงหนู |
| มันโพへเท่า | 138 | สะเกาลง | 183 | หมากสูไหลง |
| แมงลักษณา | 199 | หงอนไก่แจ้ | 185 | หมีเหม็น |
| ไม้ยราบ | 191 | หญ้าตินnak | | หลับมีนไหลง |
| ไม้ชี้บัน | 145 | หญ้าเตือกแพบ | 192 | หอมยก |
| ไม้ครรช | 50 | หญ้าถอดปล้อง | 193 | แหนเครือ |
| ไม้จี้ | 148 | หญ้าพาย | 198 | อุรุ่นป่า |
| ไม้ช้อ | 150 | หญ้าเมืองจือก | 199 | อบเชย |
| ไม้ตอง | 153 | หนานโก้ง | 173 | อ้อยสามสวน |
| ไม้ตินnak | 141 | หนานปุ่ย่า | 205 | |
| ไม้ปลอยครั้ง | 156 | | | |

สำรวจครั้งที่ 2

วันที่ 19-20, 23 กุมภาพันธ์ 2555

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| กลวยป่า | | จวง | 175 | ผักหวาน | 127 |
| กวางหินแฉะ | 17 | จุ่มจะลิง | 55 | ผักหวานป่า | 131 |
| กอนหมาโก้ง | 19 | จุ่มตีนเสือ | 56 | มะเขือเจ้าเครือ | 134 |
| กาตาภปีก | 20 | ตองโก้ง | 66 | มะเขือตัน | 135 |
| ก่าวขوا | 21 | ตองจิงกิ้ง | 67 | มะไฟ | 136 |
| ก่าวดា | 22 | ตองผลลัพ | 71 | ไม้ก่อดีหมี | 140 |
| ก่าวแดง | 23 | ตองผาหิน | 72 | ไม้เกโค | 141 |
| กาสะลองคำ | 24 | ต้าง | 73 | ไม้ข้อมีโหนง | 144 |
| กุดกีบม้า | 26 | ตานนม | 75 | ไม้ขี้บัน | 145 |
| กุดลม | 27 | ตุ้มเบง | 80 | ไม้ขี้นูก | 146 |
| กุดหอม | 28 | โต๊ย | 81 | ไม้ชาบชาบ | 151 |
| ขี้ก้านหัวอก | 52 | บอะเพ็ด | 85 | ไม้ตองติบ | 152 |
| เข็มป่า | 62 | บ่าตึ้ง | 91 | ไม้ตีนตั้ง | 155 |
| คนทีสอ | | บ่าแพน | 95 | ไม้ปึงขาว | 157 |
| ค้างคาวดា | 36 | บ่ามุ่น | 96 | ไม้ปึงแดง | 158 |
| เครือเขาแกลบ | 38 | บ่าแวงชنم | 100 | ไม้ผอง | |
| เครือแดง | 39 | เปลวป่องฟ้าน้ำ | 113 | ไม้ม่วงเลือด | 163 |
| เครือหนำแน | 176 | ผักกุ่มน้ำ | 119 | ไม้เมียด | 164 |
| เครืออada | | ผักนางโจร | 122 | ไม้สนabc | 167 |
| งูเขียว | | ผักว้า | 126 | ไม้ล้าน | 168 |

พบสบุนໄພຈາກການສໍາວົງ

ຄົງທີ 1 ຈຳນວນ 91 ຊັດ

(ດູ້ຂໍ້ມູນລສມູນໄພໄດ້ຈາກເລີຫນ້າທີ່ຮະບູ)

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------|-----|-----------------------|-----|
| ໄມ້ຫອມຍອກ | 169 | ຫລູ້ຂອກລືບອ່ອນ | 187 | ຫ່າຍື່ອງເຜືອກ | 230 |
| ໄມ້ຫ້າພະອົງຄໍ | 170 | ຫລູ້ຄມບາງ | 202 | ເຫັດຫລິນຈື້ອຂອບເຫີ້ອງ | 232 |
| ໄມ້ໂອ່ນກ | 171 | ຫນອດໄກ' | 203 | ອ້ອຍສາມສວນ | 234 |
| ຢາກະຕິ້ວ | 172 | ໄມ້ລາງເຫີ້ອງ | | ເອື້ອງລາວ | 235 |
| ຢາສາກເຫີ້ອງ | 42 | ໜມວຍຕື່ນ | 207 | ເອື້ອງແລວ | 236 |
| ຢາແສງຫອມ | 174 | ໜມອກກາບເວ່ວ | 208 | ຊາງເຢັນ | 239 |
| ຢຸແປ່ງ | 175 | ໜມອກສາງຫ້ດຳ | 209 | ເຫຼວກົງ | 240 |
| ຮາງແດງ | 80 | ໜາກຂຶ້ນກ | | ເຫຼວຫອມ | 241 |
| ສົ່ນປ່ອຍຫວານ | 38 | ໜາກດື່ງ | | | |
| ລືຟັນຄົນທາ | 234 | ຫວາຍ | 226 | | |
| ສື່ເລື້ອນໜ້ອຍ | | ຫວາຍະຮວຍ | 227 | | |

ສໍາວົງຄົງທີ 3

ວັນທີ 30-31 ມັນາຄມ 2555

ສໍາວົງພື້ນຖານໃຫ້ສະໝັກ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອສໍາວົງສອບຄວາມຄຸກຕ້ອງຂອງ
ຂໍ້ມູນລສມູນໄພ ແລະ ການໃຫ້ລສມູນໄພ ກັບໝາວນ ແລະ ດ່າຍຮູປລສມູນໄພທີ່ຍັງໄມ່ມີຮູປ່ອມ

เรื่องเล่าจากการสำรวจ

เบญจวรรณ บุณเพ็อก






หมู่บ้านแม่ถอดมีประมาณ 250 หลังคาเรือน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ใหญ่เอก ที่ชาวบ้านเรียกผู้ใหญ่บ้านเหมือนแวยังดูเด็ก (เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นคนนำทาง) และนักแล บุญมา ผู้หญิงอายุ 27 ปี มีลูกสาว 1 คน ชื่อน้องจูเนียร์ เดิมที่อยู่บ้านสามีที่เชียงราย แต่สามีเสียชีวิตจึงกลับมาบ้านเกิดที่แม่ถอด จำเริญเดิน นานั่ง พุดคุยกับทีมงานของเราพร้อมชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งว่าที่นี่อาจเดือดร้อนหาก โรงงานแร่เหล็กเข้ามาตั้งบริเวณป่าตันน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยตุง ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนในหมู่บ้านและ หมู่บ้านอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งป่าตันน้ำเดียวกัน

ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือทำนาปีละครึ่ง เลี้ยงวัว ควาย ไก่ และปลูกผัก เพื่อยังชีพ ไม่ได้ปลูกมากถึงขนาดที่มีรถมารับที่หมู่บ้านและเอาไปขายในตลาด เพราะน้ำขาดแคลน ถ้าปลูกมากก็จะทำให้เกิดการแย่งน้ำกันภายในหมู่บ้าน ปลูกน้อยก็ไม่คุ้มทุนหากต้องเอาไปขาย จากการที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มน้ายทุน

เช้าวันที่ 13 มกราคม เราตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางสำรวจสมุนไพรต่อ เริ่มเดินจากอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ถอดเหมือนเมื่อวานคั่ง วันนี้ตาเที่ยงเป็นคนนำทาง ทางไปน้ำตกนั้นเราพบสมุนไพรมากหน้าหลายตา มีกล้วยป่าขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย กล้วยป่านี้ทำหน้าที่ดูดซับน้ำและความชื้นของป่าไว้เป็นอย่างดี อย่างที่คนโบราณว่าไว้ “ที่ใดมีกล้วยป่าที่นั่นย่อมมีน้ำ” และของคู่กับป่าอีกอย่างหนึ่งคือหาก แต่เราไม่ยกเจอครับ แต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ผิดหวังอะไรครับ ทีมงานประทับใจในความสมบูรณ์ของป่ามากกว่าอื่นใด และเพื่อไม่ให้ผิดหวังกับความชื้นของป่าที่ได้พบ ในมือเที่ยง ทีมงานได้ล้มกล้วยและกินตันที่ชาวบ้านเรียกว่า “หยวกกล้วย” รสชาตินั้นอร่อยอย่างบอกไม่ถูก หั้กรอบ เย็น และหวานการเลือกหยวกกล้วยให้อร่อยนั้น สังเกตได้จากแกนในต้องเป็นชั้นๆ

หลังจากมื้อกลางวัน ทีมสำรวจของเราเดินทางต่อ และได้พบสมุนไพรที่แสนภูมิใจของตาเที่ยง นั่นคือ ยางเย็น ซึ่งเป็นไม้เลา เวลาตัดจะมีน้ำสีเขียวใสไหล出来 และเย็น มีกลิ่นคล้ายหอยนางรมสด جانนั้นทีมสำรวจเดินต่อจนจนจะถึงน้ำตกในอีกไม่ไกล แต่ด้วยเวลาทำให้เราต้องรีบกลับลงมาก่อนมืด วันนี้เป็นอันจบการสำรวจครั้งแรกครับ







เดินเท้าขึ้นไป หัวยแรกที่เจอหลังอกเดินเท้าคือ หัวยโขกใหญ่ จากนั้นเดินต่อขึ้นไปอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร เราก็พักกันมื้อเที่ยงกัน บริเวณนั้นเรียกว่า เขตหลวง เราพักกัน ตรงนั้นประมาณ 20 นาที ก็เดินเท้าต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางที่เดินนั้นเป็น ดอยสูงชันพอให้ร่างกายกระซู่มกรายหัวเรียกหาน้ำกันถ้วนหน้า แล้วเราก็มาถึงปางแม่ซี ที่มีลักษณะเป็นป่าพื้นราบกว้าง บริเวณนั้นมีตาด้วย น้ำมือถือคลอดหั้งปี มีผักหานาม ที่ไม่ธรรมดากครับ เพราะต้นใหญ่มาก สูงประมาณ 3 เมตรเห็นจะได้ ไม่ธรรมดاجิงๆ ทำเรื่องไปตามๆ กัน (พิกัด 47Q NV20845 MGRS 74997 ความสูง 515 เมตร)

จากนั้นเมื่อขึ้นหัวยตรงปางแม่ซีไปประมาณ 2-3 ก้าว ก็เป็นหัวยพาขัน เดินไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นภูเขาสูงชัน ตรงนี้ขอบอกว่าขันจริงๆ ครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงถึง เขตถ้ำพาขัน เขตพื้นที่ของถ้ำพาขันนั้นมีถ้ำลูกของถ้ำพาขันคือ ถ้าน้อย (พิกัด 47Q NV2145 MGRS 75166 ความสูง 709 เมตร) รวมอยู่ด้วย

พวกเราวาจะเข้าชมถ้ำน้อยซึ่งถัดลงมาจากถ้ำพาขัน ถ้าน้อยนั้นถึงจะเล็กกว่าแต่ก็ สวยงามมากครับ เล็กของชาวบ้านแต่ใหญ่สำหรับผม ที่แรกคุยกันว่าถ้าไม่มีดก่อน จะ เข้าชมถ้ำพาขันด้วย ซึ่งเป็นถ้ำที่ขึ้นชื่อและสวยงามมาก กลุ่มทีมงานสำรวจบอกว่าถ้ำ พาขันนั้นใหญ่มาก จะใหญ่ขนาดไหน ผมนึกไม่ออกครับ คงจะใหญ่มากทีเดียวครับ พวก ที่ๆ บอกว่าเดินขึ้นในทั้งวันก็ไม่ทั่ว พังแล้วอยากเข้าไปดูยังไงไม่รู้ แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ครับ เพราะเราต้องรีบเดินทางต่อ ด้วยเกรงว่าจะมีดเสียก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราจะพัก เราไม่ได้ เข้าชมถ้ำพาขัน (พิกัด 47Q NV21496 MGRS 75206) ได้แต่เดินผ่านครับ

เรามุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปเพื่อให้ถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์จะลับดอยไป เรากัน ปืนหน้าพาสูงด้วยบันได ไม่ผิด ที่รับน้ำหนักได้ทีละคน แต่เราก็ขึ้นกันไปได้อย่างปลอดภัย ครับ ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครเหลียวหลังกลับมาดูแม้แต่คนเดียว เพราะหวัดเสียวที่สุด

ลืมบอกไปnidครับว่า เราไม่สามารถอีกหนึ่งที่มากับเราและไม่ได้อ่านมา เป็นสุนข พันธุ์ไทย เพศเมีย ซึ่ง นางเชียว ถึงตอนนี้เราต้องแบกนางเชียวขึ้นบันไดด้วย เพราะนาง เชียวขึ้นบันไดเองไม่ได้ โดยให้ผู้ใหญ่เอกสารหน้าที่นั่นคือ จุดที่เราปืนขึ้นบันไดกัน ชาวบ้าน เรียกว่าหลังถ้ำพาขัน เรากันเดินสำรวจขึ้นไปถึงป่าดิบ โดยเดินขึ้นหัวยกันไปเรื่อยๆ ระหว่างทางมีน้ำไหลตามลำห้วย สุดท้ายเราก็มาถึงที่พัก (พิกัด 47Q NV 21730 MGRS 75129 ความสูง 750 เมตร)

สำหรับอาหารมื้อเย็นของเรา พวคผู้หญิงรับหน้าที่ทำกับข้าว ผู้ชายไปเก็บปืนเพื่อไว้ก่อไฟทำอาหารและให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืน เพราะบนนั้นตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก ผู้หญิงแม่ถอดนั่งจัดว่ามีฝีมือในการทำอาหาร เพราะแม่จะอยู่ในป่าก็สามารถทำได้อร่อยอย่างบอกได้เลยครับ เมื่อลังที่พักแล้วพ่อลายแสงก็จุดธูปขอเจ้าที่เจ้าป่า เรื่องที่พักแรม ขออนุญาตตามหลักการเข้าป่าตามหลักการของพ่อหมอดูผู้ชำนาญ ไม่รู้ขออะไรบ้างครับ เห็นพ่อหมอนั่งให้วยู่ประมาณ 40 นาที ส่วนกลุ่มผู้ชายไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆ สิ่งที่ได้ติดมือมาก็คือ ดอกตั้งและหยวกกล้วย เอามาให้ผู้หญิงทำกับข้าว มื้อเย็นของเรางึงเป็นแกงหยวกไส้ดอกตั้ง หลังกินข้าวเสร็จ เรายังเริ่มเตรียมที่นอนกัน บางคนก้มดเปล บางคนก็ปูพื้น เพราะว่าถ้านอนกับพื้นมันจะอุ่นกว่านอนเปล และเนื่องจากพวคเราไม่มีผ้าห่มจึงต้องอยู่ไอลักษบองไฟ

ตกดึก ลุงธรรม ผู้ใหญ่เอก และพม พวคเราออกไปหากันสำหรับอาหารเช้าของอีกวันตอนกลางคืนก็นอนตัวดมวนกลมไปตามๆ กัน เนื่องจากอากาศหนาวมากครับ บางคนเปลี่ยนที่นอนคืนหนึ่ง 2-3 ครั้ง โดยยังเข้าหากองไฟ แล้วเราจะผ่านคืนนั้นไปได้ด้วยดี

เวลา 06.00 น. เราตื่นขึ้นมาช่วยกันทำกับข้าว อาหารเช้ามื้อนี้คือ ผักหนามต้ม และแกงหยวกไส้กับย่างครับ จากฝีมือของสามหนุ่มเมื่อคืนที่พากันไปหากัน หลังจากกินข้าวเข้าเสร็จแล้ว เรายังเก็บสัมภาระและเตรียมออกเดินทางต่อ เราเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเจอลำหัวยกแร่ตักน้ำใส่ขวดของแต่ละคน เพราะจากตรงนี้ขึ้นไปจะไม่มีลำหัวยกแล้ว เราเดินขึ้นโดยสูงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง ก็มาถึงกิ่วป่าซัก

บริเวณนี้เป็นพื้นราบไม่กว้างนัก เป็นจุดสูงสุดของดอยลุกนี้ อากาศเย็นสบาย มีลมโกรกตลอด เราจึงพักดื่มน้ำกันที่นี่ แล้วออกเดินทางต่อ เดินอ้อมไปข้างบนขึ้นเบียงขวาไปเรื่อยๆ จากนั้นขึ้นอ้อมลงมาเป็นบริเวณของห้วยป่าหlodot และห้วยป่าต้าง เราหิวน้ำกันมากน้ำที่พกมาคนละดันนี้ไม่มีใครเหลือเลยครับ ตอนกินข้าวกลางวันต้องค่อนข้างกิน เพราะกลัวหมดครับ เวลานั้นแดดร้อนมากบวกกับทางที่เดินก็ชันมากด้วย ทำให้ไม่ค่อยจะมีความอุ่นในครกันแล้ว ขนาดนางเขียวมาที่เราอุตส่าห์อุ้มขึ้นมาด้วยมันยังไม่รอเราเลยลงเขาไปหาน้ำชนิดที่ไม่เหลือห้องเลยครับ พวคเราเดินลงเขามาเรื่อยๆ ในที่สุดก็เจอลำหัวยกมีน้ำใส่สะอาด เราจึงพักกินน้ำกันพอยาเห็นอุ่น ก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อที่จะกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เรากลับมาร่วมกับกลุ่มกันอีกครั้งครับ คราวนี้เราแต่งผู้ชาย เพราะต้องเดินตามภูเขานิน จุดหมายคือ ป่าบนน้ำตกครับ ทีมสำรวจของเราจึงประกอบด้วย นายเที่ยง อินตี๊พันธ์ (ตาเที่ยง) นายอ้ายเชียง ลุงชอ (พ่อลายแสง) นายจันทร์ บุญมา (ลุงธรรม) นายสุรพล ช่างทอง (พี่หนานแพล) นายอนุพันธ์ ผึ้นลาย (เอก) นายพันธ์ เมืองชื่น (พี่น้อยเบิม) และผม นายสุธีร์ ไฝกุศลชจร (ทีแสง)

วันนี้ค่อนจะลำบากเดินทางจากบ้านด้วยรถม้าดำครับ ขับไปจอดบริเวณกันอ่างเก็บน้ำ เรา犛งหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยเริ่มเดินเท้าตั้งแต่อ่างเก็บน้ำแม่ดود และเดินเลาะอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะสำรวจสมุนไพรทางห้วยแม่ดودน้อย ซึ่งห้วยแม่ดودน้อยเป็นลำห้วยที่สำคัญมากอีกห้วยหนึ่งของป่าต้นน้ำบ้านแม่ดود เพราะห้วยแม่ดودน้อยนี้มีน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำต่ำตลอดปี เป็นห้วยที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เราเดินเข้าไปจนสุดเขตอ่างเก็บน้ำ (เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไป) ก็รู้สึกเย็นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ทีมสำรวจเริ่มงมือสำรวจตั้งแต่ตรงนี้ เลาะตามลำธารขึ้นไป เรายับสมุนไพร เช่น ต้นบ่ามุน เครือละบ้า ไม้ลูกกลาง และเดินต่อไปถึงทางขึ้นน้ำตกแม่ดودน้อย เราหยุดนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนจะเดินทางสำรวจสมุนไพรต่อ ซึ่งจะเป็นทางที่เลาะไปน้ำตก จุดนี้เรามองเห็นน้ำตกอยู่ไม่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงมาก มีหลายชั้น ก่อนหน้านี้ทางทีมงาน สช. ก็เคยเข้ามาสำรวจดูน้ำตกแม่ดودน้อย และบอกว่าสวยงามมากเช่นกัน สามารถทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เลย

หลังจากที่พักเราแรงกันพอหายเหนื่อย ทีมงานสำรวจก็เดินทางต่อไปยังเป้าหมายคือบนน้ำตกแม่ดودน้อย ทีมสำรวจเดินโดยไม่ย่อท้อต่อความชันของห้วยแม่ดودน้อย จนในที่สุดก็มาถึงบนน้ำตก เมื่อหายเหนื่อยก็พักกินข้าวกันบริเวณนั้น หลังกินข้าวทีมสำรวจก็รีบออกเดินทางต่อ เพราะกลัวจะกลับลงมาค้า่ ทีมสำรวจของเราเดินตามพ่อลายแสง เราได้เจอลมุนไพรหลายตัว เช่น ไม้ก่อติดมี เปลวปล่องฟัน้ำ เครือแดง ยางเย็น ค้างคาวดำ ตองจิงกิ้ง มะเขือແຈเครือ และลมุนไพรหายากอย่าง ยางกะตัว ครับ ชากลับทีมสำรวจแผลด้ต้นกล้วยป่าเพื่อเอาไปทำอาหารมื้อยืนกันที่บ้านด้วย





สำรวจป่าตันน้ำแม่กอต ครั้งที่ ๓ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สุธีร์ ไฝกุศลชจร

การเดินทางไปแม่กอตในครั้งนี้ เราออกเดินทางกันในวันที่ ๓๐ มีนาคมครับ จุดเริ่มต้นอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีจุดหมายคือบ้านแม่กอต อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง การเดินทาง เป็นไปอย่างสบายๆ ไม่รีบร้อนครับ สมาชิกครัวนี้มีทั้งหมด ๔ คน ได้แก่ ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร (พี่ปุย) นายสามารถ ช่อไม้ (พี่มาค) นายสุธีร์ ไฝกุศลชจร (พี่แสง) และ น.ส.วรดี วารีผล (แป้ง)

เพราะคำว่าไม่รีบร้อนและเดินทางสบายๆ ทำให้กว่าจะไปถึงบ้านแม่กอตก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆ (เดินทางแบบปลอดภัย) พอดีงจุดหมายคุณนากแล แม่หลวงของบ้านแม่กอตมากอยู่ต้อนรับ และพาขึ้นไปบนบ้านชั้งชาวบ้านเตรียมอาหารไว้รอต้อนรับเราแล้ว

เมนูมื้อนี้มีเนื้อลาบ ทำจากเนื้อวัวดิบ ไนเจีย ผัดผักบุ้ง และ ข้าวเหนียว วัฒนธรรมการกินลาบของที่นี่จะกินกับผักหลากหลาย สำหรับวันนี้ผักแกล้มลาบมีหั้งเนียมหูเสือ จะค้านหัวอก ผักชีฝรั่ง เล็บครุฑ ซึ่งเขากันดีกับลาบ ลาบนั้นดูน่ากินมาก แต่น่าเสียดาย ที่สองสาวไม่กินเนื้อวัว เลยไม่รู้ว่ารสชาติของลาบนั้นเป็นอย่างไร พลาดหนึ่งแต่ไม่ยอมพลาดลองครับ ถึงจะไม่กินเนื้อแต่ลองสาว ก็กินผักแกล้มกับไนเจียแทน

หลังจากทานอาหารเสร็จ ผู้ใหญ่เอกสารเรียกลูกบ้านหั้งหลาย เข้ามาประชุมกันเพื่อทบทวนซื้อและข้อบ่งใช้ของสมุนไพรที่เราได้สำรวจกันไปเมื่อครั้งก่อน เราทบทวนดูข้อมูลและภาพถ่าย

ປ່າແນ່ດອດ

: ບ້ານຂອງສມູນໄພ

ພິມພົວຮັງທີ 1 ກັນຍານ 2556 ຈຳນວນ 1,000 ເລີ່ມ
ເລີ່ມຕາຫຼານສາກລປະຈາກນັ້ນສືບ 978-616-7697-14-7

ທີ່ປຶກຂາ ນພ.ອຳພາລ ຈິນດາວັນນະ ເລີ່ມຕາຫຼານຄະນະກວມກາຮ່າງຊາດ
ນພ.ວິພຸດ ພຸລເຈົ້າ ປະການກວມກາຮ່າງຊາດແລກໂກກາປະເມີນຜລກະທບດ້ານສຸຂພາພ
ບຣະນາທິກາຮ່າງຊາດ ສມພອ ເທິງຄໍາ ຜູ້ອໍານວຍກາຮ່າງຊາດສຸຂພາພແລກໂກກາປະເມີນ
ຜລກະທບດ້ານສຸຂພາພ

ຄະນະຜູ້ຈັດທຳ

1. ກ່າວ.ດຣ.ສຸກາරົນ ປິຕິພຣ. ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
2. ກ່າວ.ວັຈນາ ຕັ້ງຄວາມເພີຍຮ. ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
3. ນ.ສ.ເບຸງຈົວຮັນ ບຸງນີເຊີອກ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
4. ນ.ສ.ວົດຖີ ວາຮີຜຣ. ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
5. ນາຍສຸຮີ່ ໃັ້ງຄຸລຂ່າງ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
6. ນາຍອ້າຍເຊີຍງ ລູ້ຂອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
7. ນາຍເຖິງ ອິນຕີ່ພັນອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
8. ນາຍຈັນທີ ບຸງນີ້າ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
9. ນາຍສັກດີ ຂັ້ນທຳ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
10. ນາຍອຸນຸພັນທີ ຜັ້ນສາຍ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
11. ນາຍທອງພູນ ອິນຕີ່ເຮັຍນ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
12. ນາຍຮັບນີ້ຍ ສີບພຣມມາ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
13. ນ.ສ.ກຸລັກສົມ໌ ບຸງນີ້າ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
14. ນາຍສູງພລ ທ່າງທອງ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ
15. ນາຍພັນທີ ເມືອງເຊື່ອ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາ

ຂອບຄຸນໝາງໝັ້ນແມ່ດອດທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ກາຮ່າງຊາດສຸຂພາພແກ່ສໍາຮັງຈຳຂໍ້ມູນ
ສມູນໄພປ່າດັ່ນນໍາແມ່ດອດ ແລະຂອບຄຸນມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາໃນພະອຸປະນົມກໍ
ສມເດົຈພະເຈົກຕິນີ້ເອົາ ເຈົ້າພ້າເພື່ອຮັດນາຮ່າງຊາດ ສີວິໄສກາພັນວິດ ທີ່ໃຫ້ກາຮ່າງເໜືອໃນກາຮ່າງທຳຂໍ້ມູນ

ປະສານນາງ ຂົນໝາງ ແລ້ວເວົ້າວ ສຳນັກງານຄະນະກວມກາຮ່າງຊາດ

ກາພປະກອບ ມຸລນິໂຈໂຮງພຍາບາລເຈົ້າພະຍາກົມບົກຄຣາໃນພະອຸປະນົມກໍ ສມເດົຈພະເຈົກຕິນີ້ເອົາ ເຈົ້າພ້າເພື່ອຮັດນາຮ່າງຊາດສຸຂພາພແກ່ສໍາຮັງຈຳຂໍ້ມູນ
ສາມາດສີວິໄສກາພັນວິດ ສຳນັກງານຄະນະກວມກາຮ່າງຊາດ (ສ.ຂ.) ແລະ ນາຍເງິນຄຸທີ່ ຄົງເມືອງ

ຄືລປ່ຽນ ທີພາພ ຕີຣະອນະພິບູລຍ໌

ຈັດພິມພົວຮັງ ສຸນຍົງປະສານນາງກວມກາຮ່າງຊາດແລກໂກກາປະເມີນຜລກະທບດ້ານສຸຂພາພ

ສຳນັກງານຄະນະກວມກາຮ່າງຊາດ (ສ.ຂ.) ຂັ້ນ 3 ອາຄາຮ່າງຊາດແກ່ສໍາຮັງຈຳ

88/39 ມ.4 ດ.ຕີວານນທ'14 ຕ.ຕລາດຂວັງ ອ.ເມືອງ ຈ.ນະຫຼວງ 11000 ໄກຣສັກທີ່ 0-2832-9000

ໄທຣສາຣ 0-2832-9002 ເວັບໄຊ www.nationalhealth.or.th ແລະ www.thia.in.th

ພິມພົວຮັງ ບຣິ່ນທີ່ ແປລນພຣິ່ນທີ່ ຈຳກັດ 139 ວິວກາວຕີຮັງສິຕ ດິນແດງ ກຽງເທິງ ໄກຣສັກທີ່ 0-2277-2222